



Wieliczka, dn. 21 grudnia 2018 r.

### Odpowiedź na pytania związane z postępowaniem nr 1151646.

W związku z ogłoszeniem nr 11287 do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniem (poniżej):

Pytanie do zapytania ofertowego nr 1151646 dotyczącego projektu pt. System informatyczny komputerowego wspomaganie planowania komunikacji miejskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru usług rozbudowy, dzierżawy serwera, bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy możliwe jest, by w celu podniesienia bezpieczeństwa, udostępnić przestrzeń dyskową ze współdzielonej macierzy dyskowej, replikowaną na drugą macierz?

### Odpowiedź DPK System

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

DPK System  
ul. ...  
32-020 Wieliczka, ul. ...  
tel./fax: (012) - 278 42 51

**DPK System**

Dyrektor

inż. Piotr Kisteleski