

Ogłoszenie o zamówieniu materiałów do badań i testów

Zapytanie numer 1/02/2019 z dnia 18.02.2019r.

Dotyczy projektu: Opracowanie deskoptowego plotera laserowego - przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych i pierwszej produkcji: nr RPWM.01.02.01-28-0020/18-00.

Zamawiający:

Zortrax S.A.

ul. Lubelska 34

10-409 Olsztyn

NIP- 739-386-42-89

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 44321000-6

Nazwa kodu CPV: Kabel

Przedmiotem zamówienia są kable silikonowe SiHF wysokotemperaturowe.

Postępowanie ma wyłonić dostawców na poszczególne typy materiałów. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych (na wybrane pozycje). Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną pozycję

Lp.	Przedmiot zamówienia	Specyfikacja techniczna	Liczba metrów
1.	Kabel silikonowy SiHF 2x0,5	zakres temperatur -60° C do +180° C (krótkotrwale do +220° C) temperatura graniczna żyły podczas pracy +180° C napięcie pracy 500 V napięcie testu, 50Hz 2000V napięcie przebicia min 5000V odporność na promieniowanie do 20 x 106 cJ/kg (do 20 Mrad) wydzielanie gazów palnych wolny od chlorowców testowany metodą wg. VDE 0472 cz.813 i IEC 60754-1 własności ognioodporne nie rozprzestrzenia ognia testowany metodą B wg. VDE 0472 cz.804 promień gięcia elastycznego 15 x śr. kabla	100



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zortrax S.A. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564079; o kapitale zakładowym w wysokości 7 462 500 PLN, opłaconym w całości.

Lubelska 34, 10-409 Olsztyn, Polska
office@zortrax.com | sales@zortrax.com
(89) 672 40 01
www.zortrax.com | www.zortrax.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Zortrax S.A. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 RODO ust. 1 lit. f). Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych dostępne są w naszej Polityce Prywatności (<https://zortrax.pl/polityka- Prywatności/>).

2.	Kabel silikonowy SiHF 3x0,5	zakres temperatur -60° C do +180° C (krótkotrwale do +220° C) temperatura graniczna żyły podczas pracy +180° C napięcie pracy 500 V napięcie testu, 50Hz 2000V napięcie przebicia min 5000V odporność na promieniowanie do 20 x 106 cJ/kg (do 20 Mrad) wydzielanie gazów palnych wolny od chlorowców testowany metodą wg. VDE 0472 cz.813 i IEC 60754-1 własności ognioodporne nie rozprzestrzenia ognia testowany metodą B wg. VDE 0472 cz.804 promień gięcia elastycznego 15 x śr. kabla	50
3.	Kabel silikonowy SiHF 3x0,75	zakres temperatur -60° C do +180° C (krótkotrwale do +220° C) temperatura graniczna żyły podczas pracy +180° C napięcie pracy 500 V napięcie testu, 50Hz 2000V napięcie przebicia min 5000V odporność na promieniowanie do 20 x 106 cJ/kg (do 20 Mrad) wydzielanie gazów palnych wolny od chlorowców testowany metodą wg. VDE 0472 cz.813 i IEC 60754-1 własności ognioodporne nie rozprzestrzenia ognia testowany metodą B wg. VDE 0472 cz.804 promień gięcia elastycznego 15 x śr. kabla	50
4.	Kabel silikonowy SiHF 4x1	zakres temperatur -60° C do +180° C (krótkotrwale do +220° C) temperatura graniczna żyły podczas pracy +180° C napięcie pracy 500 V napięcie testu, 50Hz 2000V napięcie przebicia min 5000V odporność na promieniowanie do 20 x 106 cJ/kg (do 20 Mrad) wydzielanie gazów palnych wolny od chlorowców testowany metodą wg. VDE 0472 cz.813 i IEC 60754-1 własności ognioodporne nie rozprzestrzenia ognia testowany metodą B wg. VDE 0472 cz.804 promień gięcia elastycznego 15 x śr. kabla	40
5.	Kabel H05V-K 1x0.5 - czarny	zakres temperatur -5° C do +70° C (elastycznie) -30° C do +80° C (stacjonarnie) własności ognioodporne nie rozprzestrzenia ognia przewód jenożytowy 300/500 V pole przekroju żyły 0.5mm ilość żył 1	100

6.	Kabel H05V-K 1x0.5 - czerwony	zakres temperatur -5° C do +70° C (elastycznie) -30° C do +80° C (stacjonarnie) własności ognioodporne nie rozprzestrzenia ognia przewód jenożyłowy 300/500 V pole przekroju żyły 0.5mm ilość żył 1	100
7.	H05V-K 1x0.5 - zielony	zakres temperatur -5° C do +70° C (elastycznie) -30° C do +80° C (stacjonarnie) własności ognioodporne nie rozprzestrzenia ognia przewód jenożyłowy 300/500 V pole przekroju żyły 0.5mm ilość żył 1	100
8.	H05V-K 1x0.5 - biały	zakres temperatur -5° C do +70° C (elastycznie) -30° C do +80° C (stacjonarnie) własności ognioodporne nie rozprzestrzenia ognia przewód jenożyłowy 300/500 V pole przekroju żyły 0.5mm ilość żył 1	100
9.	H05V-K 1x1.0 - czarny	zakres temperatur -5° C do +70° C (elastycznie) -30° C do +80° C (stacjonarnie) własności ognioodporne nie rozprzestrzenia ognia przewód jenożyłowy 300/500 V pole przekroju żyły 1mm ilość żył 1	100
10.	H05V-K 1x1.0 - czerwony	zakres temperatur -5° C do +70° C (elastycznie) -30° C do +80° C (stacjonarnie) własności ognioodporne nie rozprzestrzenia ognia przewód jenożyłowy 300/500 V pole przekroju żyły 1mm ilość żył 1	100

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

W zakresie potencjału technicznego Wykonawca jest w posiadaniu odpowiedniej liczby przedmiotów zamówienia.

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dowody spełnienia powyższego wymagania.

Zamawiający oceni spełnienie wymagań poprzez analizę oświadczenia Wykonawcy.



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



III. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ TAKIEJ ZMIANY

Zamawiający po zaakceptowaniu oferty zgodzi się na przyjęcie zamówienia na realizację dostarczenia przedmiotów zamówienia.

Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca dostawy zamówienia na inny adres w Polsce.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dla całego zamówienia : 08.03.2019.

V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza płatności na zrealizowane zamówienie w walucie innej niż polski złoty (PLN).

Ofertę należy złożyć korzystając z załączonego do zapytania ofertowego wzoru formularza ofertowego (Załącznik 1).

Sposób przygotowania oferty cenowej:

Wykonawca wpisuje ceny netto za jedną sztukę w kolumnie cena netto/sztuka, oraz cenę netto za wszystkie sztuki z jednej kategorii w kolumnie cena netto. Cena obejmuje również jego dostawę do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w walucie innej niż polski złoty (PLN). W przypadku złożenia ofert w walucie innej niż PLN, na potrzeby oceny ofert oferta Wykonawcy zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26go lutego 2019 (termin składania ofert).

Oferta składa się z wypełnionych załączników 1, 2,3.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną.

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy przesać do dnia 26go lutego 2019 roku na adres Zamawiającego.

Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zamówienia materiałów do badań i testów. Nie otwierać przed 26-tym lutego 2019.”

Ofertę można również złożyć e-mailem na adres: paulina.dysasz@zortrax.com. W tytule maila należy umieścić „Dostawa materiałów do badań i testów”.



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Oferta musi być podpisana przez przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku przesłania oferty e-mailem, należy przesłać skany podpisanej oferty.

Termin składania ofert mija 26go lutego 2019.

VIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną do kontaktów formalnych w sprawie zamówienia jest Pani Paulina Dysasz.

(e-mail: paulina.dysasz@zortrax.com) tel. + 539 540 812.

Osobą upoważnioną do kontaktów merytorycznych jest Pan Mikołaj Szymankiewicz (e-mail: mikolaj.szymankiewicz@zortrax.com).

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający deklaruje kryteria oceny ofert jako:

- a) Najniższa cena – 80%
- b) Czas dostawy – 20%

Zostanie wybrany dostawca, który zdobędzie największą liczbę punktów według następującego wzoru

$$W=0,8*P+0,2*D$$

Gdzie:

W – liczba punktów badanej oferty

P – liczba punktów badanej oferty za cenę, liczona według wzoru:

$$P=(\text{Cena_najniższej_oferty_netto})/(\text{Cena_badanej_oferty_netto})*100$$

Cena najniższej oferty oznacza cenę netto za całe zamówienie wraz z kosztem wysyłki.

D – liczba punktów badanej oferty za czas dostawy, gdzie dla za termin dostawy od momentu zamówienia przyznawane jest:

Za dostawę w ciągu 2-4 lub mniej dni roboczych: 100

Za dostawę w ciągu 5-7 dni roboczych: 50 punktów

Za dostawę powyżej 7 dni roboczych: 0 punktów

X. WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Wykonawcą osobowo lub kapitałowo. Przez



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zortrax S.A. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564079; o kapitale zakładowym w wysokości 7 462 500 PLN, opłaconym w całości.

Lubelska 34, 10-409 Olsztyn, Polska
office@zortrax.com | sales@zortrax.com
(89) 672 40 01
www.zortrax.com | www.zortrax.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Zortrax S.A. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 RODO ust. 1 lit. f). Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych dostępne są w naszej Polityce Prywatności (<https://zortrax.pl/polityka- Prywatności/>).

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

XI. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie do zapytania ofertowego, potwierdzające spełnienie wymagań wobec wykonawcy.
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

