

Nr referencyjny 4/IS-1/01/19

Dębica, 21.02.2019 r.

## ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI nr 6

Zamawiający **Wodociągi Dębickie Sp. z o. o.** działając zgodnie z § 11 ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o. o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych informują, iż w postępowaniu na: **„Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – budowę zbiornika wody czystej”**:

### I. zmiana ulega termin składania i otwarcia ofert wraz ze wszystkimi konsekwencjami:

1. Nowy termin składania ofert:

do dnia	15.03.2019 r.	do godz.	12 <sup>00</sup>
---------	---------------	----------	------------------

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczke) należy opisać następująco:

**Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.,  
ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica  
Oferta w postępowaniu na:**

***Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – budowa zbiornika wody czystej.***

**Nie otwierać przed dniem: 15.03.2019 r. godz. 12<sup>15</sup>**

3. Otwarcie ofert nastąpi

w dniu	15.03.2019 r.	po godz.	12 <sup>15</sup>
--------	---------------	----------	------------------

### II. od Wykonawców wpłynęły pytania do treści SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej.

Pytanie	1	Dotyczy ST - B.04 - Izolacje, pkt. 2.2.3., 5.1.6, 5.2 oraz rysunki: KW-02, KW-05. Zgodnie z zapisami w ww. punktach izolację pionową od strony zewnętrznej należy wykonać z folii PE g. 0,5mm, na którą z kolei należy przykleić styropian gr. 10 cm. Prosimy o potwierdzenie poprawności tego rozwiązania lub jego zmianę
Odpowiedź:		Zamawiający rezygnuje z izolacji z folii PE na ścianach pionowych zbiornika powyżej poziomu terenu.
Pytanie	2	Dotyczy Projekt Wykonawczy Konstrukcji, pkt. 11, ppkt. 14.; Zgodnie z ww. punktem cyt. „Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien (...) Zaleca się naprawę uszkodzeń przed przystąpieniem do prac związanych z budową zbiornik”. Czy opisany powyżej zakres prac należy ująć w ofercie? Jeśli tak, to prosimy o jego szczegółowy opis umożliwiający wszystkim uczestnikom postępowania złożenie równoważnych ofert
Odpowiedź:		Zapisy przywołanego projektu wykonawczego pkt. 11, ppkt. 14. brzmią: <i>Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien w porozumieniu z właścicielami wykonać inwentaryzację istniejących zarysowań i spękań w sąsiednich obiektach, w celu uniknięcia nieuzasadnionych roszczeń, lub udokumentowania roszczeń słusznych. Zaleca się naprawę uszkodzeń przed</i>

		<p><i>przystąpieniem do prac związanych z budową zbiornika.</i></p> <p>Przywołany zapis nie wskazuje, że za zalecaną naprawę stwierdzonych w trakcie inwentaryzacji uszkodzeń odpowiada Wykonawca. Konieczność ewentualnych napraw, a także warunki naprawy zostaną określone na etapie inwentaryzacji. W związku, z tym nie należy w cenie oferty uwzględniać kosztów naprawy uszkodzeń <b>stwierdzonych przed przystąpieniem do prac</b> związanych z budową zbiornika.</p>
Pytanie	3	<p><b>Dotyczy pkt. 33, ppkt. 33.1, b) - Kosztorys szczegółowy. W związku z koniecznością dostarczenia kosztorysów Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie: ilości pozycji, podstaw nakładów, ilości przedmiarowych, opisów.</b></p>
Odpowiedź:		<p>Tak, Zamawiający dopuszcza zmiany w kosztorysach szczegółowych w zakresie: ilości pozycji, podstaw nakładów, ilości przedmiarowych oraz opisów.</p> <p>Ponadto Zamawiający zmienia treść zapisów pkt. VIII pkt. 14 Części III SIWZ – OPZ, który otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p><i>14) W Wykazie Cen częściowe ceny ryczałtowe netto powinny wynikać z kosztorysu szczegółowego <b>dostarczanego w terminie do 10 dni od dnia, w którym nastąpi rozstrzygnięcie postępowania.</b></i></p>
Pytanie	4	<p><b>Proszę o wyjaśnienie jakie elementy zamówienia Zamawiający planuje przejąć od Wykonawcy przed Odbiorem końcowym przedmiotu umowy i w jakim okresie będzie je eksploatował ? Kto odpowiada za prawidłową obsługę zamontowanych urządzeń? Kto ponosi koszty eksploatacji i bieżącego nadzoru nad działaniem przekazanych elementów przedmiotu umowy?</b></p>
Odpowiedź:		<p>W zależności od przyjętej kolejności wykonywania robót przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość przejęcia do eksploatacji przed odbiorem końcowym: pomp w pompowni pośredniej wraz z armaturą.</p> <p>Zapisy §7 ust. 2 pkt.12) Części II SIWZ – Wzór umowy regulują kwestie serwisowania przez Wykonawcę w okresie od częściowego przejęcia do eksploatacji obiektów przez Zamawiającego do odbioru końcowego oraz związanych z nim kosztów.</p> <p><b>12) Serwisowanie i okres gwarancyjny:</b></p> <p>a) <i>serwisowanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. od daty częściowego przejęcia do eksploatacji obiektów/urządzeń przez Zamawiającego do czasu odbioru końcowego,</i></p> <p>b) <i>koszty w/w serwisowania, w ramach uzgodnionej ceny ryczałtowej. W skład kosztów po stronie Wykonawcy wchodzi: koszty przeglądów, dojazdu, robocizny i inne niezbędne do przeprowadzenia serwisu. Zamawiający pokrywa koszty: części zamiennych, szybkozużywających się i materiałów eksploatacyjnych oraz mediów.</i></p> <p>W przypadku częściowego przejęcia przez Zamawiającego do eksploatacji wykonanego przez Wykonawcę elementu przed odbiorem końcowym za prawidłową jego obsługę i eksploatację odpowiadać będzie Zamawiający, poza serwisowaniem.</p>
Pytanie	5	<p><b>W przypadku przejęcia urządzeń przed Odbiorem Końcowym Wykonawca jest zobowiązany do przeglądów okresowych, konserwacji i regulacji wg wskazań Producenta urządzenia wszystkich dostarczonych urządzeń w tym wymianę części eksploatacyjnych i szybkozużywających się przez cały okres gwarancji jakości i rękojmi. Jakie urządzenia planuje Zamawiający przejąć do eksploatacji i na jaki okres? Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowej wyceny zakresu umownego Wykonawcy.</b></p>
Odpowiedź:		<p>Odpowiedź jak w pytaniu 4.</p>



Pytanie	6	<b>W jaki sposób przewidziano zabezpieczenie ścian wykopów wykonywanych przy granicy działki?</b>
Odpowiedź:		Zabezpieczenie ścian wykopów wykonywanych przy granicy działki należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Pytanie	7	<b>Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wycenił koszty zabezpieczenia rurociągów nie ujętych na mapach. Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie Wykonawcy mają wycenić zabezpieczenia w sytuacji, gdy nieznany jest zakres rzeczywisty świadczenia. Opis przedmiotu zamówienia nie jest więc jednoznaczny i narusza art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przerzucanie ryzyka wyceny nieznanego w chwili opracowania oferty zakresu na Wykonawcę doprowadzi do tego, że Zamawiający otrzyma nieporównywalne oferty. Proponujemy wykreślenie zapisu i rozliczenie usuwania zabezpieczeń sieci niezainwentaryzowanych jako roboty dodatkowe.</b>
Odpowiedź:		<p>Zamawiający przypomina, że postępowanie <b>nie jest prowadzone na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych</b>, tylko zgodnie z <i>Regulaminem zamówień publicznych w "Wodociągach Dębickich" Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków unii europejskiej dla których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych</i>. Regulamin jest dostępny pod adresem: <a href="https://wodociagi.debickie.pl/BIP/no/112">https://wodociagi.debickie.pl/BIP/no/112</a>.</p> <p>Wiążące są więc przepisy Kodeksu cywilnego.</p> <p>Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 7 ust. 2 pkt. 7) lit. g) Części II SIWZ – Wzór umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p><b><i>g) zabezpieczenie w sposób i na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym napotkanych w trakcie wykonywania robót rurociągów nie ujętych na mapach, a istniejących w terenie, których lokalizacja nie jest znana Zamawiającemu,</i></b></p> <p>W myśl zmienionych w/w zapisów w sytuacji wystąpienia niezainwentaryzowanych rurociągów, Wykonawca ustali z Zamawiającym sposób i warunki ich zabezpieczenia tj. czy zabezpieczenie zrealizuje Wykonawca w ramach robót dodatkowych, czy też Zamawiający siłami własnymi.</p>
Pytanie	8	<b>Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wycenił ewentualną wymianę gruntu, jeżeli zajdzie taka konieczność po wykonaniu wykopów. Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie Wykonawcy mają wycenić wymianę gruntu jeżeli nie jest znany jej zakres. Opis przedmiotu zamówienia nie jest więc jednoznaczny i narusza art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przerzucanie ryzyka wyceny nieznanego w chwili opracowania oferty zakresu na Wykonawcę doprowadzi do tego, że każdy z Wykonawców wyceni inny zakres, a Zamawiający otrzyma nieporównywalne oferty. Proponujemy wykreślenie tego zapisu i rozliczenie wymiany gruntu jako roboty dodatkowej.</b>
Odpowiedź:		<p>Odpowiedź jak w pytaniu nr 7, a także zapisy § 7 ust. 2 pkt. 7) lit. l) Części II SIWZ – Wzór umowy, brzmią:</p> <p><b><i>l) zabezpieczenie istniejących budynków i obiektów w niezbędnym zakresie, wykopów oraz wymiany gruntów wynikających z występowania gruntów niebudowlanych,</i></b></p> <p>Wykonawca ma wykonać wymianę gruntów niebudowlanych zgodnie z wnioskami konstruktora zawartymi w projekcie. Wymiana gruntów pod zbiornikiem i uzupełnienie wykopu po rozbiórce budynku - ujęto w poz. 1.4 - 1.6 przedmiarów.</p> <p>Należy również zapoznać się z opinią geotechniczną w Projekcie budowlanym.</p>



Pytanie	9	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ujął w cenie oferty roboty i czynności mające na celu zapewnienie ciągłości procesu technologicznego produkcji i dostawy wody. Proszę o określenie sposobu oraz robót i czynności niezbędnych do zapewnienia ciągłości produkcji wody. Jest to niezbędne do prawidłowej wyceny ceny oferty.
Odpowiedź:		Zamawiający zmienia zapisy § 7 ust. 2 pkt. 8) lit. a) Części II SIWZ – Wzór umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: a) <b>nie zakłócenie</b> podczas realizacji przedmiotu zamówienia ciągłości procesu technologicznego oraz ciągłości produkcji i dostawy wody pitnej do miasta (spełniającej określone wartości parametrów, które określa aktualne Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).
Pytanie	10	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł w cenie oferty wszelkie inne czynności, usługi i roboty budowlane nieujęte w dokumentacji projektowej niezbędne do realizacji zamówienia. Proszę o doprecyzowanie czynności, usługi i robót budowlanych jakie Wykonawca jest zobowiązany wycenić. Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie Wykonawcy mają to wycenić jeżeli w chwili opracowania oferty nie jest znany jej zakres. Opis przedmiotu zamówienia nie jest więc jednoznaczny i narusza art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przerzucanie ryzyka wyceny nieznanego w chwili opracowania oferty zakresu na Wykonawcę doprowadzi do tego, że każdy z Wykonawców wyceni inny zakres a Zamawiający otrzyma nieporównywalne oferty. Proponujemy wykreślenie tego zapisu i rozliczenie robót i czynności nieujętych w dokumentacji projektowej jako roboty dodatkowej.
Odpowiedź:		Odpowiedź jak w pytaniu nr 7, a także, Zamawiający wskazuje w zapisie § 7 ust. 2, pkt. 13), lit. d) Części II SIWZ - Wzór umowy, na wszelkie niezbędne czynności, usługi, roboty budowlane, dostawy, wkraczające poza obszar wskazany w dokumentacji, a pozwalające na prawidłową realizację robót.
Pytanie	11	<b>Proszę o wyjaśnienie na czym będzie polegało skoordynowanie robót z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Jakie obowiązki w tym zakresie będą obciążały Wykonawcę ?</b>
Odpowiedź:		W okresie realizacji przedmiotu zamówienia na terenie stacji uzdatniania wody będzie realizowana inwestycja obejmująca budowę instalacji fotowoltaicznej. Skoordynowanie robót należy rozumieć jako konieczność dokonywania trójstronnych (Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu, Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej i Zamawiającego) ustaleń/uzgodnień dotyczących dostępu do terenu budowy w sposób gwarantujący prawidłowe wykonanie obydwu zadań.
Pytanie	12	<b>Zamawiający ma 30 dni na wniesienie uwag do przekazanego projektu umowy z podwykonawcą. Czy jest możliwość skrócenia tego terminu do 14 dni, tak aby zmniejszyć ryzyko opóźnień spowodowanych oczekiwaniem na akceptację umowy podwykonawczej przez Zamawiającego?</b>
Odpowiedź:		Zapisy § 22 ust. 5 pkt. 1) Części II SIWZ opublikowanej w dniu 30 stycznia 2019 roku – Wzór umowy brzmią: 1) Zamawiający ma prawo <b>w terminie 14 dni</b> od daty <b>otrzymania projektu umowy</b> o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, do pisemnego zgłoszenia zastrzeżenia do projektu tej umowy: 1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.















		i są zgodne z wnioskowaną przez Wykonawcę zmianą.
Pytanie	13	<b>Proszę o wyjaśnienie czy w terminie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę czy do odbioru końcowego wystarczy decyzja o pozwoleniu na budowę bez klauzuli prawomocności?</b>
Odpowiedź:		<p>Przedmiot zamówienia realizowany jest w oparciu o posiadane przez Zamawiającego Pozwolenie na budowę, które stanowi załącznik nr 3 do Części III SIWZ – OPZ.</p> <p>Wymagane formalności związane z przełożeniem linii napowietrznej średniego napięcia określają załączone warunki techniczne - załącznik nr 8 do Części III SIWZ – OPZ.</p> <p>Do odbioru końcowego należy uzyskać prawomocną decyzję częściowego pozwolenia na użytkowanie (zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 11) lit. c) Części II SIWZ – Wzór umowy oraz pkt. VI. Pkt. 2 Części III SIWZ – OPZ.</p> <p>Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany zapisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• § 1 ust. 2 pkt. 17) Części II SIWZ – Wzór umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: <b>17) Termin wykonania robót</b> - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową (łącznie z uzyskaniem decyzji <b>częściowego</b> pozwolenia na użytkowanie).</li> <li>• § 7 ust. 2 pkt. 7) lit. k) Części II SIWZ – Wzór umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: <i>k) zapewnienie odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji, oraz przygotowania dokumentacji, badań, protokołów wymaganych przez stosowne organy do uzyskania <b>częściowego</b> pozwolenia na użytkowanie,</i></li> <li>• § 19 ust. 10 Części II SIWZ – Wzór umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: <i>10. Przez odbiór końcowy Zamawiający rozumie zakończenie przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, instalacyjnych i technologicznych, a także uzyskanie prawomocnej decyzji <b>częściowego</b> pozwolenia na użytkowanie.</i></li> </ul>
Pytanie	14	<b>Projekt umowy przewiduje karę umowną brak zapłaty lub nieterminową zapłatę Podwykonawcy — w wysokości 10% Kwoty Umownej netto. Jest to kara bardzo dotkliwa. Nawet najmniejsze opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy skutkować będzie utratą 10 % wynagrodzenia. Często opóźnienie to jest niezależne od Wykonawcy i wynika np. z czasu realizacji przelewów przez banki. Jest to realne ryzyko, które Wykonawcy mogą wliczyć w cenę oferty, a Zamawiający otrzyma w wyniku tego droższe oferty. W związku z powyższym proszę o obniżenie wysokości kary umownej z tego powodu do 0,5% wynagrodzenia umownego netto.</b>
Odpowiedź:		<p>Zgodnie z zapisami § 23 ust. 3 pkt. 1) Części II SIWZ – Wzór umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną <b>za brak zapłaty wynagrodzenia</b> należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 10% wartości netto tej części wynagrodzenia, która należna jest Podwykonawcy/Podwykonawcom.</p> <p>Natomiast kara <b>za nieterminową zapłatę</b> Podwykonawcy zgodnie z zapisami § 23 ust. 3 pkt. 2) Części II SIWZ – Wzór umowy, wynosi 0,5% wartości netto tej części wynagrodzenia, która należna jest Podwykonawcy/Podwykonawcom, a nie jak wskazano w pytaniu 10%</p> <p>Przywołane zapisy Wzoru umowy są mniej dotkliwe od proponowanych w Pytaniu ponieważ odnoszą się do wartości netto tej części wynagrodzenia, która należna jest Podwykonawcy/Podwykonawcom, a nie wartości wynagrodzenia</p>




		Umownego netto.
Pytanie	15	<b>W przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze Stron przeprowadzona będzie inwentaryzacja robót na dzień odstąpienia od umowy. Czy w inwentaryzacji będą ujęte również roboty w toku, materiały zamówione, ale nie dostarczone jeszcze na budowę czy zamówione i będące w fazie wykonania U Producenta urządzenia i prefabrykaty? Czy Zamawiający zapłaci na tę elementy robót ?</b>
Odpowiedź:		Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy tj. za faktycznie wykonane roboty na budowie. Kwestie rozliczenia Stron w przypadku odstąpienia od umowy reguluje § 24 ust. 5 Części II SIWZ – Wzór umowy.
Pytanie	16	<b>Projekt umowy przewiduje usuwanie wad w trybie awaryjnym tj. w ciągu 2 godzin od powiadomienia Wykonawca określi czy przystąpi do usunięcia awarii w ciągu 4 godzin od jej ujawnienia, gdy nie usunie awarii do 8 godzin — Zamawiający ma prawo do usunięcia awarii zastępczo. Zgodnie z projektem umowy Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wady. Dodatkowo przewidziano karę umowną za niedochowanie terminu usunięcia awarii zagrażającej dostawom wody w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek. Proszę o wyjaśnienie czy obie kary będą naliczane Wykonawcy gdy będzie w zwłoce w usuwaniu wady w trybie awarii? Proponujemy naliczać tylko jedną karę i ograniczyć wysokość kary z tego powodu do 5.000 zł.</b>
Odpowiedź:		<p>Zgodnie z zapisami § 23 ust. 2 pkt. 3) Części II SIWZ – Wzór umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, a nie jak wskazano w pytaniu 0,5%.</p> <p>Natomiast kara, o której mowa § 23 ust. 2 pkt. 10) Części II SIWZ – Wzór umowy tj. za niedochowanie terminu usunięcia awarii zagrażającej produkcji i dostawy wody do miasta w wysokości 10 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad §7 ust. 2 pkt. 7) lit. h), dotyczy wyłącznie okresu realizacji tj. do dokonania odbioru końcowego.</p> <p>W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający zmienia zapisy § 23 ust. 2 pkt. 10) Części II SIWZ – Wzór umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p><i>10) za niedochowanie terminu usunięcia awarii zagrażającej produkcji i dostawy wody do miasta w wysokości 10 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad §7 ust. 2 pkt. 7) lit. h). Kara nie obejmuje okresu rękojmi i gwarancji.</i></p>
Pytanie	17	<p><b>W przypadku, gdy będzie Konsorcjum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum firm, przewiduje możliwość złożenia gwarancji przetargowej wadium przez wszystkich uczestników konsorcjum w kilku osobnych częściach, na wymaganą łączną wysokość gwarancji przetargowej.</b></li> <li><b>2. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum firm, przewiduje możliwość złożenia gwarancji należytego "konania przez wszystkich uczestników konsorcjum w kilku osobnych częściach, na wymaganą łączną wysokość gwarancji należytego wykonania.</b></li> <li><b>3. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający, w przypadku oferty</b></li> </ol>



		<p>składanej przez konsorcjum firm, przewiduje możliwość złożenia gwarancji należytego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji przez wszystkich uczestników konsorcjum w kilku osobnych częściach, na wymaganą łączną wysokość gwarancji należytego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji.</p> <p>4. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum firm, przewiduje możliwość złożenia gwarancji zwrotu zaliczki przez wszystkich uczestników konsorcjum w kilku osobnych częściach, na wymaganą łączną wysokość gwarancji zwrotu zaliczki.</p> <p>5. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy odrębnie na okres wykonywania robót i odrębnie na okres usuwania wad i usterek z zachowaniem wymaganej ciągłości i wysokości zabezpieczenia.</p>
Odpowiedź:		<p>Dla wspólnej oferty Zamawiający dopuszcza wyłącznie wniesienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jednej gwarancji przetargowej zabezpieczającej wadium,</li> <li>2. jednej gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie Umowy oraz gwarancji zabezpieczającej należyte usunięcie wad i usterek.</li> </ol> <p>Zgodnie z §13 ust. 23 Części II SIWZ – Wzór umowy, Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy, w związku z tym nie wymaga złożenia gwarancji zwrotu zaliczek.</p> <p>Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy odrębnie na okres wykonywania robót i odrębnie na okres usuwania wad i usterek.</p>
Pytanie	18	<p><b>Dotyczy technologia - rurociąg W1-W3. Prosimy o informację do jakiego rurociągu istniejącego ma być włączona rura DN500 w węźle W3 — średnica wewnętrzna/zewnętrzna oraz rodzaj materiału?</b></p>
Odpowiedź:		<p>Rura DN500 w węźle W3 ma być włączona do istniejącego rurociągu wykonanego ze stali nierdzewnej o średnicy DN 600.</p>
Pytanie	19	<p><b>Dotyczy technologia. Prosimy o informację czy odcinek rurociągu W7.3-W15 jest w zakresie przetargu? Jeżeli tak to prosimy o przekazanie szczegółów tego rurociągu (rodzaj materiału, armatura, kształtki) oraz granicy montażu w budynku pompowni.</b></p>
Odpowiedź:		<p>Odcinek rurociągu W7.3-W15 jest w zakresie przetargu. Szczegółowe rozwiązanie tego rurociągu Zamawiający udostępni najpóźniej 27 lutego br.</p> <p>W związku, z tym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 15 marca 2019 roku</p>
Pytanie	20	<p><b>Dotyczy technologia. Prosimy o podanie typu żarnika UV jaki można zastosować do nawietrzaków z lampami UV.</b></p>
Odpowiedź:		<p>Zakazuje się Zamawiającemu wskazywania konkretnych rozwiązań i producentów (§ 6 ust. 4 <i>Regulamin zamówień publicznych w "Wodociągach Dębickich" Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków unii europejskiej dla których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych</i>).</p> <p>Wykonawca dobiera typu żarnika UV do nawietrzaków z lampami UV na podstawie opisu zamieszczonego w dokumentacji projektowej i STWiORB.</p>
Pytanie	21	<p><b>Dotyczy Zadanie 1, Projekt Wykonawczy Konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zbiorcze zestawienie stali zbrojeniowej</b></p>

Odpowiedź:	Zestawienie stali zbrojeniowej stanowi Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania nr 5 opublikowanych 14.02.2019 r.										
Pytanie	<p>22</p> <p><b>Dotyczy OPZ pkt. VI. Zakres zadania, ppkt. 1) „Dodatkowo Zamawiający opracował plan sytuacyjny (załącznik nr 2 do OPZ)”. Prosimy wyjaśnić o który dokładnie załącznik z załączonej do postępowania dokumentacji chodzi, gdyż Plan Sytuacyjny jaki został udostępniony znajduje się pod nazwą pliku „Załącznik_nr_1_do OPZ Plan_sytuacyjny”, zaś „załącznik nr 2 do OPZ” stanowią pliki o nazwach: „Załącznik_nr_2_do OPZ projekt wykonawczy i STWiORB”, „załącznik nr 2 do OPZ projekt budowlany cz 1”, „załącznik nr 2 do OPZ projekt budowlany cz 2”.</b></p>										
Odpowiedź:	<p>Zamawiający dokonuje sprostowania zapisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pkt. VI pkt. 1 Części III SIWZ – OPZ, który otrzymuje nowe brzmienie: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonawca w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy” dokona rozbudowy i przebudowy istniejącej stacji uzdatniania wody. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Projektami budowlanymi, Projektami wykonawczymi, a także STWiORB stanowiącymi integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do OPZ) opracowanymi przez Pracownię Projektową PROWODKAN, 31-047 Kraków, ul. Sarego 25/4,</li> <li>2) Decyzją pozwolenia na budowę nr 812/2016 z dnia 24.11.2016 r., wydaną przez Starostę Dębickiego (załącznik nr 3 do OPZ),</li> <li>3) przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz1202 z późn. zm.).</li> <li>4) <b>Dodatkowo Zamawiający opracował plan sytuacyjny (załącznik nr 1 do OPZ).</b></li> </ol> </li> </ol> </li> <li>• pkt. VIII pkt. 2 Części III SIWZ – OPZ, który otrzymuje nowe brzmienie: <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Załączone Przedmiary Robót, załącznik nr 4 do części III SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i mogą być jedynie pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Umowy (zgodnie z §4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania) nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów i sprzętu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</li> </ol> </li> </ul>										
Pytanie	<p>23</p> <p><b>Dotyczy Projekt Wykonawczy Odbudowa nawierzchni – Zadanie 15: Odtworzenie i naprawa dróg. Zgodnie z rysunkiem 01 a – Sytuacja – rozbiórki, zakres robót rozbiórkowych określa plan i legenda jak niżej :</b></p> <div data-bbox="507 1603 1129 1883" data-label="Table"> <table> <tr> <th colspan="2">LEGENDA:</th></tr> <tr> <td></td><td>ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ</td></tr> <tr> <td></td><td>ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z TRYLNIKOWOSTY BETONOWEJ</td></tr> <tr> <td></td><td>WYTNIĘCI KRAWĘŻNIK DO ROZBIÓRKI</td></tr> <tr> <td></td><td>STUDZIENKI I STUDNIE DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ</td></tr> </table> </div> <p><b>Na rysunku jednak określony został zakres oznaczony jak niżej, który nie widnieje w legendzie.</b></p>	LEGENDA:			ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ		ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z TRYLNIKOWOSTY BETONOWEJ		WYTNIĘCI KRAWĘŻNIK DO ROZBIÓRKI		STUDZIENKI I STUDNIE DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ
LEGENDA:											
	ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ										
	ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z TRYLNIKOWOSTY BETONOWEJ										
	WYTNIĘCI KRAWĘŻNIK DO ROZBIÓRKI										
	STUDZIENKI I STUDNIE DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ										





Zakres ten posiada dodatkowo odnośnik z opisem „obszar objęty zamówieniem”. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że zakres robót rozbiórkowych należy przeprowadzić tylko w zaznaczonym kratkowaniu obszarze. Jeśli nie, to prosimy o precyzyjne i jednoznaczne określenie zakresu robót rozbiórkowych (podanie tekstowo-liczbowe i graficzne w formie planu zagospodarowania z oznaczonymi powierzchniami przeznaczonymi do rozbiórki), który pozwoli wszystkim Wykonawcom złożyć porównywalne oferty.







Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres robót rozbiórkowych nawierzchni należy przeprowadzić tylko w zaznaczonym kratkowaniu obszarze.

Pytanie


24

**Dotyczy Projekt Wykonawczy Odbudowa nawierzchni — Zadanie 15: Odtworzenie i naprawa dróg. Zgodnie z rysunkiem 01 — Sytuacja — stan projektowany, zakres robót drogowych określa plan i legenda jak niżej:**

LEGENDA:	
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BETONOWA KR2 I G4
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ WIEROPRASOWANEJ KR2 I G4
	PROJEKTOWANY KRAWIEDEK BETONOWY WIEROPRASOWANY 15dłsm - odczyn 1÷12 sm
	PROJEKTOWANY KRAWIEDEK BETONOWY WIEROPRASOWANY PAŁAZOWY 15dłsm - odczyn 1÷9 sm
	STANOWISKO DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ I PRZESUNIĘCIA
	PRÓBA NOWE STANOWISKO WODOSCIĘGOWE

Na rysunku jednak określony został zakres oznaczony jak niżej, który nie widnieje w legendzie.



		 <p><b>Zakres ten posiada dodatkowo odnośnik z opisem „obszar objęty zamówieniem”. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że zakres robót drogowych należy przeprowadzić tylko w zaznaczonym kratkowaniem obszarze. Jeśli nie, to prosimy o precyzyjne i jednoznaczne określenie zakresu robót drogowych (podanie tekstowo-liczbowe i graficzne w formie planu zagospodarowania z znacznymi powierzchniami przeznaczonymi do budowy), który pozwoli wszystkim Wykonawcom złożyć porównywalne oferty.</b></p>
Odpowiedź:		<p>Zakres robót drogowych należy przeprowadzić w obszarze zaznaczonym na pomarańczowo (projektowana kostka brukowa) oraz w zaznaczonym kratkowaniem obszarze, jak na rysunku w pytaniu. Należy pamiętać o opasce odbojowej wokół zbiornika. Przedmiary: dla powierzchni asfaltowej – Zad. 1 Plac postojowy dla kostki brukowej betonowej – Zad. 1 Konstrukcja</p>
Pytanie	25	<p><b>Dotyczy Projekt Wykonawczy Odbudowa nawierzchni — Zadanie 15: Odtworzenie i naprawa dróg. Zgodnie z rysunkiem 01 — Sytuacja — stan projektowany, zakres robót drogowych wokół nowoprojektowanego zbiornika obejmuje ok. 70% jego obwodu. Prosimy o potwierdzenie, że na pozostałej części wokół zbiornika należy pozostawić teren zielony. Jeśli nie, to prosimy o dokładne określenie czym i w jakiej ilości ma zostać wykończony teren na ok. 30% obwodu zbiornik</b></p>
Odpowiedź:		<p>Zamawiający potwierdza, że na pozostałej części wokół zbiornika zgodnie z projektem konstrukcyjnym należy pozostawić teren zielony.</p>

**PROKURENT**

*Agnieszka Jamróz*

Otrzymują: Wykonawcy, którzy zadali pytania w postępowaniu  
Publikacja: strona internetowa Zamawiającego, baza konkurencyjności

*8*