

Biłgoraj, dnia 20.02.2019r.

**Zamawiający:****Nazwa: „ZYCHAR” BARTŁOMIEJ ZYCH****Adres: UL. WŁOSIANKARSKA 15/8; 23-400 BIŁGORAJ****NIP: 9182062849****REGON: 061448240****ZAPYTANIE OFERTOWE****nr ZO/01/2019**

Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów oraz w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania.

**1. ZAMAWIAJĄCY**

<b>ZAMAWIAJĄCY</b>	
<b>NAZWA:</b>	<b>„ZYCHAR” BARTŁOMIEJ ZYCH</b>
<b>FORMA PRAWNA</b>	<b>osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</b>
<b>ADRES SIEDZIBY</b>	<b>Ul. Włosiankarska 15/8; 23-400 Biłgoraj</b>
<b>NR NIP</b>	<b>9182062849</b>
<b>NR REGON</b>	<b>061448240</b>
<b>DANE TELEADRESOWE</b>	
<b>ADRES DO KORESPONDENCJI</b>	<b>„ZYCHAR” BARTŁOMIEJ ZYCH Ul. Włosiankarska 15/8; 23-400 Biłgoraj</b>
<b>E – MAIL</b>	<b><a href="mailto:b.zych@zychar.pl">b.zych@zychar.pl</a></b>
<b>TELEFON</b>	<b>+48 785 833 753</b>



## 2. ZAPYTANIE OFERTOWE

<b>PUBLIKACJA ZAPYTANIA</b>	Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: <a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/</a>
<b>TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b>	Postępowanie konkursowe z zachowaniem zasady konkurencyjności
<b>DATA PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO</b>	20.02.2019 r.
<b>TYTUŁ PROJEKTU</b>	<b>Termomodernizacja budynku usługowo-handlowego przedsiębiorstwa "ZYCHAR" – jako wkład firmy w poprawę środowiska naturalnego.</b>
<b>DZIAŁANIE</b>	Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,  Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw  <b>Numer projektu: RPLU.05.01.00-06-0061/18</b>

## 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 3.1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

<b>PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b>	
<p><b>Kompleksowa termomodernizacja budynku wraz z częścią biurową, znajdującego się przy <u>ul. Rolnej 4; 23-400 Bilgoraj.</u></b></p> <p>Zakres prac obejmuje: modernizacja instalacji c.w.u. i c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie poddasza, ocieplenie stropu pod poddaszem, ocieplenie podłogi na gruncie, wymiana oświetlenia na LED, wymiana drzwi, wymiana okien, montaż rekuperacji. Zakres realizacji zaplanowanych działań przyczyni się do osiągnięcia zaplanowanych wskaźników w tym 86% oszczędności energetycznej budynku.</p> <p><b>Szczegółowy zakres poszczególnych zadań znajduje się w PRZEDMIARACH stanowiących załączniki za zapytania ofertowego.</b></p>	
<b>Opis przedmiotu zamówienia</b>	<p><b>ZAD.1. BUDOWLANKA / DOCIEPLENIA</b></p> <p>1.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych (232 m<sup>2</sup> styropianem o gr. 15 cm, współczynnik przenikania na poziomie 0,038W/mK);</p> <p>1.2. Ocieplenie podłogi na gruncie (86 m<sup>2</sup> styropianem o grubości 6 cm i o współczynniku <math>\lambda=0,035</math>);</p> <p>1.3. Ocieplenie poddasza (86 m<sup>2</sup> izolacja wykonywana za pomocą hydrodynamicznego natrysku sztywnej pianki poliuretanowej (pianka PUR) stanowiącej bezspoinowe, uszczelnienie i izolację termiczną o współczynniku <math>\lambda=0,026</math> i o grubości</p>

równej 0,13m.);

1.4. Ocieplenie stropu pod poddaszem (24 m<sup>2</sup> izolacja wykonywana za pomocą hydrodynamicznego natrysku sztywnej pianki poliuretanowej (pianka PUR) stanowiącej bezspoinowe, uszczelnienie i izolacje termiczną o współczynniku  $\lambda=0,026$  i o grubości równej 0,13m.);

1.5. Wymiana wszystkich okien (Okna o współczynniku  $U=1,1$ . Do wymiany 7 okien oraz 1 okno balkonowe o łącznej pow. 24,76m<sup>2</sup>.);

1.6. Wymiana drzwi (montaż nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych o współczynniku  $U=1,5$ . Do wymiany 3 sztuki drzwi o łącznej pow. 7,4 m<sup>2</sup>.);

## **ZAD.2. INSTALACJE SANITARNE**

2.1. Modernizacja instalacji c.o. (ogrzewanie podłogowe, instalacja wodociągowa);

2.2. Modernizacja instalacji c.w.u. (Zaplanowano zakup nowego zasobnika ciepłej wody użytkowej o poj. 200 dm<sup>3</sup> (2 komplety) wraz z pracami montażowymi. Pozycja - „urządzenia do podgrzania wody” do 1 kompletu zalicza się – Podgrzewacz c.w.u. dwuwężownicowy o poj. 200 dm<sup>3</sup> - Zgodność z normą DIN 4753, zbiornik z wbudowaną anodą tytanową oraz termometrem. Dane: średnica 600 mm, wysokość 1834 mm, waga 106 kg, rozmiar przyłączy "R"- 1", grubość izolacji 50 mm, zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm, (2 szt.); odpowietrznik automatyczny śr. nom. 15 mm (2 szt.); zawór bezpieczeństwa przy zasobniku c.w.u. śr. 15 mm; pompa obiegowa z elektroniczną regulacją ładującą zasobnik c.w.u.; pompa z elektroniczną regulacją obiegu A; konstrukcja wsporcza do zasobnika 150 kg. Pozycja- „instalacja solarna” do kompletu zalicza się – kolektory słoneczne płaskie absorber lutowany VIP, szyba wysokoprzepuszczalna AR (4mm) (2 sztuki); konstrukcja pionowego montażu kolektorów (2 szt.); przewód solarny podwójny w otulinie do instalacji solarnej o śr. DN 16 mm (45 metrów), regulator solarny wraz z okablowaniem (1 szt.); czujnik do regulatora (1 szt.); Naczynia wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe o poj. całkowitej do 33,0 dm<sup>3</sup> (1 szt.); Naczynia wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe o poj. całkowitej do 35,0 dm<sup>3</sup> (1 szt.); Grupa Solarna podwójna z separatorem i rotametrem 2 - 15 l/min (1 układ); Zestaw do podłączenia Pojedynczej Grupy Solarnej ze zbiornikiem do instalacji 15 mm (1 szt.); Zbiorniki na roztwór glikolowy o poj. 15 dm<sup>3</sup>, płyn solarny (20 litrów), Koszt obejmuje zakup armatury niezbędnej do poprawnego funkcjonowania instalacji ciepłej wody użytkowej (rury, zawory, uszczelki), a także prace montażowe);

## **ZAD.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

3.1. Demontaż istniejącej instalacji oświetlenia;

3.2. Wykonanie instalacji oświetlenia LED (oprawa natynkowa LED 3700lm 39W/IP20 (20 szt.), oprawa natynkowa LED 2375 lm 24W/IP20 (4 szt.), oprawa natynkowa LED 1500lm 11W/IP44 (4 szt.), oprawa oświetleniowa LED 1100lm 11W/IP22 (7 szt.), oprawa natynkowa LED 3600lm 38W/IP20 (8 szt.), oprawa oświetleniowa LED 1100lm 11W/IP44 (6 szt.), oprawa zewnętrzna LED 20W/IP56 z czujnikiem ruchu (4 szt.));

3.3. Zasilanie rekuperatora;

3.4. Montaż rekuperacji (Na koszt instalacji systemu rekuperacji składają się elementy: mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach pod przewody wentylacyjne (12 otworów); czerpnia i wyrzutnia ścienna kołowe typ B i C o śr. Do 315 mm (2 szt.); dostawa i montaż rekuperatora, strumień objętości powietrza/Spręż dyspozycyjny: 250 Pa, sprawność wymiennika krzyżowego: Do 70% (wymiennik krzyżowy), maksymalna wydajność: 600 m<sup>3</sup>/h, pobór mocy: 10,6 kW (max.) (1 szt.); automatyka do rekuperatora wraz z okablowaniem, łączność radiowa, panel dotykowy (1 ukł.); przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm – udział kształtek do 65% (15 m<sup>2</sup>); przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.

	do 200 mm – udział kształtek do 65% (16 m <sup>2</sup> ); przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 160 mm – udział kształtek do 65% (20 m <sup>2</sup> ); izolacja rurociągów śr. do 315 mm matami z wełny mineralnej samoprzylepnej z okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej – gr. izolacji 30 mm (15 m.); izolacja rurociągów śr. do 200 mm matami z wełny mineralnej samoprzylepnej z okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej – gr. izolacji 30 mm (16 m.); izolacja rurociągów śr. do 160 mm matami z wełny mineralnej samoprzylepnej z okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej – gr. Izolacji 30 mm (20 m.); anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm (15 szt.); regulacja systemu wentylacji (1 kpl.);
<b>WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)</b>	45000000-7 45310000-3 45330000-9 45232460-4

### 3.2 OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

<b>3.2.1</b>	Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.
<b>3.2.2</b>	Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta.
<b>3.2.3</b>	Cena przedmiotu zapytania– wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne.
<b>3.2.4</b>	Oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby techniczne, infrastrukturalne i osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.

### 3.3 UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (jako załącznik), na potwierdzenie prowadzenia działalności:

\*Aktualnego dokumentu rejestrowego w postaci: odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku spółek cywilnych umowę spółki, NIP5, oraz Aktualne odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) dla wszystkich wspólników i dla każdego uczestnika postępowania.

**Ocena spełnienia warunku** wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły *spełnia – nie spełnia*, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego jako **załącznik dodatkowy** do składanej oferty.

### 3.4 WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, pozwalające na poprawną realizację zamówienia.

**Ocena spełnienia warunku** wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana, w oparciu o oświadczenie przedłożone przez Wykonawcę (oświadczenie wg. wzoru zał. 3).

### 3.5 POTENCJAŁ TECHNICZNY

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia (oświadczenie wg. wzoru zał. 3).

### 3.6 SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie wg. wzoru zał. 3).

### 3.7 DODATKOWE WARUNKI

**Wymagane jest** by Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego w celu poznania specyfiki przedmiotu zamówienia i miejsca jego realizacji a także weryfikacji pomiarów w celu należytego wykonania prac.

Możliwe jest odbycie spotkania w miejscu instalacji Zamawiającego w terminie umówionym w okresie trwania zapytania. Wizja jest niezbędna, ponieważ Wykonawca musi osobiście zbadać stan techniczny budynku i wziąć pod uwagę wszystkie aspekty realizacji zamówienia, na które nie zwrócił uwagi Zamawiający.

**Potwierdzeniem odbycia wizji lokalnej jest wypełniony i podpisany - załącznik nr 5 (wg. wzoru)**

## 4. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

4.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne interesy wspólne z Wykonawcą.</li> <li>2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).</li> <li>3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez</li> </ol>
-----	---

	<p>powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:</p> <p>a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,</p> <p>b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,</p> <p>c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,</p> <p>d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.</p> <p><b>Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie wg. wzoru o braku w/w powiązań stanowiących integralną część formularza ofertowego (załącznik nr 3).</b></p>
--	---

## 5. KRYTERIA OCENY OFERT

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

KRYTERIA OCENY	PUNKTACJA	SPOSÓB OCENY
1. Cena brutto <sup>1</sup>	70 punktów	<p>Liczbę punktów uzyskanych przez Oferenta oblicza się wg wzoru: <math>P = Cn / Cof b \times 70 \text{ pkt.}</math></p> <p>gdzie:</p> <p>P – liczba punktów uzyskanych przez Dostawcę;  Cn – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi);  Cof b. – cena brutto oferty badanej;  70 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium;</p> <p>Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.</p>
2. długość gwarancji	30 punktów	<p>Ocena ofert według kryterium długość gwarancji:</p> <p><math>X = O_o / O_{\max} \times 30 \text{ pkt.}</math></p> <p>Gdzie:</p> <p>X – liczba punktów uzyskanych przez Dostawcę;</p>

<sup>1</sup> W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu przeprowadzenia oceny.



		<p><math>O_{max}</math> – okres maksymalny wskazany w złożonych ofertach (spełniających wszystkie wymogi);</p> <p><math>O_o</math> – okres oferty rozpatrywanej;</p> <p>30 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium;</p> <p>Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.</p>
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.		
<p>Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.</p> <p>Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 3 dni od upływu terminu składania oferty.</p> <p>Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.</p> <p>W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.</p>		
<b><i>Oferta musi być kompletna, co znaczy musi zawierać wszystkie załączniki wymienione w punkcie 5 oferty.</i></b>		

## 6. PRZYGOTOWANIE OFERTY

<b>6.1</b>	<p>Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosi się do przedmiotu zamówienia.</p> <p>Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Wykonawcę.</p>
<b>6.2</b>	Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
<b>6.3</b>	Oferta musi spełniać wymagania zamieszczone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami do formularza dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego.
<b>6.4</b>	Oferta musi być ważna co najmniej do 8 kwietnia 2019 r.
<b>6.5</b>	Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedno z zadań (budowlane, sanitarne lub elektryczne).
<b>6.6</b>	Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
<b>6.7</b>	W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

<p><b>6.8</b></p>	<p>Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.</p> <p>Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót budowlanych. Zamawiający musi mieć uregulowany stosunek prawny co do zakresu realizacji zadań na dzień podpisania umowy.</p> <p>Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez 2 lub więcej podmiotów wspólnie.</p> <p>a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.</p> <p>b) W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty.</p> <p>c) W przypadku wyłonienia w postępowaniu jako najkorzystniejszej oferty składanej wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy przedstawić umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.</p> <p>d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.</p> <p>e) Wszelka korespondencja z dostawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem/liderem</p>
-------------------	---

## 7. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY

<p><b>7.1</b></p>	<p><b>TERMIN SKŁADANIA OFERT</b></p>	<p>Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin otrzymania oferty na adres siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę elektroniczną.</p> <p>Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2019 r. (godzina 24.00).</p>
<p><b>7.2</b></p>	<p><b>SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY</b></p>	<p>Oferta powinna zostać złożona:</p> <p>a) osobiście, listownie lub przesyłką kurierską na adres: <b>ul. Włosiankarska 15/8; 23-400 Bilgoraj</b></p> <p>b) pocztą elektroniczną – na adres <a href="mailto:b.zych@zychar.pl">b.zych@zychar.pl</a></p> <p>Na kopercie / w tytule wiadomości umieścić zapis: <u>„Zapytanie ofertowe nr ZO/01/2019”</u></p>

## 8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA



8.1	<b>TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksymalnie do 31 grudnia 2019 od daty zawarcia umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.</li> <li>2. Zamawiający przewiduje sytuacje, że powyższy termin może ulec zmianie.</li> </ol>
-----	-------------------------------------	--

## 9. SPOSÓB I TERMIN WYBORU OFERTY. POWIADOMIENIE OFERENTÓW

9.1	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
9.2	Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie <a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/</a>
9.3	Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będąca ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.
9.4	Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
9.5	Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczegółności ze względu na należyta jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej <a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/</a> W przypadku modyfikacji treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony. Procedura odbędzie się zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
9.6	Zamawiający może wezwać Oferenta do podpisania umowy w terminie <b>14 dni roboczych</b> od daty ogłoszenia najkorzystniejszej oferty.
9.7	Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

## 10. WARUNKI ZMIANY UMOWY

10.1	<p>Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia, a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku materiałów lub urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,</li> <li>2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w</li> </ol>
------	---

	<p>szczególności:</p> <p>a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń – w takiej sytuacji Wykonawca winien zaproponować odpowiednio materiały lub urządzenia o parametrach nie niższych niż wycofane z produkcji, spełniające wymagania Zamawiającego;</p> <p>b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń lub technologii nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;</p> <p>c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,</p> <p>3) Pozostałe zmiany:</p> <p>a) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;</p> <p>b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy);</p> <p>c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione następujący warunek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należyłą starannością, nie mógł przewidzieć.</li> </ul> <p>Ponadto zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.</p>
--	---

## 11. Osoba do kontaktu

11.1	<p>Wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego udziela:</p> <p>Bartłomiej Zych, e-mail: <a href="mailto:b.zych@zychar.pl">b.zych@zychar.pl</a>, tel. 785 833 753</p>
------	---