

Mielec, dnia 29.08.2019 r.

Informacja o zmianie zapytania ofertowego z dnia 27.08.2019 r.

Zamawiający – Maciej Żółty, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZOLTA Maciej Żółty w Mielcu, ul. Cyranowska 115B, 39-300 Mielec, informuje, że w dniu 29.08.2019 r. ulega zmianie zapytanie ofertowe z dnia 27.08.2019 r. dotyczące realizacji zamówienia w przedmiocie **zakupu wózków widłowych**.

Zamawiający, na podstawie pkt. VIII ppkt. 11 zapytania ofertowego z dnia 27.08.2019 r., zmienia zapytanie ofertowe w następujący sposób:

- następuje zmiana załącznika nr 1 do zapytania ofertowego - Minimalne wymagane parametry, funkcjonalności i wyposażenie wózków widłowych, w zakresie pkt. 1) **Wózek widłowy do obsługi regałów wysokiego składowania (1 szt.) – Funkcjonalności poprzez wprowadzenie dodatkowej wymaganej funkcjonalności wózka widłowego do obsługi regałów wysokiego składowania „Boczna wymiana baterii”:**

Treść przed zmianą:

„Funkcjonalności:

- Boczny przesuw
- Automatyczne poziomowanie i centrowanie wideł
- Wskaźnik wysokości
- Laserowy wskaźnik położenia wideł
- Osłona ładunku
- Blue LED
- Konwerter DC/DC 48V/12V, 150W, z wyjściem na desce rozdzielczej
- Łatwo czytelny wyświetlacz zapewniający obszerną informację, w tym min. gotowość baterii, wysokość masztu
- Możliwość korzystania z 2 funkcji hydraulicznych jednocześnie
- Redukcja prędkości maksymalnej wózka podczas jazdy w zakręcie”

Treść po zmianie:

„Funkcjonalności:

- Boczny przesuw
- Boczna wymiana baterii
- Automatyczne poziomowanie i centrowanie wideł
- Wskaźnik wysokości
- Laserowy wskaźnik położenia wideł
- Osłona ładunku
- Blue LED
- Konwerter DC/DC 48V/12V, 150W, z wyjściem na desce rozdzielczej
- Łatwo czytelny wyświetlacz zapewniający obszerną informację, w tym min. gotowość baterii, wysokość masztu
- Możliwość korzystania z 2 funkcji hydraulicznych jednocześnie
- Redukcja prędkości maksymalnej wózka podczas jazdy w zakręcie”

- następuje zmiana załącznika nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty, tabela „Parametry, funkcjonalności i wyposażenie oferowanych wózków widłowych”; w zakresie pkt. **1) WÓZEK WIDŁOWY DO OBSŁUGI REGAŁÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA (1 SZT.) – FUNKCJONALNOŚCI**, poprzez dodanie funkcjonalności „Boczna wymiana baterii”:

Treść przed zmianą:

FUNKCJONALNOŚCI:	
- Boczny przesuw	TAK / NIE ¹
- Automatyczne poziomowanie i centrowanie wideł	TAK / NIE ¹
- Wskaźnik wysokości	TAK / NIE ¹
- Laserowy wskaźnik położenia wideł	TAK / NIE ¹
- Osłona ładunku	TAK / NIE ¹
- Blue LED	TAK / NIE ¹
- Konwerter DC/DC 48V/12V, 150W, z wyjściem na desce rozdzielczej	TAK / NIE ¹
- Łatwo czytelny wyświetlacz zapewniający obszerną informację, w tym min. gotowość baterii, wysokość masztu	TAK / NIE ¹
- Możliwość korzystania z 2 funkcji hydraulicznych jednocześnie	TAK / NIE ¹
- Redukcja prędkości maksymalnej wózka podczas jazdy w zakręcie	TAK / NIE ¹

Treść po zmianie:

FUNKCJONALNOŚCI:	
- Boczny przesuw	TAK / NIE ¹
- Boczna wymiana baterii	TAK / NIE ¹
- Automatyczne poziomowanie i centrowanie wideł	TAK / NIE ¹
- Wskaźnik wysokości	TAK / NIE ¹
- Laserowy wskaźnik położenia wideł	TAK / NIE ¹
- Osłona ładunku	TAK / NIE ¹
- Blue LED	TAK / NIE ¹

- Konwerter DC/DC 48V/12V, 150W, z wyjściem na desce rozdzielczej	TAK / NIE ¹
- Łatwo czytelny wyświetlacz zapewniający obszerną informację, w tym min. gotowość baterii, wysokość masztu	TAK / NIE ¹
- Możliwość korzystania z 2 funkcji hydraulicznych jednocześnie	TAK / NIE ¹
- Redukcja prędkości maksymalnej wózka podczas jazdy w zakręcie	TAK / NIE ¹

- następuje zmiana załącznika nr 1 do zapytania ofertowego - Minimalne wymagane parametry, funkcjonalności i wyposażenie wózków widłowych, w zakresie pkt. 2) Wózek widłowy do rozładunku w doku (1 szt.) – Funkcjonalności poprzez wprowadzenie dodatkowej wymaganej funkcjonalności wózka widłowego do rozładunku w doku „Boczna wymiana baterii” oraz „Regulacja pochyłu dyszla”:

Treść przed zmianą:

„Funkcjonalności:

- Dolny prześwit dostosowany do obsługi doku (rampy)
- Rozkładana platforma dla operatora
- Boczek ochronny dla operatora
- Brak możliwości staczania się wózka podczas ruszania wózka na pochylni
- Możliwość prowadzenia wózka z dyszlem w pozycji pionowej
- Regulowana wysokość kolumny dyszla
- Funkcja powolnej jazdy”

Treść po zmianie:

„Funkcjonalności:

- Dolny prześwit dostosowany do obsługi doku (rampy)
- Boczna wymiana baterii
- Rozkładana platforma dla operatora
- Boczek ochronny dla operatora
- Brak możliwości staczania się wózka podczas ruszania wózka na pochylni
- Możliwość prowadzenia wózka z dyszlem w pozycji pionowej
- Regulowana wysokość kolumny dyszla
- Regulacja pochyłu dyszla
- Funkcja powolnej jazdy”

- następuje zmiana załącznika nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty, tabela „Parametry, funkcjonalności i wyposażenie oferowanych wózków widłowych”; w zakresie pkt. 2) WÓZEK WIDŁOWY DO ROZŁADUNKU W DOKU (1 SZT.) – FUNKcjonalności, poprzez dodanie funkcjonalności „Boczna wymiana baterii” oraz „Regulacja pochyłu dyszla”:

Treść przed zmianą:

FUNKcjonalności:

- Dolny prześwit dostosowany do obsługi doku (rampy)	TAK / NIE ¹
- Rozkładana platforma dla operatora	TAK / NIE ¹
- Boczek ochronny dla operatora	TAK / NIE ¹
- Brak możliwości staczania się wózka podczas ruszania wózka na pochylni	TAK / NIE ¹
- Możliwość prowadzenia wózka z dyszlem w pozycji pionowej	TAK / NIE ¹
- Regulowana wysokość kolumny dyszla	TAK / NIE ¹
- Funkcja powolnej jazdy	TAK / NIE ¹

Treść po zmianie:

FUNKcjONALNOŚCI:	
- Dolny prześwit dostosowany do obsługi doku (rampy)	TAK / NIE ¹
- Boczna wymiana baterii	TAK / NIE ¹
- Rozkładana platforma dla operatora	TAK / NIE ¹
- Boczek ochronny dla operatora	TAK / NIE ¹
- Brak możliwości staczania się wózka podczas ruszania wózka na pochylni	TAK / NIE ¹
- Możliwość prowadzenia wózka z dyszlem w pozycji pionowej	TAK / NIE ¹
- Regulowana wysokość kolumny dyszla	TAK / NIE ¹
- Regulacja pochyłu dyszla	TAK / NIE ¹
- Funkcja powolnej jazdy	TAK / NIE ¹

- następuje zmiana załącznika nr 1 do zapytania ofertowego - Minimalne wymagane parametry, funkcjonalności i wyposażenie wózków widłowych, w zakresie pkt. 3) Wózek widłowy czołowy (1 szt.) – Parametry poprzez wprowadzenie dodatkowego wymaganego parametru wózka widłowego czołowego „Liczba kół: 4 szt.”:

Treść przed zmianą:

„Parametry:

- Napęd elektryczny
- Udźwig minimalny: 1600 kg
- Prędkość jazdy: min. 20 km/h
- Wysokość podnoszenia: min. 300 cm
- Wysokość po złożeniu masztu: max. 200 cm
- Korytarz roboczy: max 360 cm
- Pojemność baterii minimum 750 Ah, z systemem automatycznego uzupełniania wody”

Treść po zmianie:

„Parametry:

- Napęd elektryczny
 - Udźwig minimalny: 1600 kg
 - Liczba kół: 4 szt.
 - Prędkość jazdy: min. 20 km/h
 - Wysokość podnoszenia: min. 300 cm
 - Wysokość po złożeniu masztu: max. 200 cm
 - Korytarz roboczy: max 360 cm
 - Pojemność baterii minimum 750 Ah, z systemem automatycznego uzupełniania wody”
- następuje zmiana załącznika nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty, tabela „Parametry, funkcjonalności i wyposażenie oferowanych wózków widłowych”; w zakresie pkt. 3) **WÓZEK WIDŁOWY CZOŁOWY (1 SZT.) – PARAMETRY**, poprzez dodanie parametru „Liczba kół”:

Treść przed zmianą:

PARAMETRY:	
- Napęd elektryczny	TAK / NIE ¹
- Udźwig minimalny: kg ⁰
- Prędkość jazdy: km/h ⁰
- Wysokość podnoszenia: cm ⁰
- Wysokość po złożeniu masztu: cm ⁰
- Korytarz roboczy: cm ⁰
- Pojemność baterii min. 750 Ah, z systemem automatycznego uzupełniania wody	TAK / NIE ¹

Treść po zmianie:

PARAMETRY:	
- Napęd elektryczny	TAK / NIE ¹
- Udźwig minimalny: kg ⁰
- Liczba kół: szt. ⁰
- Prędkość jazdy: km/h ⁰
- Wysokość podnoszenia: cm ⁰

- Wysokość po złożeniu masztu: cm ⁰
- Korytarz roboczy: cm ⁰
- Pojemność baterii min. 750 Ah, z systemem automatycznego uzupełniania wody	TAK / NIE ¹

- następuje zmiana pkt. III zapytania ofertowego w zakresie maksymalnego terminu realizacji zamówienia poprzez określenie maksymalnego terminu realizacji przedmiotu zamówienia w tygodniach:

Treść przed zmianą:

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w ciągu maksymalnie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

Treść po zmianie:

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w ciągu maksymalnie 16 tygodni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

- następuje zmiana pkt. VII zapytania ofertowego w zakresie kryterium oceny ofert „Termin wykonania zamówienia”:

Treść przed zmianą:

Kryterium: Termin wykonania zamówienia

W ramach kryterium Termin wykonania zamówienia, Zamawiający przyzna punkty za wskazany w formularzu oferty oferowany termin wykonania zamówienia, zgodnie z następującymi zasadami:

Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą):

4 miesiące – 0 pkt

2 miesiące lub 3 miesiące – 10 pkt

krócej niż 2 miesiące – 20 pkt

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty terminu wykonania zamówienia, w którym oferuje wykonanie zamówienia. Termin wykonania zamówienia należy wskazać w pełnych miesiącach, a, w przypadku wskazania terminu krótszego niż 1 miesiąc, w tygodniach lub dniach.

W razie wskazania w formularzu oferty terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 4 miesiące od dnia zawarcia umowy lub braku wskazania terminu realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Treść po zmianie:

Kryterium: Termin wykonania zamówienia

W ramach kryterium Termin wykonania zamówienia, Zamawiający przyzna punkty za wskazany w formularzu oferty oferowany termin wykonania zamówienia, zgodnie z następującymi zasadami:

Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą):

powyżej 13 tygodni do 16 tygodni – 0 pkt

powyżej 10 tygodni do 13 tygodni – 5 pkt

powyżej 5 tygodni do 10 tygodni – 10 pkt
5 tygodni lub krócej – 20 pkt

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty terminu wykonania zamówienia, w którym oferuje wykonanie zamówienia. Termin wykonania zamówienia należy wskazać w tygodniach, a, w przypadku wskazania terminu krótszego niż 1 tydzień, w dniach.

W razie wskazania w formularzu oferty terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 16 tygodni od dnia zawarcia umowy lub braku wskazania terminu realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

- **następuje zmiana załącznika nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty, w zakresie informacji o deklarowanym terminie wykonania zamówienia:**

Treść przed zmianą:

Oświadczam, że Wykonawca deklaruje wykonanie zamówienia w terminie: /termin liczony od dnia zawarcia umowy; termin należy wskazać w pełnych miesiącach a, w przypadku wskazania terminu krótszego niż 1 miesiąc, w tygodniach lub dniach/

Treść po zmianie:

Oświadczam, że Wykonawca deklaruje wykonanie zamówienia (obejmującego całość przedmiotu zamówienia) w terminie: /termin liczony od dnia zawarcia umowy; termin należy wskazać w tygodniach, a, w przypadku wskazania terminu krótszego niż 1 tydzień, w dniach/

- W związku z powyższymi zmianami Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** do dnia **06.09.2019 r. do godz. 9:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.09.2019 r. o godz. 9:15**.

W związku z tym:

- 1) zmiana ulega pkt X ppkt. 1 i 2 zapytania ofertowego i otrzymuje brzmienie:
 1. Oferty należy składać w terminie **do dnia 06.09.2019 r. do godz. 9:00**.
 2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 06.09.2019 r. o godzinie 9:15 pod adresem: ul. Przemysłowa 24, 39-300 Mielec**.
- 2) zmiana ulega pkt XI ppkt. 3 lit. c. zapytania ofertowego i otrzymuje brzmienie:

c. Adnotacją „**Oferta do zapytania ofertowego z dnia 27.08.2019 r. – zakup wózków widłowych. Nie otwierać do dnia 06.09.2019r. do godziny 9:15.**”
- 3) zmiana ulega pkt III zapytania ofertowego w zakresie **przewidywanego terminu zawarcia umowy z Wykonawcą:**

Treść przed zmianą:

Przewidywany termin zawarcia umowy z Wykonawcą: początek września 2019 r.

Treść po zmianie:

Przewidywany termin zawarcia umowy z Wykonawcą: I połowa września 2019 r.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego z dnia 27.08.2019 r., w tym załącznik nr 3, tj. Oświadczenie Wykonawcy, nie ulegają zmianie.

Tekst jednolity zapytania ofertowego z dnia 27.08.2019 r. wraz z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego, uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 29.08.2019 r. został upubliczniony w dniu 29.08.2019 r. poprzez jego umieszczenie w bazie konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202955>).

Załącznikami do niniejszej informacji są:

1. Tekst jednolity zapytania ofertowego wraz z załącznikiem nr 1 uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 29.08.2019 r.
2. Wzór załącznika nr 2, tj. Formularza oferty, uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 29.08.2019 r.

ZOLTA - Maciej Żółty
Tel. 0 603 803 316
69-800 MIELEC. ul. Cyranowska 115/B
.....NIP 817 200 00-01 REGON 180249220
(podpis Zamawiającego)