

Opis zadania „Zagospodarowanie podwórza przy Plac Hallera 15 w Tczewie” .

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie podwórza przy Plac Hallera 15 od strony ul. Lipowej i ul. Rybackiej.

Zadanie ma polegać na wykonaniu robót zgodnie z sztuką budowlaną, wytycznymi producentów materiałów i zamawiającego, zgodnie z treścią zapytania ofertowego i umową.

Według wiedzy zamawiającego roboty budowlane będą polegały na :

1. Montaż kostki brukowej o wysokości 6 cm rodzaju „płukana” szara np.: Ginter Ganit lub równoważnego produktu w ilości orientacyjnej – ok. 44 m<sup>2</sup>.
2. Montaż obrzeży betonowych o wymiarach 6x20x100 cm lub 6x25x100 cm w kolorze grafitowym w ilości orientacyjnej 28 mb.
3. Wymiana gruntu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wzmocnienia podłoża.
4. Kostka brukowa powinna zostać ułożona na podbudowie warstwami odpowiednio zagęszczonymi z piasku o wysokości ok. 4 cm, kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5 o wysokości ok. 15 cm, warstwy odsączającej z piasku o wysokości ok. 10 cm.
5. Obrzeża betonowe należy osadzić na podbudowie z suchego betonu klasy min. C 20.
6. Zgodnie z szkicem, części podwórza o wymiarach orientacyjnych 50x400 cm i 50x425 cm i 420x800 cm, przeznaczone pod teren zielony, należy przygotować poprzez wymianę gruntu i ułożenie warstwy odsączającej z piasku o wysokości ok. 10 cm i warstwy czarnoziemu o wysokości ok. 25 cm.
7. Kostka brukowa powinna zostać ułożona z spadkiem 1,5 do 2 % w kierunku terenu zielonego o wymiarach 420x800 cm.
8. Czarnoziem terenów zielonych należy ułożyć w poziomie.
9. Siew i nasadzenia nie leżą w gestii wykonawcy.
10. Odprowadzenie wody deszczowej należy zaadoptować poprzez wykorzystanie istniejącego odpływu rurą PCV lub w sposób równoważny np. poprzez koryto betonowe.

Każdy potencjalny wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia wymiarów lub zdjęcia ich z natury i do zapoznania się z aktualnym stanem podwórza, warunkami gruntowymi i wodnymi i wszystkimi innymi mogącymi mieć wpływ na złożenie ofert.

Wszelkich informacji udziela członek zarządu – dane w treści zapytania ofertowego.