

Kruszyn, dnia 21.02.2020 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TOWARÓW (SPRZĘTÓW I URZĄDZEŃ) W RAMACH PROJEKTU
„DZIENNY DOM POBYTU ŻŁOWODY”**

Wspólny Słownik zamówień CPV:

- 39150000-8 – Różne meble i wyposażenie
- 39710000-2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
- 32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
- 30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy
- 39220000-0 – Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
- 33155000-1 – Przyrządy do fizykoterapii
- 33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
- 39142000-9 – Meble ogrodowe
- 37310000-4 – Instrumenty muzyczne
- 39500000-7 – Wyroby włókiennicze

Informacje ogólne:

1. Zamawiający:
ZOFIA PACHNIK, ul. Kościelna 2, 86-014 Kruszyn, NIP: 5541286163, REGON: 340381289.
2. Postępowanie na dostawę towarów (sprzętów i urządzeń) w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu Żłowody”.
3. Termin realizacji zamówienia: każda część zamówienia musi zostać zrealizowana (dostarczona) w terminie do 10.03.2020 r.
4. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. Postępowanie dotyczy wyboru jednego lub kilku wykonawców. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Przez ofertę częściową rozumie się dostawę towarów określonych w co najmniej jednej pełnej części określonej w przedmiocie zamówienia.
6. Zamówienia wariantowe: nie dotyczy

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż towarów (sprzętów i urządzeń) do miejscowości Żłowody (gmina Wielgie), w tym:

Cześć I – Meble i pokrewne

Lp.	Przedmiot	Liczba sztuk	Parametry techniczne
1.	Kanapy	2 szt.	<p>Stan: nowy</p> <p>Dwa zestawy kanap lub narożników do możliwości posadzenia 16 osób (kanapy modułowe), możliwość spania, skrzynia na pościel, szerokość siedziska ok 80 cm, wysokość siedziska ok 40 cm; wygodne oparcie, umożliwiające zajęcie wygodnej pozycji przy siedzeniu i leżeniu, siedzisko na sprężynach.</p> <p>materiał: dobry jakościowo, nieścieralny, odporny na przypadkowe zaplamienia; Kolor tkaniny: odcień granatu.</p> <p>Dostawa i montaż w cenie.</p>
2.	Fotele	12 szt.	<p>Stan: nowy</p> <p>Umożliwiające zajęcie wygodnej pozycji przy siedzeniu, materiał: dobry jakościowo, nieścieralny; Kolor tkaniny: odcień granatu, podłokietniki, welurowa tapicerka, styl typu uszak, wysokość do siedziska ok.48 cm, nóżki, zaoblone oparcie.</p> <p>Dostawa i montaż w cenie.</p>
3.	Regał ścienny	2 szt.	<p>Stan: nowy</p> <p>Wymiary: dł. Min 100 cm x głęb ok. 30 cm x wys. ok 180 cm , materiał dobry jakościowo: płyta meblowa laminowana okleinowana grubości 18mm, kolor wanilia,</p> <p>okleina: taśma PCV o grubości 1.mm w kolorze płyty meblowej, szerokość taśmy odpowiednia do grubości płyty. Kolor i struktura perlsta, wszystkie półki mocowane na stałe do boków, tylna ściana płyta hdf lakierowana. Regały mocowane do ściany, wysokość półek umożliwiające ustawienie segregatorów.</p> <p>Dostawa i montaż w cenie.</p>
4.	Biurko	2 szt.	<p>Stan: nowy</p> <p>Szerokość min. 60 cm. Wymiary: dł. ok. 120 cm x wys. ok 75 cm. Materiał dobry jakościowo: płyta meblowa (laminowana) okleinowana grubości 18 mm, kolor wanilia,</p> <p>okleina: taśma PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej, szerokość taśmy odpowiednia do grubości płyty, cztery szuflady, prowadnice pełen wysuw, zamek centralny, z drugiej strony szafka szer. ok 40 cm z frontem i uchwytem, zawiasy samodomykające z możliwością wyłączenia spowalniacza. W szafce biurka dwie półki z możliwością regulacji wysokości jej zamontowania.</p> <p>Dostawa i montaż w cenie.</p>
5	Szafa pokojowa	3 szt.	<p>Stan: nowy</p> <p>3 szt. – szer. ok. 120 cm, głęb. ok. 50 cm x wys. ok. 220 cm. Materiał dobry jakościowo: płyta meblowa (laminowana) okleinowana grubości 18 mm, kolor wanilia</p> <p>okleina: taśma PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej, szerokość taśmy odpowiednia do grubości płyty, w dolnej części szuflady na prowadnicach pełen wysuw z samodociąganiem, w górnej półki co max 30cm, zawiasy samodomykające.</p> <p>Dostawa i montaż w cenie.</p>

6.	Szatnia: szafa na ubrania + szafki na buty	1 zestaw	<p>Stan: nowy</p> <p>Szafa z drzwiami przesuwными: troje drzwi jedno z lustrem na całym wymiarze frontu. Okucia łożyskowane w okuciach górnych i dolnych. Rączka profil usztywniony umożliwiający skręcenie z profilami poprzecznymi w celu zwiększenia sztywności, wysokość szafy ok 240 cm, szer. ok 200 cm, głębokość ok 60 cm, trzy komory szafy, w jednej same półki o wysokości około 30 cm, w dwóch komorach półki w części dolnej i górnej plus w środkowej części przestrzeń z drążkiem do powieszenia kurtek i płaszczy. Szafa musi mieć pełne dno i wieniec górny na nóżkach wys. 60 mm., fronty zabezpieczone stabilizatorem zabezpieczającym przed samoczynnym otwieraniem się drzwi.</p> <p>Materiał dobry jakościowo: płyta meblowa (laminowana) grubości 18 mm, kolor wanilia,</p> <p>Okleina: taśma PCV o grubości 2.mm w kolorze płyty szerokość taśmy odpowiednia do grubości płyty, półki z korpusem mocowane na stałe.</p> <p>Dwie szafki na buty: z siedziskiem służące zarówno do siedzenia jak i przechowywania obuwia, siedzisko o grubości ok 36 mm, wymiary szafek - dł. ok 85 cm, wys. 40 cm, głębokość 40 cm, - dł. 150 cm , wysokość 40 cm, głębokość 40 cm.</p> <p>Szafki na nóżkach aluminiowych wys. ok 60 mm, wykonane z takiej samej płyty jak szafa przesuwna, tył szafki zabudowany płytą hdf lakierowaną, fronty otwierane na dół w poziomie, z mechanizmem umożliwiającym powolne i ciche opadanie frontu, w środku półka pozioma przedzielająca przestrzeń szafki, przegrody pionowe dzielące szafkę na części, pomiędzy którymi siedzisko nie będzie się ugiąć</p> <p>Dostawa i montaż w cenie.</p>
7.	Szafki kuchenne wraz z armaturą i AGD	1 zestaw	<p>Stan: nowy</p> <p>Zabudowa kuchenna wykonana pod wymiar, szafki i szuflady kuchenne wraz z blatem jednolitym na całej długości oraz wolnostojącą szafką wraz armaturą, a także AGD (zmywarka pod zabudowę).</p> <p>Szafki: Wymiary: dł. ok 400 cm x głęb. 60 cm x wys. ok 214 cm (dolna zabudowa z blatem wysokości 86 cm, w tym blat grubości 38mm, pas roboczy szkło hartowane z malowanym motywem dekoracyjnym wybranym przez Zleceniodawcę, górne szafki mocowane na szynie montażowej z zawieszkami regulacyjnymi).</p> <p>Materiał dobry jakościowo: płyta meblowa (laminowana) okleinowana grubości 18mm; Okleina: taśma PCV o grubości 1.mm w kolorze płyty meblowej, szerokość taśmy odpowiednia do grubości płyty. Kolor: olcha, struktura BS,</p> <p>Szuflady: 3 sztuki, z cichym domykiem, jedna z niskim, dwie z wysokim frontem, obciążeniem na min 50 kg, boczna przestrzeń w wysokich szufladach, pomiędzy bokiem szuflady a relingiem zbudowana szkłem. Zawiasy z cichym domykiem umożliwiające odłączenie spowalnicza w razie takiej potrzeby. Uchwyty ergonomiczne w rozstawie co najmniej 128 mm , bez ostrych krawędzi, z dużą przestrzenią na palce w celu łatwego pochwyty, ułatwiającym otwieranie osobom starszym i niesamodzielnym. Oświetlenie podszafkowe led w listwie aluminiowej, włącznik sensoryczny ze ściemniaczem, nóżki regulowane, cokół z uszczelką w kolorze inox lub podobnym.</p>

			<p>Dodatkowo szafka ze zlewozmywakiem wolnostojąca szerokości ok 60 cm, z frontami i zawiasami takimi jak w całości aneksu. Wysokość szafki z blatem ok 90 cm (blat grubości ok 38mm).</p> <p>Armatura: zlewozmywak ze stali nierdzewnej – jedna komora z ociekaczem, okrągły montowany w blacie; bateria zlewozmywakowa, montowana w zlewozmywaku.</p> <p>Zmywarka do zabudowy:</p> <p>Pojemność: 12-14 kompletów, poziom hałasu: maks. 45 dB</p> <p>Wnętrze ze stali nierdzewnej</p> <p>Zabezpieczenia: przed dziećmi, przed zalaniem</p> <p>Klasa energetyczna: min. A++, klasa efektywności zmywania i suszenia: A</p> <p>Zużycie wody na cykl: ok. 10 l</p> <p>Rodzaje programów min.: automatyczny, normalny, delikatny, eko, ekspresowy, intensywny, samooczyszczanie, szybki</p> <p>Automatyczne otwieranie drzwi,</p> <p>Możliwość dezynfekcji naczyń</p> <p>Panel ukryty</p> <p>Wskaźniki detergentów: braku nabtyszczacza, soli</p> <p>Możliwość uruchomienia połowy wsadu i opóźnionego startu</p> <p>Wymiary ok: wys. 82 cm, szerokość: 60 cm, gł.: 57,5 cm, waga ok. : 45 kg.</p> <p>Górny kosz: Regulowana wysokość, składana półka na szklanki,</p> <p>Dolny kosz: kosz na sztucze, składane elementy</p> <p>Dostawa i montaż wszystkich elementów (w tym hydrauliczny) w cenie.</p>
--	--	--	--

Część II – Przyrządy do fizykoterapii

Lp.	Przedmiot	Liczba sztuk	Parametry techniczne
1.	Wypożyczenie pokoju do fizjoterapii	1 zestaw	<p>Stan: nowy</p> <p>KABINA UGUL wraz oprzyrządowaniem</p> <p>Dobrze oprzyrządowane stanowisko. Zainstalowany w przewieszce regulowany drążek dla bezpiecznego wykonywania ćwiczeń przy pomocy kończyn górnych lub dolnych. Zbudowana z prostokątnych ram wym. 100 cm x 200 cm w tym drabinki i przewieszki (opcja).</p> <p>Wypożyczenie w stół rehabilitacyjny i osprzęt (linki, podwieszki, obciążniki, pasy).</p> <p>Linki ze stylonowego sznura, w zależności od przeznaczenia, posiadają kausze, regulator długości, zblocza, karabińczyk i uchwyty.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. do ćwiczeń i zawieszek typu KC/01 2. do ćwiczeń i zawieszek typu KC/02 3. do ćwiczeń samowspomaganych typu KC/03 4. do ćwiczeń oporowych pasa barkowego typu KC/04 5. do ćwiczeń oporowych i wyciągów typu KC/05 <p>Podwieszki wykonane z tkaniny, pikowane (przynajmniej po 2 zaczepy dla podwieszek kończyn, tułowia lub stabilizacji na stole).</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. dla przedramion i podudzi typu KC/06

			<p>7. dla ramion i ud typu KC/07</p> <p>8. pod miednicę typu KC/08,</p> <p>9. pod miednicę wzmocnioną typu KC/08a</p> <p>10. pod klatkę piersiową typu KC/09</p> <p>11. pod głowę typu KC/10</p> <p>12. wąska za stopę typu KC/11</p> <p>13. dwustawowa, niezaciskająca typu KC/12</p> <p>14. pas do wyciągu za miednicę typu KC/13</p> <p>15. kamaszek typu KC/14, skórzany typu KC/14S, płócienny typu KC/14M</p> <p>Obciążniki, woreczki ze skóry z określoną wagą i półkoliem do zawieszeń, wypełnione śrutem.</p> <p>15. o wadze 0,5 kg typu KC/17</p> <p>16. o wadze 1,0 kg typu KC/18</p> <p>17. o wadze 1,5 kg typu KC/19</p> <p>18. o wadze 2,0 kg typu KC/20</p> <p>19. o wadze 2,5 kg typu KC/21</p> <p>20. o wadze 3,0 kg typu KC/22</p> <p>Akcesoria dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esik hak do zawieszeń typu KC/24 • mankiet nadgarstkowy ze skóry typu KC/25 • mankiet nadgarstkowy ze skóry typu KC/26 • mankiet udowy ze skóry typu KC/27 • pętla Glissona typu US/02-01 <p>Pasy do stabilizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego typu SE-03 • pas do stabilizacji ud typu FC-03 • pas do stabilizacji ramienia i przedramienia typu FC-02 • pas do stabilizacji klatki piersiowej typu FC-01 • opaska na udo typu OS-34 • pas do stabilizacji na rzepy • pas do stabilizacji skórzany <p>Leżanka</p> <p>Konstrukcja: stal lakierowana, leże 3-częściowe, wymiary ok. dł. 190 cm, szer. 70 cm, wys. 55-75 cm, regulacja wysokości, dopuszczalne obciążenie min. 150 kg, materiał ramy profile stalowe lakierowane proszkowo lub równoważne, zakres regulacji wysokości – 55-57 cm, regulacja wysokości skokowo (skok 5 cm), zakres regulacji zagłówka -70° do +45°, regulacja zagłówka - sprężyna gazowa, dł. zagłówka – 45 cm, dł. cz. środkowej – 60 cm, zakres regulacji podnóżka - 0-30°, sposób regulacji podnóżka – rastomat, dł. podnóżka 80 cm, otwory w leżu z zaślepkami, otwór w zagłówku. Waga leżanki – do 40 kg.</p>
--	--	--	---

			<p>Drabinka rehabilitacyjna o wym. ok 195 x 80 cm, min. 11 drążków, mat. - lite drewno, lakierowana, z okuciami do montażu drabinki do ściany.</p> <p>Zestaw taśm typu Thera band - pięć kolorów, każdy dla innej siły naciągu.</p> <p>Rotor-mini rower do ćwiczeń rąk i nóg: Min. 12-stopniowa regulacja prędkości, wyświetlacz LCD mierzy: prędkość, dystans, czas, spalone kalorie, ergonomiczne pedały, możliwość pedałowania w przód i tył, prędkość: do 6km/h, waga: ok. 10kg wymiary ok: 50x40x30cm pilot sterujący w zestawie</p> <p>Rotor nr 2 Rotor rehabilitacyjny podwieszany do rehabilitacji kończyn.</p> <p>Stalowa konstrukcja, Pokryty lakierem ochronnym, co zapobiega pojawieniu się korozji oraz ułatwia dbanie o czystość. Regulacja siły oporu za pomocą pokrętki (śruby dociskowej). Specjalne rękawice (chwytaki), które stabilizują dłoń w uchwycie rotora w trakcie ćwiczenia. Dane techniczne: dł.: ok. 36 cm, szer.: ok. 36,5 cm, wys.: ok. 31 cm, waga: ok. 3 kg, dł. korby rączki ok.: 19,5 cm</p> <p>Pięteczki do rehabilitacji i masażu z kolcami ze stopów srebra lub równoważne.</p> <p>Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni Tablica z oporem wyp. w przyrządy do ćwiczeń dłoni oraz nadgarstka. Na obrotowym blacie o wym. ok.: dł. 104 cm x szer. 52 cm. Wys. tablicy regulowana od 55cm do 88 cm. Obciążniki o wadze 22 dkg. Wyposażenie na blacie: wałek drewniany, kłapka dłoni, uchwyt, spirala pionowa, koło drewniane, korytko drewniane do stabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach z kołem, siatka rehabilitacyjna, komplet min. 6 siatek o różnych oporach w obręczach napinających.</p> <p>Ciężarki do ćwiczeń – 3 komplety pełen zakres obciążenia (3,2,1 kg) i 4 szt. najmniejszego obciążenia (1kg). Materiał wysokiej jakości, o wyprofilowanym wygodnym uchwycie, pokryty antypoślizgową powłoką neoprenową lub równoważną. Tworzywo odporne na wilgoć i uszkodzenia.</p> <p>Materac do ćwiczeń Duży materac rehabilitacyjny 3-częściowy - składany z uchwytami . Materiał rozciągliwy, odporny na odkształcenia, z pianki najwyższej jakości.</p>
--	--	--	---

			<p>Wym. ok. : wys. 5 cm, szer. 85 lub 100 cm, dł. 195 cm</p> <p>Rotor stawu skokowego</p> <p>Wym. ok.: dł. 75,5 cm, szer.: 44,5 cm, wys.: 129 cm, dopuszczalne obciążenie: 150 kg, waga: ok 14 kg.</p> <p>Materiał: stal malowana proszkowo, mechanizm rotacyjny, sandał i odważniki. Możliwość blokady obrotu w osi podłużnej i poprzecznej pod kątem 0 stopni, -25 stopni, 25 stopni, 6 obciążników x min. 0,5 kg.</p> <p>Samopoziomujące, antypoślizgowe pedały z regulowanymi paskami na stopy, dotykowe sensory pulsu na uchwytach przy siodełku, regulowany kąt nachylenia kierownicy.</p> <p>Dostawa i montaż wszystkich elementów w cenie.</p>
2.	Ergometr wioślarz	1	<p>Stan: nowy</p> <p>Z magnetycznym systemem hamowania, ułatwionym wejściem na sprzęt, oprogramowanie z min. 8 predefiniowanymi trybami treningowymi, program HRC (kontrola bicia serca). Wysoka jakość wykonania, zasilany przy pomocy generatora prądu, możliwość ładowania podczas ćwiczenia. Monitor z wbudowanym odbiornikiem pomiaru tętna do współpracy z nadajnikami pracującymi w technologii ANT+ i Bluetooth Smart.</p> <p>System oporu: powietrzny, manualna regulacja oporu, zakres obciążenia: 1-10 (zależne od ustawienia przepustnicy), zasilanie monitora: 2 baterie typu D, ramię monitora: tworzywo ABS. Możliwość obracania i regulacji wysokości i kąta regulacji monitora.</p> <p>Wykończenie: podwójna warstwa lakieru z wykończeniem na wysoki połysk.</p> <p>Generator prądotwórczy, system napędowy: łańcuch niklowany z kołem zębatym, siodełko łożyskowane, oparcie stóp regulowane z paskami.</p> <p>Wymiary: wys. siedziska: ok. 36 cm, dł. szyny: 137 cm (w tym 91 cm użyteczne), Wym.: dł. ok. 244 cm, szer. ok. 61 cm, wys. ok. 90 cm, wymiary po złożeniu: ok. 90 x 72 x 135 cm, maks. waga użytkownika: 227 kg, waga: ok. 26 kg, z opakowaniem: ok. 32 kg</p> <p>Możliwość złożenia.</p> <p>Dostawa i montaż w cenie.</p>
3.	Orbitrek	1	<p>Stan: nowy</p> <p>Szybki start z możliwością regulacji obciążenia w trakcie ćwiczeń, min. 10 różnych profili tras, program do sprawdzania tętna, program do sprawdzania mocy, obciążenie dostosowujące się do autentycznych nierówności terenu na trasie.</p> <p>Historia treningów.</p> <p>Nośność - do 150 kg, magnetyczny system hamowania.</p> <p>Dostawa w cenie.</p>
4.	Bieżnia	1	<p>Stan: nowy</p>

			<p>Cechy: silnik min. 1,5 KM, maks. prędkość 16km/h, czujniki tętna wbudowane w uchwyty. Funkcja elektronicznego ustawiania kąta nachylenia pasa w min. 10 pozycjach. Przycisk do regulacji nachylenia bezpośrednio na uchwytach. Min. 30 gotowych programów, programy użytkownika i program ręczny. Elektroniczny podświetlany wyświetlacz LED (mierzący: prędkość, tętno, dystans, czas, kalorie, kroki). Wbudowane kółka transportowe, ułatwiające przenoszenie. System auto poziomowania na nierównych nawierzchniach. Urządzenie składane.</p> <p>Wymiary: pas bieżni: ok. 125 na 44 cm</p> <p>Wymiary ok: 160 x 75 x 140 cm, po złożeniu: 110 x 75 x 140 cm Maks. nośność: 100 kg Waga maks: 65 kg</p> <p>Dostawa i montaż w cenie.</p>
5.	Twister	1	<p>Stan: nowy</p> <p>2 niezależne stanowiska do ćwiczeń w pozycji stojącej i siedzącej. Wszystkie elementy obrotowe osadzone na modułach łożyskowych. Krótkie tuleje, które znajdują się po obu stronach podestów w twisterze pozwalają one na dołożenie dodatkowego obciążenia w celu zwiększenia poziomu trudności ćwiczeń.</p> <p>Wałki w module do blokady nóg. Tuleje pokryte powłoką antykorozyjną. Wszystkie elementy obrotowe osadzone na łożyskach. Ryflowane podesty.</p> <p>Dostawa i montaż w cenie.</p>

Część III – Sprzęt RTV i AGD

Lp.	Przedmiot	Liczba sztuk	Parametry techniczne
1.	Projektor multimedialny	1 szt.	<p>Stan: nowy</p> <p>Rozdzielczość: min. 1920-1200, wbudowany głośnik, współczynnik kontrastu 20000:1, z pilotem, min. wyposażenie w złącze HDMI, PC, MINI HDMI, USB, wraz z okablowaniem.</p> <p>Dostawa i montaż w cenie.</p>
2.	Komputer typu laptop	1 szt.	<p>Stan: nowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwurdzeniowy procesor, - napęd CD/DVD, - wyjście HDMI, - rozdzielczość min. Full HD, - min. 3 porty USB, - pamięć RAM min. 8 GB, - dysk SSD min. 128 GB - przekątna ok 17', - system operacyjny Windows 10 lub równoważny, - pakiet aplikacji biurowych MS Office lub równoważny - myszka bezprzewodowa - wbudowana kamera <p>Dostawa i montaż w cenie.</p>

3.	Urządzenie wielofunkcyjne - drukarka	1 szt.	<p>Stan: nowy</p> <p>Drukarka atramentowa monochromatyczna, duża wydajność, szybkość drukowania, ekonomiczne drukowanie, możliwość kopiowania, możliwość skanowania, łącze wi-fi, możliwość dwustronnego drukowania i skanowania, elektroniczny wyświetlacz dotykowy.</p> <p>Dostawa i montaż w cenie.</p>
4.	Telewizor	1 szt.	<p>Stan: nowy</p> <p>Jakość obrazu: QLED lub równoważna</p> <p>Przekątna ekranu: min 50'</p> <p>Format HD: 4K UHD lub równoważny</p> <p>Rozdzielczość ekranu (px): ok 3840 x 2160</p> <p>Technologia HDR lub równoważna</p> <p>Liczba złączy HDMI: min. 2</p> <p>Liczba złączy USB: min. 2</p> <p>Liczba głośników: 2,20 W</p> <p>Wymiary: szer. ok. 98 cm, wys. ok. 65 cm, gł. ok. 22 cm</p> <p>Komunikacja: Bluetooth, DLNA, Wi-Fi, Wi-Fi Direct</p> <p>Technologia dźwięku: Dolby Digital, Dolby Digital (Plus)</p> <p>Załączone wyposażenie: baterie, pilot, antena do odbioru tv naziemnej, uchwyt do telewizora na ścianę, przewód 15mb, końcówki antenowe, okablowanie.</p> <p>Wraz z montażem na ścianie, podłączenie przewodem antenowym, montaż anteny na dachu budynku.</p> <p>Dostawa i montaż w cenie.</p>
5.	Kuchenka mikrofalowa	1 szt.	<p>Stan: nowy</p> <p>Pojemność 20l, moc min. 700W</p> <p>Sterowanie elektroniczne</p> <p>Funkcja podgrzewania, rozmrażania,</p> <p>Metoda otwierania drzwi w bok - w lewą stronę</p> <p>Grill, moc 900 W</p> <p>Opcje dodatkowe: min. 5 poziomów mocy, min. 7 programów automatycznych, blokada rodzicielska, opóźniony start, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybki start, timer, wyświetlacz, zegar.</p> <p>Talerz obrotowy, wykończenie wnętrza emaliowane, kolor czarny.</p> <p>Dostawa w cenie.</p>
6.	Czajnik elektryczny	2 szt.	<p>Stan: nowy</p> <p>Pojemność 2l,</p> <p>ukryta płaska grzałka płytowa,</p> <p>moc grzałki 2000 - 2400W,</p> <p>filtr antywapniowy,</p> <p>obrotowa podstawa,</p> <p>wskaźnik poziomu wody,</p> <p>regulacja temperatury,</p> <p>sygnał dźwiękowy,</p> <p>automatyczny wyłącznik po zgotowaniu.</p> <p>Dostawa w cenie.</p>

7.	Lodówka	1 szt.	<p>Stan: nowy</p> <p>Elektroniczna regulacja temperatury, klasa energetyczna min. A++</p> <p>System No Frost</p> <p>Pojemność: 263-280 l, zamrażalnik: 72 – 80 l, chłodziarka: 191-200 l.</p> <p>Wymiary: szer.: 540-600 mm, wys. z zawiasem: 1775- 1890 mm,</p> <p>Parametry chłodziarki:</p> <p>Oświetlenie LED</p> <p>Liczba półek min.: 3</p> <p>Szuflada na warzywa i owoce</p> <p>Pojemnik na nabiał i jaja</p> <p>Parametry zamrażalnika:</p> <p>Szuflady 2-3</p> <p>Wyświetlacz LED</p> <p>Kostkarka, taca na lód</p> <p>Kolor biały</p> <p>Możliwość przekładania drzwi</p> <p>Zużycie energii: 240 kWh/rok, głośność ok 40 dB</p> <p>Dostawa i montaż w cenie.</p>
----	---------	--------	--

Część IV – Inne

Lp.	Przedmiot	Liczba sztuk	Parametry techniczne
1.	Koce	18 szt.	<p>Stan: nowy.</p> <p>Wymiary min 140x200 cm, kolor popielaty lub odcienie błękitu, certyfikat eco, antyalergiczne, z możliwością prania, waga min 220 gr/m2 , dwustronny.</p> <p>Dostawa w cenie.</p>
2.	Poduszki	18 szt.	<p>Stan: nowy.</p> <p>Wymiar ok 50x70 cm, kolor popielaty lub odcienie błękitu, certyfikat eco, antyalergiczne, z możliwością prania, waga min 220 gr/m2 , obustronne.</p> <p>Dostawa w cenie.</p>
3.	Wyposażenie do terapii zajęciowej	Zestaw (ok. 20-25 gier)	<p>Stan: nowy.</p> <p>Gry zespołowe i edukacyjne (zestaw 25 gier) typu: domino, karty, pamięć (memo), szachy, warcaby, figuraki, patyczaki, bierki, kalambury, tangram, puzzle, chińczyk, grzybobranie, 5 sekund, bingo - wys. maszyny 50cm, śr. bębna 28cm, kulki średnicy piłeczek pingpongowych.</p> <p>Dostawa w cenie.</p>
4.	Instrument muzyczny - ukulele	11 szt.	<p>Stan: nowy</p> <p>Kolor: Różne</p> <p>Typ: Sopranowe</p> <p>Ilość progów: 12</p> <p>Każdy z pokrowcem oraz ze strunami</p> <p>Dostawa w cenie.</p>
5.	Zestaw instrumentów muzycznych z torbą	10 zestawów	<p>Stan: nowy</p> <p>W skład zestawu wchodzi min.: 2 tamburyny o średnicy 15 cm, tamburyny o średnicy 20 cm, 5 trójkątów o zróżnicowanej długości podstawy od 10 do 20 cm, 2 drewniane marakasy, 1 duża tarka giro, 2 tonbloki dwutonowe, 1 tonbłok jednotonowy, 1 pudełko akustyczne, 1</p>

			kastaniety na rączce, 2 kastaniety palcowe, 1 para klawesów, 1 metalowy shaker, 4 pałeczki. Dostawa w cenie.
6.	Wózek inwalidzki	2 szt.	Stan: nowy - stalowy, z udźwigiem do 130 kg - kółka anty-wywrotne - koła tylne - 24" - oparcie pleców – ok. 50 cm z możliwością przedłużenia - regulacja napięcia pasów bezpieczeństwa - podnóżek z regulacją kąta wyprostu nogi - boczek z regulacją wysokości i głębokości podłokietnika - zagłówek - podnóżki z regulacją kąta nachylenia do poziomu z bocznymi zabezpieczeniami Dostawa w cenie.
7.	Balkonik	1 szt.	Stan: nowy Balkonik wyposażony w dwa uchwyty umieszczone na różnej wysokości (do wstawiania i nauki chodzenia). Możliwość dostosowania wysokości balkonika do wzrostu pacjenta. Cechy produktu: - Aluminiowa konstrukcja - Łatwość składania - Wytrzymała, stabilna rama - Wysokość regulowana skokowo (ok. 2,5 cm) - Nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkami - Ergonomiczne uchwyty umożliwiające wygodne chwytanie - Produkt medyczny, atestowany Dostawa w cenie.
8.	Cięśnieniomierz	1 szt.	Stan: nowy Duży czytelny wyświetlacz, wyposażony w alarm arytmii. Automatyczna pamięć pomiarów – min. 2 grupy pamięci do 74 pomiarów każda. Zasilanie - prąd stały, maks. 4 baterie AAA Wymiary ok. 133 x 100 x 83 mm, rękaw. Dostawa w cenie.
9.	Altana z wyposażeniem	1 zestaw	Stan: nowy Pawilon ogrodowy z zestawem mebli ogrodowych (ławki, stół) Szer. ok 4 m, dł. ok. 6 m, wysokość szczytu min. 3 m, wysokość boku min. 2 m, poszycie PVC lub równoważne, plandeka dachowa ok. 560gr/m ² , plandeka boczna ok 500 gr/m ² , system zapobiegania skraplaniu się wody i system uszczelniający namiot, fartuch retencyjny, wjazd kurtyny o szerokości ok 2m i wysokości ok 2,5m, średnica rury min 38mm,

			<p>grubość rury min 1,2 mm, stopy namiotu 6-9cm, dodatkowo zestaw podnoszący min 4 ściany boczne, moskitiery,</p> <p>Meble ogrodowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trzy stoły o wymiarach ok 190x90x75, <p>blat ze szkła hartowanego lub równoważny,</p> <p>rama w malowanej proszkowo stali lub równoważna,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 krzeseł o wymiarach ok 50x65x90cm, <p>wysokość siedziska min 40cm nad ziemią,</p> <p>rama z malowanej proszkowo stali lub równoważna,</p> <p>tworzywo wytrzymałe z wodoodpornym wyściełaniem</p> <p>Dostawa i montaż w cenie.</p>
10.	Naczynia	20 kompletów	<p>Stan: nowy</p> <p>Talerz obiadowy ø ok 26cm - 20 szt.</p> <p>Talerz głęboki ø ok 18 cm - 20 szt.</p> <p>Talerz deserowy ok 20 cm - 20 szt.</p> <p>Filiżanka min 350 ml – 20 szt.</p> <p>Spodek pod filiżankę min 17 cm - 20 szt.</p> <p>Cukiernica min 250 ml -1 szt.</p> <p>Mlecznik min 250 ml - 1 szt.</p> <p>Miska duża – 2 szt.</p> <p>Dzbanek do napojów – 2 szt.</p> <p>Wysokiej jakości biała porcelana</p> <p>Możliwość używania w kuchence mikrofalowej i mycia w zmywarce.</p> <p>Dostawa w cenie.</p>
11.	Sztućce	20 kompletów	<p>Stan: nowy</p> <p>Min. 108 elementów</p> <p>nóż obiadowy - 20 szt.</p> <p>widelec obiadowy – 20 szt.</p> <p>łyżka obiadowa – 20 szt.</p> <p>łyżeczka do herbaty – 20 szt.</p> <p>widelczyk do ciasta – 20 szt.</p> <p>widelec półmiskowy duży – 1 szt.</p> <p>łyżka do sałaty / ziemniaków – 2 szt.</p> <p>widelec do sałaty – 1 szt.</p> <p>łyżka do sosu – 1 szt.</p> <p>łyżeczka do cukru – 1 szt.</p> <p>łyżka wazowa – 1 szt.</p> <p>łopatka do tortu – 1 szt.</p> <p>Wysokiej jakości stal nierdzewna, atest PZH, możliwość mycia w zmywarce.</p> <p>Dostawa w cenie.</p>
12.	Tablica / ekran	2 szt.	<p>Stan: nowy.</p> <p>Tablica korkowa o wymiarach min 120x180cm, z zawieszkami do powieszenia, powierzchnia z korka naturalnego w kolorowej aluminiowej ramie, możliwość montażu poziomo lub pionowo, 1 szt.</p>

			Ekran do projektora ścienny, rozwijany i zwijany elektrycznie z pilota lub z przewodu, obszar roboczy min 260x140 cm, 1 szt. Dostawa i montaż w cenie.
--	--	--	---

Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia:

1. Wszystkie towary powinny zostać dostarczone i zamontowane w terminie do 10.03.2020 r.
2. Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na każdy sprzęt/towar/urządzenie będące przedmiotem postępowania.
3. Wykonawca wykona usługi będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
4. Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace montażowe będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia odbioru prac.
5. Warunki płatności: przelew do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
6. Cena poszczególnych elementów zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dostawę i montaż towarów/sprzętów/urządzeń opisanych w przedmiocie zamówienia.

Opis warunków zmiany umowy:

1. Zmiany mogą zostać wprowadzone o ile nie prowadzą do zmiany charakteru umowy i w szczególności mogą dotyczyć:
 - 1) terminu realizacji usługi, harmonogramu świadczenia usługi, lub terminu obowiązywania umowy. Warunkiem zmiany jest wystąpienie przyczyn wynikających z zaistnienia siły wyższej lub okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego (np. potrzeby uczestników projektu, konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień ze strony oferentów lub wynikających bezpośrednio z realizacji projektu np. w sytuacji konieczności zmiany harmonogramu lub okresu realizacji projektu,
 - 2) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 - 3) innych przesłanek, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie ogłaszania zapytania np. siły wyższej, przyczyn losowych leżących po stronie uczestników.
2. Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, co wskazane zostanie w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szczegóły reguluje pkt. 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych poprzedzających kolejny miesiąc świadczenia usługi.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Prowadzą działalność usługową w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego postępowania oraz posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
5. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w/w powiązań. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Nie złożenie oświadczenia będzie wiązało się z odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Zaoferowana cena wskazanej usługi powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie.
2. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
3. Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Dla poszczególnych części zapytania ofertowego: I, II, III, IV należy złożyć odrębne formularze oferty.
4. Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane załączniki.
5. Cenę należy wyrazić w PLN w kwotach brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla całości oraz każdego elementu zamówienia.
6. W przypadku, gdy osoba podpisująca nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
7. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej nazwę i adres Oferenta (Wykonawcy), opis nawiązujący do specyfikacji zawartej w Zapytaniu, wartość oferty, termin ważności oferty.

Wskazane jest, aby oferta zawierała także inne informacje niezbędne do jej oceny z punktu widzenia kryteriów wskazanych w Zapytaniu.

8. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osoby upoważnione do działania w imieniu Oferenta.
9. Osobami wyznaczonymi do obsługi niniejszego zamówienia w tym wyboru wykonawców są:
 - Zofia Pachnik, tel. 500 123 058, e-mail: zosia.pachnik@gmail.com
10. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną (poczta tradycyjna) i/lub elektroniczną (poczta e-mail). W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymaniem.

Termin i miejsce składania oferty:

1. Oferty należy składać do dnia 28.02.2020 r. do godziny 23:59 na adres email: zosia.pachnik@gmail.com (zeskanowana podpisana oferta, w temacie wiadomości proszę wpisać: „Oferta – wyposażenie Złowody część”) lub pocztą do biura Zamawiającego: ul. Kościelna 2, 86-014 Kruszyn (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – wyposażenie Złowody część”). W miejsce wy kropkowanych pól należy wpisać numer części, której/ych dotyczy oferta. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na adres mailowy lub do biura Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kryteria oceny ofert:

Każda z części zamówienia będzie oceniana odrębnie.

I. Kryterium 1 - (K1) Cena brutto za dostawę (waga punktowa 80)

Najwyższą ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie za dostawę sprzętu w danej części zamówienia. Zamawiający dokonana oceny każdej części zamówienia oddzielnie. Oferent zobowiązany jest do podania ceny oferty w zł brutto, w tym do podania ceny poszczególnych elementów zamówienia.

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
$$[(\text{cena oferty najniższej})/(\text{cena oferty badanej})] \times 80 = \text{ilość punktów}$$

II. Kryterium 2 (K2) - Integracja społeczna i zawodowa (waga punktowa 10)

W ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert Zamawiający będzie oceniał ofertę pod kątem tego czy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność, która obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami następujących grup społecznych:

- 1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) lub
- 2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868) lub
- 3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem lub
- 4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960) lub
- 5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

W przypadku, w którym Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność, która obejmuje integrację co najmniej jednej z w/w grup społecznych, Zamawiający przyzna 10 pkt. W przypadku, w którym Wykonawca takiej działalności nie prowadzi wówczas Zamawiający przyzna 0 pkt. w przedmiotowym kryterium.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w warunku przez cały okres realizacji zamówienia. Stwierdzenie przez Zamawiającego braku prowadzenia zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie działalności z zakresu integracji zawodowej i społecznej może zostać uznane za naruszenie zapisów umowy oraz skutkować odpowiedzialnością Wykonawcy za w/w naruszenia postanowień zawartej umowy na podstawie odpowiednich zastrzeżeń umownych.

III. Kryterium (K3) - Okres gwarancji (waga punktowa 10)

Punkty przyznawane za kryterium okres realizacji będą liczone w następujący sposób:

Udzielenie okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia (sprzęt/towary/urządzenia) w ramach danej części 2 lata = 10 punktów

Okres gwarancji poniżej 2 lat nie będzie punktowany.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium okres gwarancji wynosi 10.

Maksymalna liczba punktów: K1 + K2 + K3 = 100 punktów

Następnie zostanie sporządzony protokół, na podstawie którego zostanie wybrany jeden lub kilku wykonawców.

Informacje dotyczące wyboru oferty:

1. O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi Oferentów niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę z przedstawionymi wyżej kryteriami.
3. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
4. Informacje o wyniku Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której upubliczniono zapytanie.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
7. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Przesłanki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. nie zostanie złożona na odpowiednich formularzach,
3. nie będzie kompletna i nie będzie spełniała wymogów formalnych,
4. zostanie złożona po terminie składania ofert,
5. będzie zawierała rażąco niską cenę,
6. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7. wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.

Inne postanowienia w zakresie postępowania i termin realizacji umowy:

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a w wyniku negocjacji nie będzie możliwe ustalenie ceny możliwej do zaakceptowania przez Zamawiającego lub postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.
2. Zamawiający przy udzielaniu zamówienia dopuszcza niestosowanie procedur określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, gdy w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 wytycznych nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania Zapytania ofertowego przed terminem jego zakończenia bez podawania przyczyny. O sytuacji takiej niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy już zgłosili swoje oferty.
4. Umowa zostanie zawarta w terminie do 3 dni od zakończenia postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega, że w umowie na realizację dostaw określone zostaną kary umowne za niewłaściwą i nieterminową realizację usługi.

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna (ochrona danych osobowych)