

**Zapytanie ofertowe nr 1_20_3.2.2_1928
z dnia 01.04.2020
na wykonanie linii segregacji kruszywa naturalnego**

W związku z realizacją projektu pn. *Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego produkcji znacząco ulepszonych betonów towarowych* w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie **zasady konkurencyjności**.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na **wykonanie linii segregacji kruszywa naturalnego dla zakładu segregacji kruszyw i piasków w Nowej Białej**.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

ŻWIROWNIA ZAGRODY NOWA BIAŁA SP. Z O.O
Lasek 72A, 34-404 Klikuszowa
NIP 7352529944

II. CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest wykonanie zakładu segregacji kruszywa naturalnego z wydajnością do 100 T/h z podzielnym hydrocyklonem oraz podziałem frakcji 2-8 mm na ziarna foremne i nieforemne.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie linii segregacji kruszywa naturalnego dla zakładu segregacji kruszyw i piasków w Nowej Białej, na którą składa się:

- 1) Tunel zasypowy o długości ok. 15 m, wys. ok. 5 m, bez nasypu;
- 2) Podajnik wirowy 600 x 1800 z falownikiem, moc napędów: 2,2 kW (2x1,1 kW);
- 3) Przenośnik taśmowy (łamany), szerokość taśmy 800 mm, L=27,5 m, Q = do 100T/h, napęd dwubębnowy PTGm800 lub równoważny z pomostem dwustronnym bez obejścia (kierowanie materiału z podajnika wirowego na podajnik rusztowy), zagęszczane zestawy górnych krążników; moc napędu: 15,0 kW;
- 4) Podajnik rusztowy 800 x 1800, konstrukcja wsporcza, wanna, wysypy; moc napędu: 3,0 kW;
- 5) Przenośnik taśmowy, szerokość taśmy 650 mm, L=11,5 m, Q = do 80T/h, bez pomostu obsługowego (wybieranie materiału spod podajnika rusztowego i podawanie na przesiewacz wstępny)– moc napędu: 3,0 kW;
- 6) Konstrukcja wsporcza kruszarki szczękowej z kompletem zsuwni;
- 7) Zintegrowane dwa przenośniki taśmowe:
 - Przenośnik taśmowy, szerokość taśmy 800 mm, rewersyjny, L=4 m, Q = do 80 T/h, bez pomostu i obejścia napędu; moc napędu: 4,0 kW;
 - Przenośnik taśmowy, szerokość taśmy 800 mm, L=30 m, Q = do 130 T/h, z pomostem dwustronnym bez obejścia napędu, (wybieranie materiału spod kruszarki szczękowej oraz kierowanie materiału na przesiewacz klasyfikujący 1,8 x 6,0); moc napędu: 11,0 kW;
- 8) Przesiewacz klasyfikujący trzypokładowy 1,8 x 6,0 m, sita 2,5 mm, 10 mm, 18 mm z konstrukcją wsporczą pomostem dwustronnym i obejściem od strony zasypu, instalacją natryskową i zsykami bez centralnego smarowania;
- 9) Przenośnik taśmowy szerokość taśmy 650 mm, L= 20 m, Q = do 80 T/h, z pomostem dwustronnym bez obejścia

napędu (wybieranie materiału spod przesiewacza klasyfikującego 1,8 x 6,0 oraz kierowanie materiału na kruszarkę stożkową do kosza buforowego frakcją 16-70 mm); moc napędu: 5,5 kW;

10) Kosz buforowy 10 m³ z konstrukcją wsporczą i podajnikiem wibracyjnym 600x1800 z falownikiem; moc napędu: 2,2 kW - 2 x 1,1 kW;

11) Przenośnik taśmowy szerokość taśmy 650 mm, L=12,5 m, Q = do 80T/h, bez pomostu obsługowego (wybieranie materiału spod kruszarki stożkowej oraz kierowanie materiału na przenośnik – nawrót na przesiewacz); moc napędu: 3,0 kW;

12) Przenośnik taśmowy szerokość taśmy 650 mm, L = 20 m, Q = do 80 T/h, z pomostem jednostronnym bez obejścia napędu (wybieranie materiału spod przenośnika oraz kierowanie materiału 0-31 mm naprze nośnik – nawrót na przesiewacz klasyfikujący); moc napędu: 5,5 kW;

13) Przenośnik taśmowy, szerokość taśmy 500 mm, L = 25m, Q = do 50 T/h, z pomostem jednostronnym i obejściem napędu (wybieranie materiału spod hydrocyklonu oraz kierowanie materiału na stożek produktu frakcji 0,5-2,0 mm - piasek); moc napędu: 5,5 kW;

14) Przenośnik taśmowy, szerokość taśmy 500 mm, L = 25m, Q = do 40 T/h, z pomostem jednostronnym i obejściem napędu (wybieranie materiału spod przesiewacza klasyfikującego, oraz kierowanie materiału na stożek produktu frakcji 2-8 mm); moc napędu: 5,5 kW;

15) Przenośnik taśmowy, szerokość taśmy 500 mm, L = 25m, Q = do 40 T/h, z pomostem jednostronnym i obejściem napędu (wybieranie materiału spod przesiewacza klasyfikującego oraz kierowanie materiału na stożek produktu frakcji 8-16 mm); moc napędu: 5,5 kW;

16) Przesiewacz wstępny dwupokładowy 1,4x4,0 m, konstrukcja wsporcza, wanna, wysypy, instalacja natryskowa; moc napędu: 11,0 kW;

17) Pompa wody, wydajność 200 m³ z koszem ssawnym, ramą i silnikiem (z rynku wtórnego);

18) Zakład płukania piasku dla frakcji 0-2 mm:

- hydrocyklon podwójny HL 425 wraz z integrowaną pompą wody lub produkt równoważny (2 szt.) - maksymalna wydajność jednego hydrocyklonu to produkcja 50 ton piasku na godzinę, co daje w sumie 100 t/h produkowanego piasku;

- zbiornik pompowy 2000 x 2000 mm, wysokość: 1800 mm z automatyczną stabilizacją podzielony na dwie części,

- przesiewacz odwadniający - 1,0x1,85 m podzielony na dwie połowy;

- moc napędów pompy: 30 kW = 2 x 15 kW;

- moc napędów elektro-wibratorów: 4,0 kW = 2 x 2,0 kW;

19) Przenośnik taśmowy, szerokość taśmy 500 mm, L = 4m, Q = do 50 T/h, bez pomostu obsługowego (wybieranie materiału spod przesiewacza wstępnego oraz kierowanie materiału na przenośnik wybierający spod kruszarki szczękowej); moc napędu: 3,0 kW;

20) Przenośnik taśmowy, szerokość taśmy 500 mm, L = 25m, Q = do 50 T/h, z pomostem jednostronnym i obejściem napędu, (wybieranie materiału spod hydrocyklonu oraz kierowanie materiału na stożek produktu frakcji 0,063-2,0 mm – piasek łamany); moc napędu: 5,5 kW;

21) Przesiewacz specjalny, pięciopokładowy 0,8x4,0 m, konstrukcja wsporcza, wanna, wysypy, instalacja natryskowa (podział frakcji 2-8 mm na ziarna foremne i ziarna nieforemne praca na mokro); moc napędu: 15,0 kW;

22) Przenośnik taśmowy, szerokość taśmy 500 mm, L = 25m, Q = do 40 T/h, z pomostem jednostronnym i obejściem napędu (wybieranie materiału spod przesiewacza specjalnego oraz kierowanie materiału na stożek produktu frakcji 2-8 mm ZN); moc napędu: 5,5 kW;

23) Przenośnik taśmowy, szerokość taśmy 500 mm, L = 25m, Q = do 40 T/h, z pomostem jednostronnym i obejściem napędu (wybieranie materiału spod przesiewacza specjalnego oraz kierowanie materiału na stożek produktu frakcji 2-8 mm ZF); moc napędu: 5,5 kW.

24) Wykonanie szczegółowego projektu zakładu segregacji kruszyw z systemem podziału ziaren foremnych i nieforemnych (bez uzgodnień branżowych tzn. tzn. p. poż, bhp), w tym projektu szczegółowego przesiewacza specjalnego 0,8x4,0 kruszyw foremnych i nieforemnych.

Schemat linii przeróbki kruszywa naturalnego stanowi Załącznik 4 do zapytania.

Zamówienie obejmuje dostawę powyższych elementów na teren Żwirowni w Nowej Białej oraz ich montaż i uruchomienie.

Montaż zakładu będzie wykonany w oparciu o pozwolenie na budowę.

Płatność: Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe.

Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami konkretnych producentów, nazwami konkretnych produktów, znakami towarowymi, patentami czy pochodzeniem, należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia – mają one charakter orientacyjny, przybliżający wymagania, których nie można było opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W każdym przypadku dopuszcza się użycie produktu równoważnego, który spełni standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy, które to wymagania są przedstawione w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do zapytania.

IV. KOD CPV:

43400000-7 Maszyny do obróbki minerałów i formierskie

Dodatkowe kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

V. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Termin realizacji zamówienia:

1. Dostawa wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia na teren Żwirowni w Nowej Białej nie później niż 31.10.2020r.
2. Montaż i uruchomienie zakładu segregacji kruszyw i piasków w Nowej Białej nie później niż 31.01.2021r., zgodnie z pozwoleniem na budowę.

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia końcowego terminu realizacji umowy w przypadku wydłużenia procedury uzyskania pozwolenia na budowę lub innych przyczyn wymienionych w pkt. XV, ust. 13.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonaniu usług takich jak wskazane w przedmiocie zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki:

Ponadto, Wykonawca/y powinni spełnić niżej opisane warunki udziału w postępowaniu:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną usługę, obejmującą wykonanie i montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu górniczego i /lub wydobywczego i /lub surowców mineralnych o wartości min. 2 500 000,00 netto.

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego **Załącznik nr 3** do Zapytania ofertowego oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków (np. referencje lub protokoły zdawczo odbiorcze, wraz z potwierdzeniem zakresu i kwoty dostawy, faktury i potwierdzenia zapłaty).

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów.

	Symbol	Kryterium oceny	Waga punktowa (0-100) pkt.
1	C	Całkowita wartość zamówienia netto (w PLN) <i>(Dla ofert złożonych w innej walucie do wliczeń zostanie zastosowany średni kurs NBP danej waluty z dnia następnego po terminie składania ofert)</i>	70
2	G	Okres gwarancji (w miesiącach)	20
3	T	Termin płatności za fakturę (w dniach kalendarzowych)	10

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- Całkowita wartość zamówienia netto (w PLN) – 70%
- Okres gwarancji (w miesiącach) -20%
- Termin płatności za fakturę (w dniach kalendarzowych) - 10%

Ad. 1) Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:

$$(C \text{ min}: C \text{ n}) \times 100 \times 70 \%$$

gdzie:

C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych

C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty

gdzie 1 % = 1 pkt

Oferty, w których wartość zamówienia netto zostanie wyrażona w walucie obcej, zostaną przeliczone po średnim kursie NBP z dnia następnego po terminie składania ofert, wskazanym w pkt. II Zapytania.

Ad. 2) Wartość punktowa kryterium gwarancja (w miesiącach) będzie wyliczane według wzoru:

$$(G \text{ n}: G \text{ maks}) \times 100 \times 20\%$$

gdzie:

G maks – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych

G n – okres gwarancji ocenianej oferty

gdzie 1 % = 1 pkt

Ad. 3) Wartość punktowa kryterium termin płatności za fakturę (w dniach kalendarzowych) będzie wyliczane według wzoru:

$$(T \text{ n}: T \text{ maks}) \times 100 \times 10\%$$

gdzie:

T maks – najdłuższy termin płatności za fakturę spośród ofert nie odrzuconych

T n – termin płatności za fakturę ocenianej oferty

gdzie 1 % = 1 pkt

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + G + T$$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: wartość zamówienia,

G – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: okres gwarancji,

T – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: termin płatności za fakturę.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Zamawiający nie ma obowiązku wybrania Oferenta niniejszego Zapytania ofertowego.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ostateczny termin składania ofert upływa: ~~05.05.2020r.~~ **TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO 18.05.2020r.**

IX. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
Wykonawca dokonując kalkulacji kosztów powinien opierać się na całej dokumentacji projektowej załączonej do zapytania.
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać:
 - elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: zoltek.krzysztof@gmail.com lub
 - pocztą na adres: ŻWIROWNIA ZAGRODY NOWA BIAŁA SP. Z O.O, Ludźmierska 34b, 34-400 Nowy Targ, lub
 - osobiście w siedzibie Zamawiającego.
3. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Zamawiającego.
4. Składający ofertę są zobowiązani do zapoznania się z treścią dokumentacji oraz wszystkich załączników do zapytania ofertowego.

X. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Krzysztof Żółtek

Dane kontaktowe:

Tel. 605571632

Email: zoltek.krzysztof@gmail.com

XI. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Formularz oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3, dokumenty potwierdzające doświadczenie

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który stanowi załącznik nr 1.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
4. Wykonawca sporządza wycenę w formularzu oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz innych informacji zawartych w zapytaniu ofertowym i załącznikach.
5. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
6. Oferta powinna zawierać:
 - pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu;
 - posiadać datę wystawienia;
 - wartość zamówienia netto;
 - termin płatności za fakturę (liczbę dni kalendarzowych);
 - okres gwarancji (w miesiącach);
 - termin dostarczenia przedmiotu zamówienia;
 - powoływać się na numer zapytania ofertowego;
 - wszystkie wymagane załączniki.
7. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIII. ODRZUCENIE OFERTY:

1. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
 - a) treść jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - e) oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, a właściwe pełnomocnictwo pomimo wezwania do uzupełnienia nie zostało dostarczone w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia,
 - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 - g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosił się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawa zamówień publicznych lub uzupełnienia oferty zgodnie z informacją przedstawioną przez Zamawiającego;
 - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:

1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym: ŻWIROWNIA ZAGRODY NOWA BIAŁA SP. Z O.O., Lasek 72A, 34-404 Klikuszowa, NIP 7352529944.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy przedłożą wypełniony **Załącznik nr 2** niniejszej oferty.

2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym **1_20_3.2.2_1928** oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego, bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
3. Złożą ofertę zawierającą istotne błędy w wyliczeniu ceny.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

XV. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY

1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia składania ofert.
2. Termin związania ofertą: **30 dni** rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
5. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.
6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
13. **Zmiana postanowień umowy**, w tym zmiana terminu realizacji umowy, może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
 - a) Wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako to zdarzenie: zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, uniemożliwiającej prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
 - b) wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania montażu przedmiotu zamówienia z powodu nie dopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - e) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
 - f) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
 - g) Zmianie ulegną przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, które znacząco wpływają na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
 - h) Gdy konieczność zmiany w umowie, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. W zakresie zmiany stawki podatku VAT),
 - i) Innych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną wprowadzone na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Niniejsze Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

XVII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. ZAŁĄCZNIK 1. Formularz oferty - WZÓR
2. ZAŁĄCZNIK 2. Oświadczenie o braku powiązań - WZÓR
3. ZAŁĄCZNIK 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – WZÓR
4. ZAŁĄCZNIK 4. Schemat linii przeróbki kruszywa naturalnego z wydajnością do 100 Mg/h