

# GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W ZESPOLE PAŁACOWYM W BORKACH

## DRZEWA DO PIELĘGNACJI

DIAGNOZA STANU I WSKAZANIA DO KONSERWACJI - OBJAŚNIENIA			
		uszkodzenia w zakresie 0-25%	A - drzewo do adaptacji
		uszkodzenia w zakresie 26-50%	P - drzewo do pielęgnacji [cięcia sanitarne, techniczne]
		uszkodzenia w zakresie 51-75%	PSZ - drzewo do pielęgnacji [zwalczanie szkodliwa kasztanowcowiastka]
		uszkodzenia w zakresie 76-100%	UM - drzewo do usunięcia [martwe lub zamierające]
			US - drzewo do usunięcia [samosiew, zakłóca kompozycję parku]
			O - niezbędna cykliczna ocena statyki
	X	zaburzenia statyki	

Lp.	Nr inw.	Nazwa polska / Nazwa łacińska	Obwód pnia [m]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Pień [stan zdrowy, statyka]	Korona [stan zdrowy, statyka]	Wskazania konservatorskie	Szczegółowe zalecenia	Uwagi dotyczące drzewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	3.2	12	27			P	Cięcia sanitarne	Martwe konary: 3
2	3	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	2.22	14	25			O + P	Cięcia sanitarne	Martwe konary i posusz: 15%
3	5	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	2.24	13	23		X	P + PSZ	Cięcia techniczne, poprawiające statykę korony	Pień z niewielkim ubytkiem kominowym i z obecnością owocników grzybów pasyzytycznych. W koronie konary niebezpiecznie wychylone
4	6	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	2.94	17	24		X	O + PSZ		Wypróchnienie w strefie odziomka. Pień - uszkodzenia kory, ślad po usuniętym przewodniku. Rozwiedlenie typu "U" u nasady korony
5	7	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.94	12	23			PSZ		
6	9	Klon jesionolistny / Acer negundo	1.37	11	25	X		O + P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 60 st. W koronie 2 oblamane konary
7	17	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	2.65	12	27			P	Cięcia sanitarne	Martwe konary i posusz: 10%
8	21	Klon jesionolistny / Acer negundo	3.38	18	25	X	X	P	Cięcia sanitarne	Pień z rozległym ubytkiem u nasady korony. Korona przechylona, niesymetryczna, martwe konary: 2
9	39	Klon jesionolistny / Acer negundo	1.85	13	29	X	X	P	Cięcia sanitarne	Korzenie wrastają w skałę, pień przechylony 30 st. Korona z rozwiedleniem typu "V" u podstawy, przechylona, martwy konar: 1
10	45	Wiąz szypułkowy / Ulmus laevis	3.00	19	33		X	O + P	Zdjęcie posuszu zawieszanego	Korona z rozwiedleniem "U" u podstawy, posusz zawieszony
11	64	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.14 + 1.20	12	23			O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Rozwiedlenie "U" na wys. 1,2 m. Korona przechylona, rozwija się pod okapem sąsiednich drzew. Martwe konary i posusz: 20%
12	65	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	2.33 + 1.97	17	25	X	X	O + P + PSZ		Spęknięcia kory i pęknięcie pnia w strefie odziomka, ubytek próchniczy. Korona przechylona, martwe konary i posusz: 40%
13	75	Dąb szypułkowy / Quercus robur	3.89	25	35		X	O + P	Cięcia sanitarne	Odstąpiona i częściowo uszkodzona górna część strefy korzeniowej. Zabliźnione ślady po obumartych konarach. Korona z rozwiedleniem "V" u podstawy, posusz: 10%



14	79	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.28	11	26				P	Zdjęcie posuszu zawieszzonego	Odstonięta górna część strefy korzeniowej. Pień wygięty. Korona rozłożysta, posusz zawieszony: 15%
15	84	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.53	4	17				P + PSZ		Odstonięta górna część strefy korzeniowej. Korona z 2 przewodnikami, wąłta, martwe konary: 3
16	85	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.28	6	15				PSZ		Odstonięta górna część strefy korzeniowej. Korona wąłta, posusz: 10%
17	86	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.67	10	16	X			O + P + PSZ		Odstonięta i częściowo uszkodzona górna część strefy korzeniowej. Pień przechylony, z ubytkiem wglębnym. Korona rozłożysta, posusz: 30%
18	87b	Jesion wyniosły / Fraxinus excelsior	0.90	7	15				P	Cięcia sanitarne	Odstonięta górna część strefy korzeniowej. Pień przechylony. Posusz i martwe konary: 25%
19	89	Wiąz szypułkowy / Ulmus laevis	1.61	11	19			X	O + P	Cięcia sanitarne	Odstonięta górna część strefy korzeniowej. Korona z rozwidleniem "V" u nasady, martwe konary: 3
20	90	Robinia akacja / Robinia pseudoacacia	1.68	8	23				P	Cięcia sanitarne	Odstonięta górna część strefy korzeniowej. Pień z pęknięciami, wygięty. Martwe konary i posusz: 25%
21	97	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.57	13	24	X			O + P	Cięcia sanitarne	Odstonięta górna część strefy korzeniowej. Pień przechylony. Korona rozłożysta, martwe konary i posusz: 20%
22	104	Robinia akacja / Robinia pseudoacacia	1.23	7	21				P	Cięcia sanitarne	Obytki kory w strefie odziomka. Posusz: 25%
23	105	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.97	12	21				P	Cięcia sanitarne	Odstonięta górna część strefy korzeniowej. Korona niesymetryczna, posusz: 15%
24	117	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.45	8	9				P	Cięcia sanitarne	Odstonięta górna część strefy korzeniowej. Posusz: 10%
25	118	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.11	12	15			X	O + P	Cięcia sanitarne	Odstonięta górna część strefy korzeniowej. Korona z rozwidleniem "V" u nasady, posusz: 10%
26	120	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.57	7	12				P	Cięcia sanitarne	Odstonięta górna część strefy korzeniowej. Pień wygięty. Posusz: 10%
27	151	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.55	5	8	X			O + P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony. Korona rozwija się pod okapem, martwe konary i posusz: 20%
28	158	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.65	13	12	X			O + P		Pień przechylony 15 st. Korona przechylona, martwe konary i posusz: 20%
29	169	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	1.82	10	27			X	P	Cięcia sanitarne	Korona przechylona, martwe konary: 2
30	173	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.73	15	27	X		X	O + P	Cięcia sanitarne	Odstonięta górna część strefy korzeniowej. Pień przechylony, z rozwidleniem "U" z 1 z konarów, uszkodzeniami kory i wypóchnieniem. Korona przechylona, posusz: 20%
31	176	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	1.08	11	23				P	Cięcia sanitarne	Korzenie splecione z korzeniami sąsiedniego dębu, 1 z pni ścięty, drugi z pni łukowato wygięty. Martwy konar
32	178	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.38 + 0.69 + 1.13	13	16	X		X	P + PSZ	Zdjęcie posuszu zawieszzonego	1 z pni przechylony, z rozwidleniem "V" na wys. 0.6 m. Korona przechylona nad ogrodzeniem, martwe konary i posusz zawieszony: 25%
33	184	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.39 + 1.59	14	16	X		X	P	Cięcia sanitarne	Odstonięta górna część strefy korzeniowej. 2 pnie przechylone, z rozwidleniem "V". Korona przechylona, martwe konary i posusz: 20%



34	185	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.17	7	15	X	X	P	Zdjęcie posuszu zawieszonego	Odstonięta górna część strefy korzeniowej; uszkodzenia kory w strefie odziomka. Pień przechylony, z rozwidleniem "V". Złamane konary w koronie
35	186	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.13	6	12	X		P	Cięcia sanitarne	Odstonięta i uszkodzona górna część strefy korzeniowej. Pień przechylony. W koronie liczne rozwidlenia "V", posusz: 15%
36	187	Wiąz szypulkowy / <i>Ulmus laevis</i>	1.85	10	17	X		P	Zdjęcie posuszu zawieszonego	Odstonięta górna część strefy korzeniowej; Pień z rozwidleniem "V". Korona z posuszem zawieszonym
37	188	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.76	5	12			P	Zdjęcie posuszu zawieszonego	Odstonięta górna część strefy korzeniowej; uszkodzona kora w strefie odziomka. Korona z rozwidleniem "V" u nasady, posusz zawieszony: 5%
38	193	Klon jawor / Acer pseudoplatanus	0.64	3	13	X		P	Cięcia sanitarne	Odstonięta i uszkodzona górna część strefy korzeniowej. Korona wąta, posusz: 20%
39	197	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.58	7	12			P	Cięcia sanitarne	Korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew, posusz: 20%
40	202	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.98	11	24			P	Cięcia sanitarne	Korona z rozwidleniem "U" u nasady korony, posusz zawieszony: 20%
41	204	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.20 + 2.18 + 1.19 + 1.15	20	24	X		P + PSZ	Cięcia sanitarne; Zdjęcie posuszu zawieszonego	Odstonięta i uszkodzona górna część strefy korzeniowej. Rozległy ubytek w strefie odziomka. 2 przechylone pnie, 1 z ubytkiem kominowym, 1 z martwym wierzchołkiem. W rozwidleniu pni miejsce zbierania się wody i liści. Korona przechylona, martwe konary i posusz: 25%. 7 zawieszonych martwych konarów
42	205	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.05	10	22	X		P	Cięcia sanitarne; Zdjęcie posuszu zawieszonego	Odstonięta i uszkodzona górna część strefy korzeniowej. Pień przechylony 10 st., wygięty, ślady po oblatanych konarach. Korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew, martwe konary i posusz zawieszony: 15%
43	208	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	1	4	9			P	Zdjęcie posuszu zawieszonego	Odstonięta górna część strefy korzeniowej. W koronie posusz zawieszony: 20%
44	210	Klon zwyczajny / Acer platanoides	2.07	15	28	X		P	Cięcia sanitarne; Zdjęcie posuszu zawieszonego	Odstonięta i częściowo uszkodzona górna część strefy korzeniowej. Pień z licznym rozwidleniami "V" z konarami. Korona z rozwidleniem "V" u nasady, martwe konary i posusz zawieszony: 10%
45	212	Klon jawor / Acer pseudoplatanus	1.16	8	24			P	Zdjęcie posuszu zawieszonego	Niewielkie uszkodzenia kory w strefie odziomka. Korona z rozwidleniem "V" u nasady. Zawieszone martwe konary: 5
46	214	Klon jawor / Acer pseudoplatanus	0.85	12	18	X		P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 15 st. Korona z rozwidleniem "V" u nasady, martwe konary i posusz: 10%
47	222	Klon zwyczajny / Acer platanoides	2.70	22	34	X		P	Cięcia sanitarne	Odstonięta i częściowo uszkodzona górna część strefy korzeniowej. Martwe konary i posusz: 15%
48	223	Wiąz szypulkowy / <i>Ulmus laevis</i>	4.42	18	35			P	Cięcia sanitarne; Zdjęcie posuszu zawieszonego	Odstonięta górna część strefy korzeniowej. Martwe konary i posusz zawieszony: 20%



49	228	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1,99	15	26		X	P	Cięcia sanitarne; Zdjęcie posuszu zawieszonego	Odstonięta górna część strefy korzeniowej. Martwe konary i posusz zawieszony: 5%, złamany wiezchołek
50	231	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	1,36	10	23	X		P	Cięcia sanitarne	Odstonięta i częściowo uszkodzona górna część strefy korzeniowej. Korona z licznymi rozwidleniami "V", przegęszczona
51	245	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1,34	11	19			P	Cięcia sanitarne	Odstonięta górna część strefy korzeniowej, ubytki kory w strefie odzłonka. Martwe konary: 2
52	246	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	2,00	16	27	X		O + P	Cięcia sanitarne	Pozostałość po wypróchniałym pniu w strefie odzłonka. Pień przechylony. Posusz zawieszony: 10%
53	247	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0,99 + 1,56	15	18	X	X	O + P	Cięcia sanitarne	Odstonięta i częściowo uszkodzona górna część strefy korzeniowej. Pnie z rozwidleniem "V", przechylone 10-30 st. Korona przechylona, martwe konary i posusz zawieszony: 5%
54	248	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1,71 + 1,04	18	25	X		O + P	Cięcia sanitarne	Odstonięta górna część strefy korzeniowej. Pnie z rozwidleniem "V" - miejsce zbierania wody i liści. Martwe konary i posusz zawieszony: 15%
55	252	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0,50	5	10			P	Zdjęcie posuszu zawieszonego	Pień przechylony 15 st. Korona rozwija się pod okapem, wążła, posusz zawieszony: 10%
56	253	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	1,55	10	27	X	X	P	Cięcia sanitarne	Wypróchnienie w strefie odzłonka. Korona przechylona, martwe konary: 4, wiezchołek uszkodzony przez wiatr
57	256	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1,54	11	23	X	X	O + P	Zdjęcie posuszu zawieszonego	Odstonięta i częściowo uszkodzona górna część strefy korzeniowej. Pień przechylony 15-30 st. Korona przechylona, martwe konary i posusz zawieszony: 5%
58	259	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	2,06	12	25		X	O + P + PSZ	Zdjęcie posuszu zawieszonego	Uszkodzenia kory w strefie odzłonka. Pień przechylony 10 st. Korona z rozwidleniem "V" u nasady, przechylona, martwe konary i posusz zawieszony: 30%
59	266	Jesion wyniosły / Fraxinus excelsior	1,42	16	29		X	O + P	Zdjęcie posuszu zawieszonego	Odstonięta i częściowo uszkodzona górna część strefy korzeniowej. Pień przechylony 10 st. Korona przechylona, liczne rozwidlenia "V", posusz zawieszony: 25%
60	273	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0,47	3	15		X	P	Cięcia sanitarne	Korona z rozwidleniem "V" u nasady, wążła, posusz: 40%
61	275	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0,62	8	17	X		P	Zdjęcie posuszu zawieszonego	Pień przechylony 50 st. Korona wążła, martwe konary i posusz zawieszony: 30%
62	276	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0,56	8	17			P	Cięcia sanitarne	Korona wążła, posusz: 15%
63	277	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0,53	7	15			P	Cięcia sanitarne	Korona wążła, posusz: 20%
64	279	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1,68	12	27	X	X	O + P	Zdjęcie posuszu zawieszonego	Uszkodzenia kory w strefie odzłonka. Pień przechylony 5-45 st. Korona z rozwidleniem "U" u nasady, przechylona, zawieszony martwy konar



65	282	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	2,37 + 2,83 + 1,12	16	33	X		O + P	Cięcia sanitarne	Niewielkie uszkodzenia kory w strefie odzłonka. Przechyłone 3 pnie z rozwidleniem "V" - miejsce gromadzenia się wody i liści + wypróchnienie. W koronie martwe konary: 3
66	285	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0,67	9	13			O + P	Zdjęcie posuszu zawieszzonego	Rozległe uszkodzenia kory pnia z ubytkiem sięgającym rdzenia. Rozwidenie "V" u nasady korony. Korona przechyłona, wąta, martwe zawieszone konary: 2
67	288	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	1,46	12	22	X	X	O + P	Cięcia sanitarne	Ubytki kory w strefie odzłonka. Pień przechyłony 10-45 st. Korona przechyłona, martwe konary: 4
68	290	Grab pospolity / Carpinus betulus	1,03	8	20	X	X	O + P	Cięcia sanitarne	Uszkodzenia kory w strefie odzłonka. Pień przechyłony. Korona z rozwidleniami "V" u nasady, martwe konary: 3
69	291	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0,69	6	15	X	X	O + P		Ubytki kory w strefie odzłonka. Pień przechyłony. Korona z rozwidleniem "V" u nasady, martwe konary: 3
70	296	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0,72	6	15		X	P	Cięcia sanitarne	Pień przechyłony 10 st. Korona z rozwidleniem "U" u podstawy, przechyłona, martwe konary i posusz: 30%
71	298	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	1,21	7	15			P	Cięcia sanitarne	Pień wygięty. Korona niesymetryczna, z 1 złamanym wierzchołkiem, martwe konary i posusz: 10%
72	300	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1,42	10	22	X	X	O + P	Cięcia sanitarne	Odstonięta górna część strefy korzeniowej, korzenie wstają w skarpe. Pień i korona przechyłone, martwe konary: 3
73	301	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1,35	7	24			P	Cięcia sanitarne; Zdjęcie posuszu zawieszzonego	Martwe konary i posusz zawieszony: 15%
74	305	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1,93	13	30	X	X	P	Cięcia sanitarne; Zdjęcie posuszu zawieszzonego	Odstonięta i uszkodzona górna część strefy korzeniowej, pęknięcie pnia w strefie odzłonka. Pień z ubytkiem wgłębnym, przechyłony 15 st. Korona z rozwidleniem "U" u nasady, przechyłona, martwe konary i posusz zawieszony: 10%
75	306	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1,79	15	27	X	X	P	Cięcia sanitarne	Odstonięta i uszkodzona górna część strefy korzeniowej wstającej w skarpe, ubytek wgłębny w strefie odzłonka. Pień przechyłony 60 st. Korona przechyłona, martwe konary i posusz: 15%
76	311	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	1,51	7	25	X	X	O + P	Cięcia sanitarne	Ubytki kory w strefie odzłonka. Pień przechyłony 15 st. Korona z rozwidleniem "V" u nasady, złamane 2 konary
77	315	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	1,54	6	27	X	X	O + P	Cięcia sanitarne	Pień przechyłony 45-60 st. Korona przechyłona nad ogrodzeniem
78	316	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	1,11	6	22	X	X	O + P	Cięcia sanitarne	Pień przechyłony 15-45 st. Korona przechyłona, wąta, wierzchołek złamany
79	320	Lipa drobnolistna / Tilia cordata	1,84	8	27	X		P	Cięcia sanitarne	Ubytki kory w strefie odzłonka. Pień przechyłony 30 st. Martwy zawieszony złamany konar
80	332	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1,56	14	30	X		P	Cięcia sanitarne	Pień przechyłony 15 st., listwa piorunowa. W koronie martwe konary i posusz: 30%



81	333	Klon zwyczajny / Acer platanoides	3.17	20	35				P	Cięcia sanitarne	Odslonięta górna część strefy korzeniowej. Wierzchołek korony złamany przez wiatr, martwe konary i posusz: 50%
82	341	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	3.70	19	30				PSZ		
83	348	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	0.89	9	13			X	O + PSZ		Korzenie wstające w skarpe. Korona z rozwidleniami "V" u nasady
84	362	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.30	13	25	X			O + P	Cięcia sanitarne	Korzenie wstające w skarpe. Pień i korona przeciętione, martwe konary: 2
85	364	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.44	7	15			X	O + PSZ		Wierzchołek korony przeciętiony 60 st.
86	365	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.46	10	17			X	O + PSZ		Pień z listwą mrozową. Korona z rozwidleniem "V"
87	367	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.19	9	15				PSZ		Korona przeciętiona
88	370	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.23	6	19				P	Zdjęcie posuszu zawieszzonego	Korona ze złamanym wierzchołkiem
89	372	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.43	8	16				PSZ		Martwe konary i posusz: 10%
90	373	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.49	8	17			X	O + PSZ		Korona z rozwidleniem "V" u nasady
91	374	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.25 + 1.59	15	22	X			O + P	Cięcia sanitarne	Rozwidlenie 2 pni "V" w strefie odziomka - miejsce gromadzenia się wody i liści, wyprochnienie. Pnie przeciętione. Martwe konary i posusz: 15%
92	375	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.72	7	24				P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień i korona przeciętione. Martwe konary i posusz: 20%
93	376	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.28	6	22				P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień i korona przeciętione. Martwe konary i posusz: 10%
94	377	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.33	7	20				PSZ		Pień przeciętiony
95	378	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.20	7	20				PSZ		
96	379	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.22	6	22				PSZ		
97	380	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.40	12	18			X	O + PSZ		Pień przeciętiony 10 st., z listwą mrozową. Korona z rozwidleniem "V" u nasady
98	381	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.30	14	18			X	O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Ubytek kory i głębokie pęknięcia wzdłuż pnia w strefie odziomka. W koronie martwe konary: 3
99	382	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.36	14	16			X	O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Korona z rozwidleniem "U" u nasady, martwe konary: 3
100	383	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.53	14	18			X	O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Ubytek próchniczy w strefie odziomka. Korona z rozwidleniem "V" u nasady
101	385	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.50	8	17			X	O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Rozległy ubytek wgłębny od strefy odziomka do wys. 1,6 m. Martwe konary: 3
102	387	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.84	10	22				PSZ		W koronie liczne rozwidlenia konarów w typie "V"
103	388	Wiąz szypułkowy / Ulmus laevis	1.23	10	22			X	P	Cięcia sanitarne	Pień z listwą mrozową. Korona z rozwidleniem "V" u nasady, martwe konary: 3
104	389	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.35	9	18				PSZ		
105	390	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.50	12	20				PSZ		



106	391	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.54	7	17				P + PSZ	Cięcia sanitarne	Martwe konary: 4
107	392	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.26	13	16				PSZ		W koronie liczne rozwidlenia konarów w typie "v"
108	393	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.86	6	23				PSZ		W koronie liczne rozwidlenia konarów w typie "v"
109	394	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.30	5	16				O + PSZ		Wierzchołek silnie przechylony, korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew, zawieszane martwe konary: 2
110	395	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.26	5	15			X	O + PSZ		Wierzchołek silnie przechylony, korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew, martwe konary i posusz: 10%
111	396	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.38	3	17			X	O + PSZ		1 z wierzchołków silnie przechylony, drugi złamany, korona z rozwidleniem "v" u nasady
112	397	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	0.94	3	13			X	O + PSZ		Wierzchołek silnie przechylony, korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew
113	398	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	0.93	5	13			X	O + PSZ		Wierzchołek wygięty w stronę ziemi, korona przechylona nad drogą
114	399	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.26	10	18			X	O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 5-45 st., jeden z przewodników złamany, pozostałe przewodniki wygięte. Korona z rozwidleniem "v" u nasady, przechylona, martwe konary i posusz: 10%
115	401	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.33	9	15		X		O + PSZ		Pień przechylony 5-60 st. Korona z rozwidleniem "u" u nasady, przechylona
116	402	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.30	4	17				PSZ		Wierzchołek wygięty, korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew
117	403	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.91	6	20		X		O + PSZ		Pień przechylony 5-60 st. Korona z rozwidleniem "v" u nasady, przechylona
118	404	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.40	7	16				PSZ		Wierzchołek wygięty, korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew
119	405	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.54	6	17			X	O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Rakowate zgrubienie w strefie odziomka. W strefie wierzchołka liczne rozwidlenia "v", martwe konary i posusz: 20%
120	407	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.02	5	12				P + PSZ	Cięcia sanitarne	Wierzchołek wygięty, korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew. Martwe konary i posusz: 10%
121	409	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.30	7	17		X		O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień wygięty i przechylony 15 st. Martwe konary: 3
122	410	Wiąz szypułkowy / Ulmus laevis	0.60	6	11				P	Cięcia sanitarne	Korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew, posusz: 20%
123	411	Wiąz szypułkowy / Ulmus laevis	0.68	5	11			X	O + P	Cięcia sanitarne	Korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew, rozwidlenie "v" u nasady, posusz: 50%
124	412	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.42	9	18		X		O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień wygięty i przechylony 15 st. Korona przechylona, martwe konary i posusz: 10%
125	413	Wiąz szypułkowy / Ulmus laevis	0.73	8	12			X	O + P	Cięcia sanitarne	Rozwidlenie "u" u nasady korony. Korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew, posusz: 30%
126	414	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.42	7	19			X	O + PSZ		Wierzchołek wygięty, liczne rozwidlenia "v" w koronie
127	415	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.56	10	16			X	O + PSZ		Pień i korona przechylone. W koronie rozwidlenie "v" u nasady



128	416	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.49	4	17		X	O + PSZ		Pień i korona przechylone. Korona z rozwidleniem "V" u nasady. 1 wierzchołek złamany
129	417	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.61	6	18	X		O + PSZ		Pień przechylony 15 st.
130	418	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.53	9	15		X	O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień przechylony. Liczne rozwidlenia "V" w koronie, martwe konary i posusz. 15%
131	419	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.68	8	23	X	X	O + P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 30 st. Korona z pękniętym rozwidleniem "V" u nasady. Martwe konary i posusz. 15%
132	420	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.30	7	12	X	X	O + PSZ		Pień przechylony 15-90 st. Korona przechylona, liczne rozwidlenia konarów w typie "V"
133	422	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.06	8	12	X	X	O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Rozległy ubytek wewnątrz w strefie odziomka. Pień przechylony 20 st. Korona przechylona, rozwija się pod okapem sąsiednich drzew, liczne rozwidlenia "V", martwy konar. 1
134	424	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.80	12	25			PSZ		
135	425	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.17	7	22		X	O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Rozwidlenie "V" u nasady korony, część konarów wygięta w stronę ziemi, martwe konary i posusz. 10%
136	426	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.18	5	20	X		O + PSZ		Pień i korona przechylone 15 st.
137	429	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.53	7	18		X	O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	W koronie liczne rozwidlenia konarów w typie "V", martwe konary. 3
138	429b	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.45	6	15		X	O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Włot kominowego ubytku u nasady korony, złamany 1 wierzchołek, korona przechylona
139	431	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	0.97	7	12	X		O + PSZ		Pień przechylony 30 st., z listwą mrozową i guzowatymi naroślami
140	432	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	0.84	5	12		X	O + PSZ		Korona przechylona, wierzchołek wygięty
141	433	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.93	8	22			P	Zdjęcie posuszu zawieszono	Ubytki kory w strefie odziomka. Martwe konary i posusz zawieszony. 10%
142	436	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	0.82	4	10	X		O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień i korona przechylone 30 st. W pniu pęknięcie z ubytkiem próchniczym. Korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew, martwe konary i posusz. 10%
143	437	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.45	8	18	X		P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 15 st. Martwe konary i posusz. 10%
144	440	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.22	5	15		X	O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Korona z rozwidleniem "V" u nasady, wążła, posusz. 10%
145	441	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	0.88	3	12			P + PSZ	Cięcia sanitarne	Korona wążła, posusz. 10%
146	442	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.64	7	17	X	X	O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 10-45 st. Korona z licznymi rozwidleniami konarów w typie "V", martwe konary i posusz. 10%
147	444	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.06	5	14	X		O + PSZ		Ubytek kominowy z włotem u nasady korony, 1 z wierzchołków złamany, korona wążła
148	445	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	0.93	4	15		X	PSZ		Korona z rozwidleniem "V" u nasady, wążła, martwe konary i posusz. 10%
149	447	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.20	7	14			PSZ		



150	448	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.67	6	21	X	X	O + PSZ		Pień przechylony 15 st., w miejscu po obłamanych konarach 2 wloty ubytków kominowych, liczne listwy mrozowe. Rozwidlenia "V" w koronie liczne, korona przechylona
151	450	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.95	7	17	X		O + P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 20 st. Korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew, martwe konary i posusz: 10%
152	451	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.63	9	23	X	X	O + P		Pień przechylony 15 st. Rozwidlenia "U" u nasady korony, martwe konary: 2
153	452	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	0.84	4	9			P + PSZ	Cięcia sanitarne	Martwe konary i posusz: 10%
154	454	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.07	4	11			PSZ		Wierzchołek wygięty, korona przechylona 5 st.
155	456	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	0.91	3	12			P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 10 st. Korona przechylona, wąłka, martwe konary i posusz: 10%
156	457	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	0.78	5	14			PSZ		Wierzchołek wygięty, korona przechylona 5 st.
157	458	Grab pospolity / Carpinus betulus	0.68	5	11		X	O + P	Cięcia sanitarne	Korona z rozwidleniem "U" u nasady, martwe konary: 4
158	460	Topola osika / Populus tremula	1.83	9	32	X		O + P	Cięcia sanitarne	Korzenie wrastające w skarpe, ubytki kory i pęknięcia w strefie odziomka. Pień przechylony 30 st. Martwe konary i posusz: 10%
159	461	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	2.00	16	27		X	O + PSZ		Korzenie wrastające w skarpe. Korona z rozwidleniem "V" u nasady. Posusz: 5%
160	462	Czeremcha zwyczajna / Padus avium	0.73	6	6	X		O + P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 15 st., spęknięcia kory. Korona z rozwidleniem "V" u nasady, martwe konary i posusz: 20%
161	465	Topola osika / Populus tremula	0.88 + 0.17	5	33			P	Cięcia sanitarne	Martwe konary i posusz: 10%
162	466	Topola osika / Populus tremula	0.62	5	30			P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 10 st. Korona przechylona, wąska, martwe konary i posusz: 20%
163	468	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.52	6	15			P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 10 st. Posusz: 10%
164	469	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.40	6	9		X	O + P	Cięcia sanitarne	Korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew, rozwidlenie "V" u nasady. Martwe konary i posusz: 10%
165	472	Topola biała / Populus alba	2.65	14	35			P	Cięcia sanitarne	Korzenie wrastające w skarpe. Pień przechylony 10 st. Martwe konary: 5
166	477	Topola biała / Populus alba	2.43	9	35			P	Cięcia sanitarne	Korzenie wrastające w skarpe. Martwe konary: 2
167	478	Topola biała / Populus alba	2.00	9	35			P	Cięcia sanitarne	Korzenie wrastające w skarpe. Martwe konary: 3
168	480	Wiąz szypułkowy / Ulmus laevis	0.70	5	18	X	X	O + P	Cięcia sanitarne	Korzenie wrastające w skarpe. Pień przechylony 15 st., wierzchołek wygięty ku ziemi. Korona wąłka, martwe konary i posusz: 15%
169	481	Lesion wyniosły / Fraxinus excelsior	0.43	6	16			P	Cięcia sanitarne	Korzenie wrastające w skarpe. Korona z posuszem 20%, rozwija się pod okapem sąsiednich drzew
170	482	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.47	3	6	X	X	O + P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 30 st. Korona z rozwidleniem "V" u nasady, martwy konar: 1
171	482b	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.43	3	7			P	Cięcia sanitarne	Korona z posuszem 30%, wąłka, rozwija się pod okapem sąsiednich drzew



172	482c	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.47	3	7			P	Cięcia sanitarne	Korona z posuszem 10%, wąta, rozwija się pod okapem sąsiednich drzew
173	482d	Topolia biała / Populus alba	2.10	10	32			P	Cięcia sanitarne	Martwe konary: 5
174	482e	Topolia biała / Populus alba	2.37	9	35	X		O + P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 30 st. Martwe konary: 3
175	483	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.16 + 0.40	8	20	X		O + P	Cięcia sanitarne	Korzenie wstające w skarpe. Pnie z rozwidleniem "V", proste. Martwe konary i posusz: 20%
176	484	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.40	3	5			P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 10 st. Korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew, martwe konary i posusz: 20%
177	485	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.39	3	5			P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 10 st. Korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew, martwe konary i posusz: 30%
178	487	Sosna pospolita / Pinus sylvestris	1.58	10	27	X		O + P	Cięcia sanitarne	Korzenie wstające w skarpe. Pień przechylony 30 st. Korona przechylona, martwe konary i posusz: 20%
179	490	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.73	12	15			O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień z listwą mrozową. Korona z rozwidleniem "U" u nasady, przechylona, martwe konary i posusz: 20%
180	491	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	0.74	3	9			O + PSZ		Wierzchołek wygięty, korona wąta
181	492	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.43	5	10			O + PSZ		Rozwidenie "U" u nasady wierzchołka, martwe konary i posusz: 10%
182	493	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.72	9	15	X		O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Głębokie pęknięcia drewna sięgające rdzenia w strefie odziomka. Korona z rozwidleniem "V" u nasady, przechylona, martwe konary i posusz: 25%
183	494	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.00	9	12			O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Korona z rozwidleniem "V" u nasady, przechylona, martwe konary i posusz: 10%
184	495	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.13	13	15			O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Korona z rozwidleniem "V" u nasady, przechylona, martwe konary i posusz: 10%
185	496	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	0.68	3	7	X		O + PSZ		Pień przechylony 20 st. Korona wąta, zamierający wierzchołek
186	497	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.13	12	15			O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Korona z licznymi rozwidleniami typu "V", wąta, martwe konary i posusz: 15%
187	498	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.10	5	12			P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 10 st. Korona przechylona, martwe konary i posusz: 15%
188	499	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.10	6	12			O + PSZ		Pień przechylony 10 st. Korona z rozwidleniem "V" u nasady, przechylona, martwe konary i posusz: 5%
189	500	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	0.98	5	12	X		O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 45 st. Korona przechylona, wierzchołek wygięty ku ziemi, martwe konary i posusz: 50%
190	512	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.70	12	15			P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień i korona przechylone 10 st. Posusz: 10%
191	513	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.47	9	13	X		O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 20 st., z listwą mrozową. Korona przechylona, martwe konary i posusz: 20%
192	514	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.46	7	13			P + PSZ	Cięcia sanitarne	Ubytek węglony w miejscu wyłamania konaru na wys. 2 m. Korona przechylona, martwe konary: 2
193	515	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.51	5	12			P + PSZ	Cięcia sanitarne	Martwe konary i posusz: 20%



194	516	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.08	3	9	X		O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Ubytek węglenny w strefie odzionka. Korona przechylona, posusz: 10%
195	517	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.45	3	15			P + PSZ	Cięcia sanitarne	Ubytki próchnicze i ubytki kory w piłu. Martwe konary i posusz: 15%
196	518	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	2.21	4	18			P + PSZ	Cięcia sanitarne	Martwe konary: 2
197	519	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.30	6	12			PSZ		
198	520	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.32	6	12	X	X	O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 20 st. Korona przechylona, martwe konary: 2
199	521	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.12	4	12		X	O + PSZ		Korona przechylona
200	522	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.07	4	10			P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień z listwą mrozową. Korona przechylona, martwe konary: 2
201	523	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.15	3	10			P + PSZ	Cięcia sanitarne	Korona przechylona, martwe konary: 3
202	524	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.10	5	12		X	O + PSZ		Korona przechylona, z rozwidleniem "v" w wierzchołku
203	526	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.83	7	18	X		O + P + PSZ	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 20 st. Martwe konary i posusz: 20%
204	527	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.07	8	10	X		O + PSZ		Pień przechylony 15-60 st. Korona przechylona, martwe konary i posusz: 10%
205	528	Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum	1.20	3	12			PSZ		Korona przechylona, martwe konary i posusz: 10%
206	531	Robinia akacja / Robinia pseudacacia	1.92	7	17			P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 10 st. Korona przechylona, martwe konary i posusz: 20%
207	532	Robinia akacja / Robinia pseudacacia	1.24	7	13			P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 10 st. Korona przechylona, martwe konary i posusz: 20%
208	533	Robinia akacja / Robinia pseudacacia	1.22	5	13			P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 10 st. Korona przechylona, martwe konary i posusz: 30%
209	534	Robinia akacja / Robinia pseudacacia	1.40	5	12			P	Cięcia sanitarne	Martwe konary i posusz: 20%
210	535	Klon zwyczajny / Acer platanoides	2.02	12	22		X	O + P	Zdjęcie posuszu zawieszzonego	Pień przechylony 10 st. Korona przechylona, z licznymi rozwidleniami "v", martwe konary i posusz zawieszony: 10%
211	549	Robinia akacja / Robinia pseudacacia	1.46	8	18			P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 10 st. Martwe konary i posusz: 15%
212	550	Robinia akacja / Robinia pseudacacia	1.08	7	14			P	Cięcia sanitarne	Pień wygięty. Martwe konary i posusz: 10%
213	552	Robinia akacja / Robinia pseudacacia	1.78	5	17		X	O + P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 10 st. Korona z rozwidleniem "v" u nasady, martwe konary i posusz: 20%
214	561	Klon zwyczajny / Acer platanoides	0.63	5	10	X	X	O + P	Cięcia sanitarne	Pień i korona przechylone. Martwe konary i posusz: 20%
215	563	Dąb szypułkowy / Quercus robur	3.23	15	37		X	P	Zdjęcie posuszu zawieszzonego	Pień zdrowy, z listwą piorunową. Liczne rozwidlenia "v" w strefie wierzchołka, martwe konary: 9, posusz: 5%
216	564	Lesion wyniosły / Fraxinus excelsior	0.44	5	10			P	Cięcia sanitarne	Korona rozwija się pod okapem sąsiednich drzew, martwe konary i posusz: 20%
217	565	Klon zwyczajny / Acer platanoides	1.44	9	19			P	Cięcia sanitarne	Korona przechylona, martwe konary i posusz: 15%




218	572	Kasztanowiec zwyczajny / <i>Aesculus hippocastanum</i>	1.60	10	17	X		O + P + PSZ	Cięćcia sanitarne	Guzowale narośla w strefie odziomka. Pień przecięty 30 st. Martwe konary i posusz: 20%
219	573	Robinia akacja / <i>Robinia pseudacacia</i>	1.34	10	19			P	Cięćcia sanitarne	Pień przecięty 5 st. Martwe konary i posusz: 30%
220	576	Robinia akacja / <i>Robinia pseudacacia</i>	1.50	6	15			P	Cięćcia sanitarne	Pień przecięty 10 st. Korona przecięta, martwe konary i posusz: 10%
221	577	Robinia akacja / <i>Robinia pseudacacia</i>	1.51 + 1.25	14	17			P	Cięćcia sanitarne	Pień przecięty 10 st. Korona przecięta, martwe konary i posusz: 10%
222	579	Robinia akacja / <i>Robinia pseudacacia</i>	1.42	5	18			P	Cięćcia sanitarne	Martwe konary i posusz: 10%
223	580	Robinia akacja / <i>Robinia pseudacacia</i>	1.21	5	16			P	Cięćcia sanitarne	Pień przecięty 10 st. Korona przecięta, martwe konary i posusz: 25%
224	584	Grab pospolity / <i>Carpinus betulus</i>	1.03	7	11		X	O + P	Cięćcia sanitarne	Liczne rozwidlenia "V" w koronie. Martwe konary: 5
225	586	Robinia akacja / <i>Robinia pseudacacia</i>	1.38	5	15			P	Cięćcia sanitarne	Posusz: 10%
226	586b	Kasztanowiec zwyczajny / <i>Aesculus hippocastanum</i>	1.35	5	13			P + PSZ	Cięćcia sanitarne	Martwe konary i posusz: 10%
227	587	Robinia akacja / <i>Robinia pseudacacia</i>	1.48	6	14			P	Cięćcia sanitarne	Korona przecięta, martwe konary i posusz: 20%
228	588	Robinia akacja / <i>Robinia pseudacacia</i>	1.16	7	14			P	Cięćcia sanitarne	Ubytek kory w strefie odziomka. Korona przecięta, martwe konary i posusz: 25%
229	590	Robinia akacja / <i>Robinia pseudacacia</i>	1.34	6	15			P	Cięćcia sanitarne	Korona przecięta, martwe konary i posusz: 25%
230	591	Robinia akacja / <i>Robinia pseudacacia</i>	1.27	6	15			P	Cięćcia sanitarne	Martwe konary i posusz: 20%
231	597	Robinia akacja / <i>Robinia pseudacacia</i>	1.82	7	21			P	Cięćcia sanitarne	Martwe konary i posusz: 20%
232	600	Robinia akacja / <i>Robinia pseudacacia</i>	1.52	8	18			P	Cięćcia sanitarne	Martwe konary i posusz: 10%
233	612	Dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i>	2.63	14	25	X		O + P	Cięćcia sanitarne	Pień przecięty 20 st. Liczne rozwidlenia "V" pomiędzy pnem a konarami. Martwe konary: 10%
234	618	Sosna czarna / <i>Pinus nigra</i>	2.67	12	25	X	X	O + P	Cięćcia sanitarne	Niewielkie ubytki kory i ślady wypróchnienia w strefie odziomka. Pień przecięty 20 st. Korona przecięta, martwe konary i posusz: 20%
235	619	Lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i>	1.03	10	15			P	Cięćcia sanitarne	Korzenie wystające w skarpe. Martwe konary i posusz: 15%
236	620	Jesion wyniosły / <i>Fraxinus excelsior</i>	0.39	7	12	X		O + P	Cięćcia sanitarne	Dwuipniowy, pnę przecięte. Korony rozwijały się pod okapem sąsiednich drzew, przecięte, martwe konary i posusz: 30%
237	625	Klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i>	2.30	11	25		X	O + P	Cięćcia sanitarne	Korona z rozwidleniem "U" u nasady, martwe konary i posusz: 10%
238	626	Modrzew europejski / <i>Larix decidua</i>	1.39	7	15	X		O + P	Cięćcia sanitarne	Odsłonięta górna część korzeni. Pień przecięty 15 st. Korona przecięta, martwe konary: 5
239	627	Klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i>	1.40	10	22			P	Cięćcia sanitarne	Martwe konary i posusz: 15%
240	628	Modrzew europejski / <i>Larix decidua</i>	1.70	10	25			P	Cięćcia sanitarne	Pień przecięty 10 st. Korona przecięta, martwe konary i posusz: 30%
241	629	Lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i>	1.41	10	20	X		P	Cięćcia sanitarne	Korzenie wystające w skarpe. Pień przecięty 30 st. Korona przecięta, martwe konary i posusz: 15%



242	631	Grab pospolity / <i>Carpinus betulus</i>	1,28 + 0,34	12	12	X		O + P	Cięcia sanitarne	Dwuipniowe, z rozwidleniem "V". Pnie rozchylone, kora splekana. Martwe konary i posusz: 20%
243	640	Klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i>	1,54	12	25			O + P	Cięcia sanitarne	Korona z rozwidleniem "V" u nasady, martwe konary i posusz: 10%
244	649	Wierzba biała / <i>Salix alba</i>	1,76	7	20	X		O + P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 15 st. Korona z rozwidleniem "V" u nasady. Korona przechylona, martwe konary i posusz: 10%
245	650	Wierzba biała / <i>Salix alba</i>	1,38	8	17	X		O + P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 60 st. Korona z rozwidleniem "V" u nasady. Korona przechylona, martwe konary i posusz: 20%
246	665	Wiąz szypułkowy / <i>Ulmus laevis</i>	0,53	4	13			P	Cięcia sanitarne	Korzenie wrastające w skarpe. Posusz: 50%
247	666	Wierzba biała / <i>Salix alba</i>	1,23 + 0,45 + 0,51	12	15	X		O + P	Cięcia sanitarne	Rozwidlenie pni w typie "U". Martwe konary i posusz: 30%
248	667	Wierzba biała / <i>Salix alba</i>	0,38 + 0,42 + 0,25 + 0,75	9	15			P	Cięcia sanitarne	Pień wygięty. Martwe konary i posusz: 50%
249	669	Wierzba biała / <i>Salix alba</i>	0,49 + 0,42	7	11			P	Cięcia sanitarne	Pnie częściowo wypróchniałe, posusz: 30%
250	673	Topola osika / <i>Populus tremula</i>	1,21	7	18	X		P	Cięcia sanitarne	Pnie z rozwidleniem "V", wygięte. Posusz: 20%
251	675	Dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i>	0,45	5	9			P	Zdjęcie posuszu zawieszzonego	Pień i korona nieznacznie przechylone. Posusz: 10%
252	688	Brzoza omszona / <i>Betula pubescens</i>	0,49	4	10	X		O + P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 30 st. Korona wąta, posusz: 30%
253	693	Topola osika / <i>Populus tremula</i>	0,76	6	15			P	Cięcia sanitarne	Odstonięta górna część korzeni. Posusz naturalny: 30%
254	694	Topola osika / <i>Populus tremula</i>	0,73	5	15			P	Cięcia sanitarne	Odstonięta górna część korzeni. Posusz naturalny: 20%
255	716	Osza czarna / <i>Alnus glutinosa</i>	0,64	4	11	X		O + P	Cięcia sanitarne	Odziołek wrosła poziomo w skarpe, pień wygięty. Martwe konary i posusz: 50%
256	740	Wierzba biała / <i>Salix alba</i>	0,42 + 0,41 + 0,43 + 0,39 + 0,35 + 0,39	14	15	X		O + P	Cięcia sanitarne	W rozwidleniu pni zbiera się woda, liście, możliwe wypróchnienie. Posusz: 30%
257	758	Wierzba biała / <i>Salix alba</i>	1,71	12	22			P	Cięcia sanitarne	Martwe konary i posusz: 20%
258	768	Lesion wyniosły / <i>Fraxinus excelsior</i>	1,85	13	25	X		O + P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 45 st. Korona przechylona, martwe konary i posusz: 25%
259	769	Klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i>	0,87	7	19	X		O + P	Cięcia sanitarne	Rozwidlenie "V" w strefie odziomka, rozwidlenie "U" z wypróchnieniem u nasady korony. Martwe konary i posusz: 10%
260	788	Lesion wyniosły / <i>Fraxinus excelsior</i>	1,69	10	21	X		O + P	Cięcia sanitarne	Pień przechylony 20 st. Korona przechylona, z rozwidleniem "V" w części wierzchołkowej, martwe konary i posusz: 20%



261	802	Bizoza pospolita / Betula pendula	2.10	8	30			P	Cięcia sanitarne	Korzenie wrastające w skarpę. Pień przeczylony 10 st. Martwe konary i posusz: 15%
262	846	Wierzba biała / Salix alba	1.26 + 1.28 + 1.81 + 0.86 + 0.78	24	22			P	Cięcia sanitarne	Forma krzewiasta, pnie wychylone, częściowo wypróchniałe. Posusz: 20%