



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kielce, dn.19.03.2018 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/BK/2.5/RPOWŚ/2018 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO
REHABILITACJI DO WYPOSAŻENIA SAL TERAPII SI W RAMACH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
CENTRUM REHABILITACJI „ZŁOTA RYBKA”**

W zawiązku z realizacją przez ZUZON Tomasz Klimkiewicz projektu nr **RPSW.02.05.00-26-0353/16** pod nazwą: „Rozwój Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji i Terapii „ZŁOTA RYBKA” – podniesienie konkurencyjności poprzez rozbudowę ośrodka, dywersyfikację działalności, wdrożenie innowacji usługowej oraz działań w zakresie inteligentnej specjalizacji turystyka zdrowotna i prozdrowotna”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO REHABILITACJI DO WYPOSAŻENIA SAL TERAPII SI W RAMACH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI „ZŁOTA RYBKA”

Informacja i ogłoszeniu

1. Zamawiający:

ZUZON Tomasz Klimkiewicz
Oblęgór, ul. Widoma 30
26-067 Strawczyn
NIP: 959-124-43-87
REGON: 292647005
Tel: 502-746-387

2. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie prowadzone jest w trybie postępowania ofertowego z zastosowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do rehabilitacji do wyposażenia sal terapii SI w ramach Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji „Złota Rybka” w ramach działania 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP w ramach realizacji projektu: „Rozwój Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji i Terapii „ZŁOTA RYBKA” – podniesienie konkurencyjności poprzez



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



rozbudowę ośrodka, dywersyfikację działalności, wdrożenie innowacji usługowej oraz działań w zakresie inteligentnej specjalizacji turystyka zdrowotna i prozdrowotna”.

Kody CPV:

33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii

1.	ZESTAW TAŚM DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH	Możliwości zastosowania umożliwiają dodatkowe zwiększenie zakresu terapii lub treningu, charakterystyczne liniowo wzrastające opory taśm. W zestawie znajdują się min. 3 kolorowe taśmy o różnych rodzajach oporu, wykonane z lateksu, długość min. 1,5 m.	2	zestaw
2.	ZESTAW MEGA KLOCKÓW	Zestaw różnokolorowych klocków o różnej budowie tj. walce kwadraty min. 20cm, walce okrągłe, prostopadłościanny o min. wys. min. 80 cm, trójkąty,, z twardej pianki pokryte kolorową, wytrzymałą łatwą do zmywania tkaniną typu „skaj”, służą do tworzenia torów przeszkód, różnorodnych konstrukcji oraz do ćwiczeń i rehabilitacji. W zestawie min. 12 klocków.	1	zestaw
3.	PIŁKA BOSU	Posiada z jednej strony kopułę pneumatyczną z mocnego materiału odpornego na obciążenie do 125kg, a min 40 kg, z drugiej strony – płaska platforma z wytrzymałego materiału przeznaczenie do ćwiczeń koordynacji oraz równowagi oraz ćwiczeń mięśni grzbietu i brzucha.	4	szt.
4.	WAŁEK REHABILITACYJNY min. 40X100 TWARDY	Wałek do rehabilitacji leczniczej przeznaczony jest do wykonywania na nim ćwiczeń rehabilitacyjnych, korekcyjnych w trakcie rehabilitacji po zabiegach. Można je wykorzystać do podpierania kończyn dolnych, kolan, stóp, ramion jak również barków pacjenta. Rozmiar: min. 40x100. Charakterystyka: pokrycie materiał PCV skaden medyczny, skaj, łatwo zmywalny, odporny na przetarcia, wypełnienie materaca – pianka poliuretanowa wysoko gatunkowa elastyczna o gęstości min. T-25kg/m3 (średnio twarda) lub twarda pianka wtórnie spieniana o gęstości max R 90kg/m3. Materace zgodne z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC-MDD jak również Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679) i związanymi z nią rozporządzeniami Ministra Zdrowia.	4	szt.



5.	WAŁEK REHABILITACYJNY min. 30X100 TWARDY	Wałek do rehabilitacji leczniczej przeznaczony jest do wykonywania na nim ćwiczeń rehabilitacyjnych, korekcyjnych w trakcie rehabilitacji po zabiegach. Można je wykorzystać do podpierania kończyn dolnych, kolan, stóp, ramion jak również barków pacjenta. Rozmiar: min. 30x100. Charakterystyka: pokrycie materiał PCV skaden medyczny, skaj, łatwo zmywalny, odporny na przetarcia, wypełnienie materaca - pianka poliuretanowa wysoko gatunkowa elastyczna o gęstości min. T-25kg/m ³ (średnio twarda) lub twarda pianka wtórnie spieniana o gęstości max R 90kg/m ³ . Materace zgodne z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC-MDD jak również Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679) i związanymi z nią rozporządzeniami Ministra Zdrowia.	5	szt.
6.	PIŁKA REHABILITACYJNA ŚREDNICY min. 45 CM	Piłka gimnastyczna ABS wykorzystywane są w terapii oraz treningu ogólnorozwojowym, nie tylko do wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji, schorzeniach neurologicznych ale także w korekcji wad postawy. Dane techniczne: średnica min. 45 cm, Piłka wykonana jest z materiału (PCV) który, zapewnia równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiega jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza. Dodatkowo materiał zapewnia dobrą przyczepność piłki do podłoża (nie ślizga się).	3	szt.
7.	PIŁKA REHABILITACYJNA ŚREDNICY min. 55 CM	Piłka gimnastyczna ABS wykorzystywane są w terapii oraz treningu ogólnorozwojowym, nie tylko do wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji, schorzeniach neurologicznych ale także w korekcji wad postawy. Dane techniczne: średnica min. 55 cm, Piłka wykonana jest z materiału (PCV) który, zapewnia równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiega jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza. Dodatkowo materiał zapewnia dobrą przyczepność piłki do podłoża (nie ślizga się).	3	szt.
8.	PIŁKA REHABILITACYJNA	Piłka gimnastyczna ABS wykorzystywane są w terapii oraz treningu ogólnorozwojowym, nie tylko do wzmocnienia	3	szt.



	ŚREDNICY min. 65 CM	mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji, schorzeniach neurologicznych ale także w korekcji wad postawy. Dane techniczne: średnica min. 65 cm, Piłka wykonana jest z materiału (PCV) który, zapewnia równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiega jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza. Dodatkowo materiał zapewnia dobrą przyczepność piłki do podłoża (nie ślizga się).		
9.	PIŁKA REHABILITACYJNA ŚREDNICY min. 120 CM	Piłka gimnastyczna ABS wykorzystywane są w terapii oraz treningu ogólnorozwojowym, nie tylko do wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji, schorzeniach neurologicznych ale także w korekcji wad postawy. Dane techniczne: średnica min. 120 cm, Piłka wykonana jest z materiału (PCV) który, zapewnia równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiega jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza. Dodatkowo materiał zapewnia dobrą przyczepność piłki do podłoża (nie ślizga się).	2	szt.
10.	DYSK RÓWNOWAŻNY	Pompowany elastyczny dysk równoważny z jednej strony gładki z drugiej elastyczna powierzchnia z „kolcami” do treningu całego ciała, poprawa zmysłu równowagi i zwiększenie gibkości mięśni, wzmocnienie mięśni pośladków, ud, brzucha, barków, średnica min. 30cm	5	szt.
11.	JEŻE SENSORYCZNE ZESTAW	Zestaw różnokolorowych półkul przeznaczonych do poprawy balansu ciała, korekcji wad postawy a także integracji sensorycznej, wykonane z tworzywa sztucznego mini. średnica 12cm. W zestawie min. 6 jeży, min. w 3 kolorach.	1	zestaw
12.	MATERAC SKŁADANY 90x200	Materac rehabilitacyjny, wypełniony najlepszej jakości gąbka poliesterową o dużej gęstości zapewniającą brak odkształceń przy dużej częstotliwości zabiegów, materac po złożeniu nadaje się do transportu, szycie tapicerki zapewnia wytrzymałość i nieprzemakalność szwów, materiał łatwo zmywalny zapewniający odpowiednią higienę, odporny na zadrapania. Materac składany 3-częściowy z uchwytami.	2	szt.



		Wymiary: 90 x200 +/- 5 cm. grubość min. 5 cm.		
13.	KŁADKA DO ĆWICZEŃ SI PODWIESZANA	Podwieszana kładka terapeutyczna z minimum czterema szczeblami drewnianymi zabezpieczonymi bezbarwnym lakierem przeznaczona do ćwiczeń równowagi, stymulacji układu przedsionkowego, kładka przeznaczona do podwieszenia w „podwiesiu” wykonana z drewna, lin wspinaczkowych,	1	szt.
14.	KONIK DO ĆWICZEŃ SI	Podwieszany sprzęt do kształtowania koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych, wykonany z wytrzymałego materiału odpornego na zarysowania, łatwy w utrzymaniu czystości w celu zapewnienia odpowiedniej higieny podczas terapii, szwy wewnętrzne, podwieszenie wykonane z lin wspinaczkowych, minimalna długość 100cm, szerokość minimalna 15cm. Sposób zawieszenia dwuzaczepowo, regulacja długości linek, Huśtawka zawierać ma: drążek zaczepowy, 2 karabińczyki stalowe, system podwieszania.	1	szt.
15.	DRABINKA DO ĆWICZEŃ SI	Drabinka terapeutyczna mocowana do ściany wykonana z drewna zabezpieczona bezbarwnym lakierem, minimalna wysokość 200cm, szerokość 50cm, minimalna ilość szczebli 10, przeznaczona do poprawy koordynacji ruchu, poprawy chwytu.	1	szt.
16.	KLOCKI-GĄBKI Z PIANKI DO ĆWICZEŃ SI ZESTAW	Zestaw klocków z pianki obsyty materiałem, klocki o tym samym wymiarze, lecz wykonane z pianki o różnej gęstości i twardości, przeznaczone do ćwiczeń „dozowania” siły nacisku, klocki o różnych gęstościach stanowią pary aby podczas terapii można było dotykiem znaleźć dwa takie same klocki. Liczba klocków w zestawie min. 10.	1	zesta w
17.	KŁADKA DO ĆWICZEŃ SI ŁAMANA	Łamana kładka do ćwiczeń równoważnych i koordynacji ruchu, wykonana z drewna zabezpieczonego bezbarwnym lakierem, kładka składa się z minimum 4 prostych odcinków łączących się na podwyższeniu, kładka umożliwia układanie różnych kształtów od linii prostej do „zygzaków”	1	szt.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



18.	DRABINKA PODWIESZANA DO SI	Podwieszana drabinka linowa do terapii sensorycznej, poprawy chwytu i koordynacji ruchowej, drabinka umożliwia huśtanie jak i wspinanie się po szczelkach, wykonana z drewnianych szczelki min.5 oraz lin zapewniających bezpieczeństwo użytkowania, obciążenie drabinki do 75kg.	1	szt.
19.	HUŚTAWKA TARCZOWA DO SI	Huśtawka do ćwiczeń opierających się o ruch obrotowy, liniowy i orbitalny, posiada antyurazowe zabezpieczenie siedziska, wykonana z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, minimalna średnica 45cm	1	szt.
20.	OPONA DO SI	Poprawa zmysłu równowagi i koordynacji, przeznaczona do terapii sensorycznej, pokryta łatwo zmywalnym materiałem typu skaj, Huśtawka opona zawieszana jest przy pomocy zawiesia składającego się z podwieszki, linki, karabińczyków pozwala to na ruch wahadłowy w płaszczyźnie poziomej (kołysanie się) oraz swobodny obrót w osi pionowej, średnica zewnętrzna: min. 120 cm średnica wewnętrzna: 70 cm +/-10 cm.	1	szt.
21.	TOPEK DO SI	Sprzęt w kształcie „lejka” przeznaczony do terapii sensorycznej i koordynacji ruchowej, poprawa wszystkich partii mięśni, wykonany z kolorowego tworzywa sztucznego odpornego na zginanie min.śr. 80 cm; głębokość; min.45 cm.	1	szt.
22.	HUŚTAWKA DO SI ŻABKA	Huśtawka terapeutyczna typu "Żabka". Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych /szczególnie Tonicznego Odruchu Błądnikowego/, wzmacniania napięcia mięśni posturalnych /zginaczy i prostowników/ oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu przedsionkowego i proprioceptywnego. Zawiera elastyczny element zaczepowy - "Bungee". Dane techniczne: szerokość min. 70 cm, wysokość zawieszania przystosowana do zawieszenia na wysokości max.do 200cm od podłogi, długość z max. obciążeniem do 180 cm, szerokość części tkaninowe min 20 cm, materiał sklejka,	1	szt.



		liny polipropylenowe, tkanina bawełniana, taśmy tapicerskie, lina gumowa, okucia i karabińczyki stalowe, dopuszczalne obciążenie max.60 kg.		
23.	HUŚTAWKA DO SI PODWIESZANA KŁADKA	Huśtawka wzmacnia napięcie mięśni posturalnych oraz ćwiczy reakcje równoważne poprzez stymulacje układu przedsionkowego oraz proprioceptywnego, wykonana z drewna zabezpieczonego bezbarwnym lakierem, kładka długości min.120cm z bocznym zabezpieczeniem przed upadkiem, zawieszona na linach wspinaczkowych.	1	szt.
24.	ZJEŹDŻALNIA DO SI	Sprzęt wykorzystywany do kształtowania reakcji posturalnych ze szczególnym uwzględnieniem reakcji równoważnych, wykonana z drewna, min. szerokość 65cm x min. długość 180cm, maksymalna wysokość 50cm, zjeżdżalnia umożliwia zamocowanie liny do podciągania, możliwość zdemontowania zjeżdżali i zastąpienia płyty zjeżdżali szczebelkami.	1	szt.
25.	MAGLOWNICA DO SI	Sprzęt stosowany do hamowania obronności dotykowej poprzez dostarczanie dużej dawki wrażeń czucia głębokiego szczególnie przydatny przy zaburzeniach modulacji sensorycznej. Długość maglownicy to min. 120 cm.	1	szt.
26.	HAMAK DO SI	Podwieszany hamak do stymulacji czucia głębokiego oraz do terapii sensorycznej, wykonany z kolorowego materiału odpornego na rozciąganie, wytrzymały na obciążenie 120kg, hamak zawiera zestaw mocujący do podwieszenia, wym. 220 x 140 cm +/-10cm rozpiętość całkowita 350cm +/-10cm	1	szt.
27.	STÓŁ REHABILITACYJNY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ELEKTRYCZNY	Stół rehabilitacyjny z możliwością regulacji wysokości elektryczny z ręcznym pilotem, regulacją kąta nachylenia oparcia głowy na sprężynie lub siłowniku gazowym oraz możliwością regulacji położenia łokci podczas terapii, otwór z zatyczką w podgłówku oraz w leżu, wykonany z materiału odpornego na środki czystości w celu utrzymania higieny terapii, regulacja wysokości stołu w zakresie od 55cm, możliwość obciążenia stołu 150kg, minimalna szerokość 65cm, minimalna długość 195cm.	2	szt.



28.	ŁÓŻKO REHABILITACYJNE REGULOWANE	Łóżko rehabilitacyjne z możliwością zamontowania wsięgnika do pomocy pacjentowi przy wstawaniu, regulowane elektrycznie z pilotem ręcznym z możliwością regulacji kąta nachylenia, podnoszenie głowy, nóg oraz wysokości łóżka, boki łóżka zabezpieczone dodatkowymi ruchomymi poręczami możliwymi do zdemontowania, łóżko posiada kółka pozwalające na łatwe przemieszczenie z możliwością blokady ruchu, łóżko wykonane z materiału umożliwiającego stosowanie środków dezynfekcyjnych. Wymiary leża (szerokość x długość): 90 - 200 cm +/- 10cm, regulacja wysokości leża: 33- 80 cm. Leże metalowe lub drewniane. Leże można zawiesić w dwóch pozycjach.	2	szt.
29.	MATY REHABILITACYJNE min. 185 x 100 x 1,5 cm	Mata rehabilitacyjna do ćwiczeń, wykonana z materiału odpornego na środki czystości, nieodkształcająca się przy bardzo intensywnym użytkowaniu. Wymiary: min. 185 x 100 x 1,5 cm	2	szt.
30.	WIBRATOR LOGOPEDYCZNY	Przyrząd do terapii zaburzeń mowy, przeznaczony do pobudzania jamy ustnej, języka w celu poprawy odruchu przełykania, oraz poprawy artykulacji, zasilanie bateryjne, min. długość 10 cm.	1	szt.
31.	STÓŁ REHABILITACYJNY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ELEKTRYCZNY DO TERAPII	Stół rehabilitacyjny z możliwością regulacji wysokości elektryczny z ręcznym pilotem, bez otworów w leżu, wykonany z materiału odpornego na środki czystości w celu utrzymania higieny terapii, regulacja wysokości stołu w zakresie od 55cm, możliwość obciążenia stołu min.120kg, minimalna szerokość 110cm, minimalna długość 195cm.	1	szt.
32.	KLIN REHABILITACYJNY min. 30x40x12	Zastosowanie: masaż twarzy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i pleców, zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii, zabiegi kosmetyczne twarzy i dekoltu, profilaktyczna pielęgnacja zapobiegająca odleżynom, zapewniająca komfort leżenia w różnych pozycjach. Dane techniczne Wysokość min. 12 cm Długość min. 30 cm Szerokość min. 40 cm, wysokoelastyczna, odporna na odkształcenia, pianka I gatunku, staranne szycie wykonane z wykorzystaniem wytrzymałych nici poliestrowych, certyfikacja CE.	2	szt.



33.	ZESTAW WORECZKÓW	Zestaw woreczków zawierający min 8 woreczków o różnej wielkości i wypełnieniu. Każdy woreczek uszyty z innego materiału o zróżnicowanej strukturze.	1	zestaw
34.	ZESTAW RINGO	Przyrząd do rehabilitacji dłoni oraz stóp. Wykorzystywany jest również do zajęć w wodzie. Ringo wykonane z dobrej jakości tworzywa, które można rozciągać bez ryzyka odkształceń. średnica min.16,5 cm. Jest to zestaw zawierający min. 4 szt.	1	zestaw
35.	DYSKI SENSORYCZNE	Dyski wykonane z przyjemnej w dotyku gumy. Elementy mają różne faktury i kolory. Zabawa dyskami ćwiczy zmysł dotyku, rozwija zdolność opisywania wrażeń dotykowych, może służyć do masażu stóp i dłoni, a także do gier zespołowych. Średnica min. 27 cm i min. 11 cm. Dyski pakowane są w woreczki. W zestawie jest 10 dysków małych i 10 dużych, opaska na oczy, torby na dyski.	1	zestaw
36.	DREWNIANE ZABAWKI DO MAŁEJ MOTORYKI	Zabawki i przedmioty zachęcające do czynności wykonywanych palcami i dłońmi, pozwalające na usprawnianie małej motoryki, poprawę chwytu i manipulacji. Zestaw zawiera zabawki pozwalające na konstruowanie przestrzenne, tak zwane nakładanki, oraz manipulowanie dłońmi. W zestawie jest min. 5 różnych zabawek.	1	zestaw
37.	WALCE DOTYKOWE	Walce sensoryczne do małej motoryki, W zestawie 10 różnych materiałów w drewnianych cylindrach o różnej fakturze pobudzające zmysł dotyku.	1	zestaw
38.	RZEKA DO SI	W zestawie znajdują się podłużne, kolorowe elementy z tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania, wykonane z wytrzymałych materiałów umożliwiające dzieciom przejście po elementach z których można zbudować ścieżkę-rzekę na podłodze, wymiary jednej części 35,5 x 11,5 x 4,5 cm +/- 0,25cm.	1	szt.
39.	TRAMPOLINA	Trampolina z poręczą do trzymania min. średnica 90cm, wysokość poręczy min. 50cm, możliwość obciążenia trampoliny min 50kg.	1	szt.



40.	MATERACE min 100x200	Maty do ćwiczeń rehabilitacyjnych, lekkie, łatwe do zrolowania, Posiadają anty-poślizgowe spody, Wymiary: szerokość: min 100 cm, długość: min.200 cm; grubość: min.2,5 cm	4	szt.
41.	KLIN min. 60 x 60 x 20	Zastosowanie: <ul style="list-style-type: none"> • masaż twarzy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i pleców, • zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii, • zabiegi kosmetyczne twarzy i dekoltu, • profilaktyczna pielęgnacja zapobiegająca odleżynom, zapewniająca komfort leżenia w różnych pozycjach. Dane techniczne Wysokość min. 20 cm Długość min. 60 cm Szerokość min. 60 cm, wysokoelastyczna, odporna na odkształcenia, pianka I gatunku, staranne szycie wykonane z wykorzystaniem wytrzymałych nici poliestrowych, certyfikacja CE.	3	szt.
42.	KLIN min. 70 x 60 x 30	Zastosowanie: <ul style="list-style-type: none"> • masaż twarzy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i pleców, • zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii, • zabiegi kosmetyczne twarzy i dekoltu, • profilaktyczna pielęgnacja zapobiegająca odleżynom, zapewniająca komfort leżenia w różnych pozycjach. Dane techniczne Wysokość min. 30 cm Długość min 70 cm Szerokość min. 60 cm, wysokoelastyczna, odporna na odkształcenia, pianka I gatunku, staranne szycie wykonane z wykorzystaniem wytrzymałych nici poliestrowych, certyfikacja CE.	2	szt.
43.	KOSTKA DO MASAŻU min. 40x40x40	Stosowanie kostki wpływa na rozluźnienie napięcia struktur tkankowych: mięśni, powięzi, więzadeł, ścięgien i torebek stawowych w obrębie kończyn dolnych i pleców, zapewniając komfort i relaks w czasie zabiegu masażu czy fizykoterapii. Dane techniczne: Wysokość min. 40 cm Długość min. 40 cm Szerokość min. 40 cm, wysokoelastyczna, odporna na odkształcenia, pianka I gatunku. staranne szycie wykonane z wykorzystaniem wytrzymałych nici poliestrowych, certyfikacja CE.	1	szt.



44.	KOSTKA DO MASAŻU min. 30x30x30	Stosowanie kostki wpływa na rozluźnienie napięcia struktur tkankowych: mięśni, powięzi, więzadeł, ścięgien i torebek stawowych w obrębie kończyn dolnych i pleców, zapewniając komfort i relaks w czasie zabiegu masażu czy fizykoterapii. Dane techniczne: Wysokość min. 30 cm Długość min. 30 cm Szerokość min. 30 cm, odporna na odkształcenia, pianka I gatunku. staranne szycie wykonane z wykorzystaniem wytrzymałych nici poliestrowych, certyfikacja CE.	1	szt.
-----	--------------------------------------	---	---	------

Wymagania dotyczące sprzętu rehabilitacyjnego:

- Dostarczony musi być fabrycznie nowy, oryginalny zapakowany.
- Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt wraz z niezbędnym wyposażeniem winien posiadać Certyfikaty CE.
- Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt musi spełniać minimalne parametry techniczne i funkcjonalne określone w przedmiocie zamówienia.

4. Sposób i termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zapytania ofertowego należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: **Oblęgór, ul. Widoma 30, 26-067 Strawczyn**. Przewidywany termin realizacji zamówienia:

- zgodnie z podanym terminem w ofercie, najpóźniej 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert Zamawiający dopuszcza wcześniejszy niż wyżej wskazany termin realizacji zamówienia.

5. Wymagania wobec Wykonawców:

W niniejszym zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział podmioty:

- których oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Weryfikacja dokonywana w oparciu o przedstawiony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania oraz załączone informacje własne Oferentów,
- posiadające zdolność techniczną, ekonomiczną i finansową do zrealizowania usługi – Weryfikacja w oparciu o oświadczenie Oferenta – Załącznik nr 3,
- posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia – Weryfikacja w oparciu o oświadczenie Oferenta – Załącznik nr 3,
- uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zapytania ofertowego. Weryfikacja na podstawie oświadczenia Oferenta – Załącznik nr 3,



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- udzielające minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Weryfikacja warunku na podstawie informacji przedstawionych w Formularzu ofertowym,
- oferuję dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie wskazanym w formularzu ofertowym na swój koszt.

6. Kryteria oceny ofert, opis sposobu przyznawania punktacji i wybór Wykonawcy:

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wskazanych w zapytaniu ofertowym warunków, Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów.

6.1. Kryterium nr 1 (K1) – Cena 70% (maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt). Sposób przyznawania punktacji dla K1:

$$K1 = (C_{min} / C) \times 65$$

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

C_{min} – cena netto najniższa spośród ważnych ofert

C – cena netto badanej oferty

Podstawą oceny jest cena netto oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie ceny netto zawartej w Formularzu ofertowym. Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

6.2. Kryterium nr 2 (K2) – Gwarancja (maksymalnie możliwych do uzyskania 15 pkt). Sposób przyznawania punktacji dla K2 (jednostka miary: miesiąc):

- a) 24 miesiące – 0 pkt
- b) 25 – 36 miesięcy – 5 pkt
- c) 37 – 60 miesięcy – 10 pkt
- d) powyżej 60 miesięcy – 15 pkt

Gwarancja będzie weryfikowana na podstawie informacji zawartych w Formularzu. Okres udzielanej gwarancji liczony jest od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

6.3. Kryterium nr 3 (K3) – Termin dostawy (maksymalnie możliwych do uzyskania 15 pkt).

Sposób przyznawania punktacji dla K3 (jednostka miary: dzień kalendarzowy):

- a). 30 dni – 0 pkt
- b). 20-29 dni – 5 pkt
- c). 10-19 dni – 10 pkt
- d). poniżej 10 dni – 15 pkt



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Termin dostawy będzie weryfikowany na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym. Termin dostawy liczony jest od daty zawarcia umowy z Zamawiającym w przedmiocie realizacji zamówienia.

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania w zapytaniu ofertowym: 100,00 pkt (100%). Ostateczna liczba punktów (K) dla prawidłowo złożonych ofert w postępowaniu będzie obliczana według następującego wzoru:

$$K = K1 + K2 + K3$$

Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów (K).

Oferent, który otrzyma najwyższą liczbę punktów, zostanie zaproszony przez Zamawiającego do podpisania umowy na dostawę sprzętu do rehabilitacji do wyposażenia sal terapii SI.

7. Prawidłowość ofert:

Ocena ofert będzie dotyczyć tylko prawidłowo złożonych ofert, tj.

- a) sporządzonych w formie papierowej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
- b) posiadających wymagane załączniki stanowiące integralną część oferty (lista załączników znajduje się w pkt. 8 niniejszego zapytania ofertowego – Wykaz załączników do oferty).
- c) złożonych w terminie przewidzianym na składanie ofert,
- d) sporządzonych w języku polskim,
- e) wyrażonych w walucie PLN,
- f) podpisanych przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli.

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Wykaz załączników do oferty:

Do Formularza ofertowego należy obligatoryjnie dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o posiadaniu zdolności technicznych, ekonomicznych i finansowych, niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji zamówienia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Zestawienie własne ilościowo – wartościowe zaproponowanego przedmiotu zamówienia – musi zawierać nazwę, model/symbol, ilość, cenę jednostkową netto, stawkę VAT, wartość brutto. Wskazane przez Oferenta opisy muszą jednoznacznie identyfikować oferowane przedmioty zamówienia.
4. Załączniki własne Oferenta potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów i wymagań technicznych przez oferowane urządzenia (np. wydruki specyfikacji technicznych, karty katalogowe produktów, materiały informacyjne, etc.).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

9. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą / kurierem lub dostarczyć osobiście (w formie pisemnej) na adres siedziby Zamawiającego, tj.: Oblęgór, ul. Widoma 30, 26-067 Strawczyn. Termin złożenia oferty, to dzień wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem „Oferta na dostawę sprzętu do rehabilitacji do wyposażenia sal terapii si w ramach Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji „Złota Rybka” w ramach realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0353/16 – działanie 2.5 RPO WŚ na lata 2014 – 2020”.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych w postępowaniu. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
4. **Termin składania ofert: 04 kwietnia 2018 r., godz.: 15:00.**
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny takiej czynności, w szczególności w następujących przypadkach:
 - a) jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
 - b) w przypadku wystąpienia błędów w toku procedury o udzielenie zamówienia,
 - c) w przypadku wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na treść umowy stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.
6. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów składania ofert.
7. O wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną poinformowani drogą telefoniczną, e-mailową lub listowną. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
8. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany oferty dokonuje się poprzez wycofanie pierwotnej i złożenie nowej oferty zgodnie z wymogami treści zapytania ofertowego, zaznaczając, iż jest to oferta składana po zmianie.
10. W toku analizy otrzymanych ofert, Zamawiający może żądać od Oferentów złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów, złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



10. Wykluczenia:

W procedurze nie mogą brać udziału podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent podpisując Załącznik nr 2 jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

11. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty lub do anulowania / unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyny. O zaistnieniu takiej sytuacji Zamawiający niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy zgłosili swoje oferty oraz wyda stosowny komunikat na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności.
2. W sytuacji kiedy oferta zawiera chronione tajemnice podmiotu, Oferent informacje te winien umieścić w osobnym opakowaniu i wyraźnie zastrzec, że nie mogą być one udostępniane innym Oferentom. Oferent nie może zastrzec informacji dotyczących: nazwy oraz adresu Oferenta, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia oraz okresu udzielenia gwarancji.
3. Wykonawca, który złożył ofertę, pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert określonego w treści zapytania ofertowego.
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje zamówień uzupełniających.
5. Umowa z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie dogodnym dla obu stron.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>).
8. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego zostaną udzielone niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni robocze przed terminem składania ofert, wszystkim



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Oferentom bez ujawniania źródła pytania. Pytania i wyjaśnienia zostaną umieszczone również na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

9. Pytania w przedmiocie zapytania ofertowego należy kierować do:
Tomasz Klimkiewicz, tel.: 502-746-387, e-mail: tomasz@klimkiewicz.info
10. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 Stycznia 2004 r - Prawo Zamówień publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
11. W sprawach nie objętych niniejszym zapytaniem ofertowym zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12. Wykaz załączników do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – Wzór Formularza ofertowego.
2. Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
3. Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia o posiadaniu zdolności technicznych, ekonomicznych i finansowych do realizacji zamówienia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

ZATWIERDZAM:

Tomasz Klimkiewicz

/-/

Właściciel

Kielce, dnia 19 marca 2018 r.