

Zestawienie wyposażenia DDP ARKADIA

1. **Krzesła** wykonane z drewna lub metalu, tapicerowane tkaninami lub ekologiczną skórą. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, wymiar standardowy do stołówki dla dorosłych – 30 szt.
2. **Aneks kuchenny :**

Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania wymiarów na miejscu montażu oraz dopasowanie wymiarów szafek do wskazanego pomieszczenia. Zabudowa kuchenna: płyta laminowana 18mm - korpusy szafek; płyta HPL połysk 18mm - fronty szafek; płyta laminowana 18mm - wieńce dolne i górne szafek; szafki dolne wyposażone w stopki metalowe w kolorze chrom lub aluminium (do uzgodnienia), wysokie 100mm; plecy szafek wykonane z płyty HDF 3,2mm w kolorze białym; półki wykonane z płyty laminowanej 18mm, w kolorze korpusu; blaty kuchenne grube 38mm o wymiarach dopasowanych do długości zabudowy. W blatach wycięte otwory pod zlewozmywak jednokomorowy, oraz baterię. Kolor szafek oraz blatu zostanie wybrany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie miał obowiązek przedstawić Zamawiającemu kompletny próbnik kolorystyczny producenta płyt laminowanych. W szafkach uchwyty aluminiowe lub chrom - ostateczny model do uzgodnienia. Drzwi szafek wyposażone w zawiasy z systemem cichego domykania. Szuflady wyposażone we wkłady metalowe. Ponadto, szuflady muszą posiadać mechanizm samo-domykający, wyposażone w jeden uchwyt metalowy dwupunktowy. Zabudowa wyposażona w zlewozmywak jednokomorowy, wpuszczany w blat (zlewozmywak ze stali nierdzewnej) oraz baterię zlewozmywakową w kolorze dopasowanym do zlewozmywaka. Szuflady wyposażone w mechanizm cichego domykania. Rozmieszczenie/dopasowanie wymiarów szafek do sprzętu AGD (nie do zabudowy) do uzgodnienia na etapie prac remontowych.
3. **Sprzęt AGD** - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia:
 - **lodówka** (typ konstrukcji: wolnostojąca; wysokość [cm]: 170.0-180.0; szerokość [cm]: 50-60; zamrażarka - ilość szuflad: 2); Klasa energetyczna: co najmniej A+. System chłodzenia: *No Frost*. Uniwersalne drzwi L/P. Rodzaj półek- szkło hartowane. Elektroniczne sterowanie;
 - **kuchnia elektryczna** (z płytą ceramiczną o szerokości 60 cm; typ konstrukcji: wolnostojąca; ilość pól grzejnych: 4);
 - **zmywarka** (typ konstrukcji: wolnostojąca; Wymiary (SxWxG) 45 x 84,5 x 60 cm. Pojemność 9 kpl. Zużycie wody - cykl 8,5 litra. Poziom hałasu 48 Db. Mycie sztućców, koszyk na sztućce. Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, półka na filiżanki, uchwyt do mycia długich noży, wąż dopływowy, wąż odpływowy;
 - **kuchenka mikrofalowa** (pojemność [l]: 20; sterowanie: elektroniczne; ilość poziomów mocy: 7, talerz obrotowy, rozmrażanie czasowo, regulacja czasowa).
4. **Drobne wyposażenie do aneksu kuchennego**
 - **czajnik elektryczny** (pojemność: 1,7 – 2,0 litra; typ grzałki: płaska grzałka płytowa; moc czajnika: 2000-3000 W; automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia;
 - **warnik** (zakres regulacji termostatu: 30÷100°C; termostat bezpieczeństwa; wskaźnik poziomu wody w zbiorniku; bezkropelkowy kranik; zabudowana grzałka; kontrolka zasilania); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia;

- **szklanki z uchwytem** (pojemność: 250 ml; kolor: przezroczysty; materiał wykonania: szkło odporne na uderzenia i zarysowania; ilość sztuk: 60) kolor przezroczysty;
 - **szklanki do soków** (pojemność: 200-250 ml; kolor: przezroczysty; materiał wykonania: szkło; ilość sztuk: 40) kolor przezroczysty;
 - **sztućce** wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 połysk, wysoka odporność na korozję, prosty, tradycyjny kształt, możliwość mycia w zmywarce - wygodne w użyciu (łyżka stołowa – 50 szt., widelec – 50 szt., nóż – 50 szt., łyżeczka – 50 szt)
 - **5 noży** (materiał: stal nierdzewna, rękojeść: tworzywo sztuczne, wymiary ostrza: 7 cm – 15 cm);
 - **talerze** (materiał: szkło odporne na uderzenia i zarysowania; wymiary standardowe; talerz głęboki – 60 szt.; talerz płytki – 60 szt.; talerzyk deserowy – 60 szt.); kolor biały;
 - **półmiski** (materiał: szkło odporne na uderzenia i zarysowania; wymiary i ilość sztuk: 30/35 cm x 20/25 cm – 8 szt.); kolor biały;
 - **salaterki** (materiał: szkło odporne na uderzenia i zarysowania; wymiary i ilość sztuk: 20-27 cm – 10 szt., 12-15 cm – 40 szt.); kolor biały;
 - **deska do krojenia** (ilość sztuk: 3; materiał: tworzywo sztuczne do mycia w zmywarkach; wymiary: szerokość/wysokość – 15-30 cm); kolor biały;
 - **chochla/łyżka wazowa** (ilość sztuk: 3; materiał: stal; uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego);
 - **dzbANEK z uchwytem** (materiał: żaroodporne szkło przezroczyste; pojemność: 2,0 l-3 l – 10 szt.) kolor przezroczysty;
 - **garnek kuchenny z uchwytami i przezroczystą pokrywką** (materiał: stal nierdzewna; pojemność: 10 l – 1 szt. 5 l – 1 szt.; 3 l – 1 szt.; 2 l – 1 szt.); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia;
 - **patelnia** (ilość sztuk: 2; materiał: teflon; wymiary: średnica 28 cm – 1 szt., średnica 24 cm – 1 szt.); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
5. **Kanapa rogowa** (ilość sztuk: 1; materiał: ekoskóra; długość: 230-206 cm, wysokość: 90-120 cm); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
 6. **Fotel relaksacyjny** (ilość sztuk: 7; materiał: tkanina-prosta w utrzymaniu czystości; wymiary: 65-80 x 140-175 x 90-115 cm [szer. x dł. x wys.]); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
 7. **Biurko** (ilość sztuk: 1; materiał: płyta laminowana odporna na ścieranie; wymiary: wysokość 70-80 cm, szerokość 110-135 cm, głębokość 60-70 cm; szuflady zamykane, ilość szuflad: 3); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
 8. **Regały** (ilość sztuk: 7; materiał: płyta laminowana odporna na ścieranie; wymiary: szerokość – 80 cm, wysokość – 180 cm, głębokość – 35 cm; ilość szuflad: 2); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
 9. **Materace** (ilość sztuk: 6; materiał: pianka pokryta skórą syntetyczną; wymiary: wysokość 4-6 cm, szerokość: 85-110 cm, długość: 195-210 cm); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

- 10. Leżanka** (łóżko jednoosobowe; ilość sztuk: 6; materiał: płyta laminowana, sprężyna bonel, wysokiej jakości pianka, pojemnik na pościel, wysokiej jakości tkanina obiciowa; wymiary: szerokość 200 cm/wysokość 45 cm/ głębokość 84 cm; powierzchnia spania: 200 x 84 cm); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
- 11. Rotory** (rotory rehabilitacyjne do neurologicznej rehabilitacji kończyn górnych i dolnych; ilość sztuk: 6; materiał: stal; wyposażone w mechanizm oporowy).
- 12. Sprzęt do indywidualnych zajęć ruchowych** (poduszka sensoryczna – 6 szt.; piłeczka żelowa do rehabilitacji dłoni – 12 szt.; przyrząd do ćwiczeń nadgarstka – 12 szt.; aparat do ćwiczeń manualnych dłoni – 6 szt.; karimaty – 10 szt.; hantle rehabilitacyjne 1 kg – 6 par wykonanych z żeliwa pokrytego winylem; elastyczna taśma do ćwiczeń i rehabilitacji o średnim stopniu oporu – 6 szt.; piłka rehabilitacyjna masująca – 3 szt.; piłka rehabilitacyjna typu Orzeszek – 4 szt.; piłka rehabilitacyjna HOPPER z rogami lub z uchwytem – 3 szt.); kolory do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
- 13. Aparat fotograficzny** (lustrzanka cyfrowa):
Rozdzielczość: 16 - 22 megapikseli
Maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia: 5472 x 3648 pikseli
Maksymalna rozdzielczość filmu: 4K (3840 x 2160)
Zbliżenie optyczne: 20 x
Zbliżenie cyfrowe: 4 x
Ogniskowa (dla 35 mm): 26 – 520 mm
Zapis na kartach pamięci: SD, SDHC, SDXC
Ręczne ustawienie ekspozycji: tak
Nagrywanie filmów: z dźwiękiem.
- 14. Stoliki** (stołówkowo- świetlicowe; ilość sztuk: 6; wymiary: 160-180 cm x 80-90 cm; grubość blatu: 20 mm-35 mm; materiał: blat z płyty laminowanej odpornej na ścieranie, nogi metalowe malowane); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
- 15. Krzesło biurowe** (ilość sztuk: 1; płynna regulacja wysokości krzesła; chromowana pięcioramienna podstawa; podłokietniki). Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podłokietniki stalowe z miękkimi, tapicerowanymi lub drewnianymi nakładkami. Wymiary zgodnie ze standardowymi tego typu krzesłami; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
- 16. Listwy zasilające** z zabezpieczeniem antyprzepięciowym ilość gniazd i długość – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia – szt. 5.
- 17. Tablica suchościeralna:** magnetyczna biała (wymiary: 200x120 cm) w ramie aluminiowej anodowanej EXPO, wykonana z wysokiej jakości blachy zgodnej z normą EN 10204 2.2. Rama tablicy łączona przy pomocy plastikowych narożników. W zestawie elementy do montażu oraz półka na akcesoria.
- 18. Oznaczenia BHP:** Tabliczka telefonów alarmowych - 2 szt; Wyjście ewakuacyjne/awaryjne – 1 szt; WEJŚCIE – 2 szt; WYJŚCIE – 1 szt; Zakaz palenia na terenie całego zakładu – 1 szt; Apteczka pierwszej pomocy – 1 szt; Miejsce na środki czystości – 1 szt; Podjazd dla niepełnosprawnych

- 1 szt; Prysznic - 1 szt; Toaleta dla niepełnosprawnych - 1 szt; WC - 1 szt; Toaleta - 1 szt; WC dla personelu - 1 szt; Pokój/Pomieszczenie socjalne - 1 szt; Stołówka - 1 szt; Administracja – 1 szt; Potykacz ostrzegawczy UWAGA ŚLISKA PODŁOGA! – 1 szt;

- 19. Gaśnice** z atestami (PIANOWE GPN – 9Z AB; certyfikowany system jakości ISO 9001; spełniające wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC; sztuk: 3;
Skuteczność gaszenia: 13A 183B
Masa środka gaśniczego: 9 dm³
Rodzaj środka gaśniczego: wodny roztwór Sthamex AFFF 3%
Czynnik roboczy: 70g CO₂
Ciśnienie próbne zbiornika: 25 bar
Ciśnienie robocze: 15 bar
Zakres temperatur stosowania: +5°C +60°C
Czas działania: 12 s
Wymiary: 200 x 540 [mm]
Masa całkowita: 16 kg
Maks. napięcie gaszonego urz. : 0 V

- 20. Szafki ochronne na gaśnice:** sztuk: 3,
Wysokość [mm]: 600
Szerokość [mm]: 300
Głębokość [mm]: 220
Rodzaj montażu: Zawieszane (natynkowe)
Ilość gaśnic: 1 szt.
Materiał wykonania: Blacha stalowa czarna
Drzwi: Metalowe (pełne)
Zamek: Patentowy - „zbij szybkę”
Standardowy kolor: Czerwony (RAL 3000) lub biały (RAL 9016)
Wyposażenie: Znak "Gaśnica", tabliczka znamionowa

- 21. Szafa-garderoba:** drzwi przesuwne; korpusy, elementy wewnętrzne, drzwi oraz półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm - okleina (laminat, kolor) do uzgodnienia z Zamawiającym. Boki korpusów szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm, ściany tylne wykonane z płyty HDF w kolorze współgrającym z całością szafy, ewentualne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze laminatu. Profile drzwi w kolorze aluminium osadzone w taki sposób, aby mechanizm przesuwny był łatwy w użytkowaniu nie powodował wypadania drzwi lub zacinania. Przed wykonaniem szafy konieczne jest zwymiarowanie jej w wyznaczonym pomieszczeniu DDP w Krzelowie przez Wykonawcę. Wnętrze szafy – do uzgodnienia z Zamawiającym.

- 22. Odkurzacz:**
Moc wejściowa: 650
Poziom hałasu: 80 dB
Typ filtra: antyalergiczny
Nazwa filtra: HEPA
Rodzaj worka: pojemnik

Pojemność pojemnika: 1,3 litra
Regulacja mocy ssania: tak
Długość przewodu: 6 m
Zasięg pracy: 9,2 m
Zasilanie: 230-240 V 50/60 Hz
Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym
Funkcje dodatkowe: automatyczne zwijanie kabla, łatwe opróżnianie pojemnika
Klasa energetyczna: min. A

23. Szafy do przechowywania materiałów i sprzętu: (ilość sztuk: 3; zamykane na zamek; materiał: płyta wiórowa o grubości 18mm laminowana odporna na ścieranie; wymiary: szerokość – 80 cm, wysokość – 180 cm, głębokość – 45-60 cm); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

24. Sprzęt muzyczny (Wieża: Odtwarzacz płyt: CD-RW, CD-R, CD Audio Magnetofon: Nie
Moc znamionowa RMS: 2 x 80 W Standardy odtwarzania dźwięku: MP3, WMA, FLAC
Typ radia: FM, Tuner z RDS, Analogowe z pamięcią. **Zestaw nagłaśniający:** Kompletny pakiet dźwiękowy: 6-8 części - subwoofer, 2 kolumny, 2 statywy, mikrofon i kabel audio. Prosty sposób pobierania muzyki: transmisja strumieniowa przez Bluetooth lub z nośników USB / SD)

25. Telewizor

Ekran: 60 cali / 151 cm, 16:9
Zgodność z HD: 4K UHD, 3840 x 2160
Technologia 3D: nie
Zakrzywiony ekran Curved: nie
Tuner: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy
Podwójny tuner HD: nie
Podświetlenie matrycy: Direct LED
Technologia HDR (High Dynamic Range): tak, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma)
Optymalizacja ruchu: True Motion 100
Funkcje poprawy obrazu: matryca IPS, 4K Resolution Upscaler, skalowanie obrazu do jakości 4K UHD, Colour Master Engine, Smart Picture Mode, HDR Effect, Active HDR, format HDR10, format HDR HLG
System dźwięku przestrzennego: ULTRA Surround
Moc głośników: 2 x 10 W
Regulacja tonów wysokich/niskich: tak
Korektor dźwięku: tak
Funkcje dodatkowe dźwięku: DTS, Hi-Fi Audio, Wireless Sound Sync
Smart TV: tak
Wi-Fi: tak
Przeglądarka internetowa: tak
Nagrywanie na USB: tak
Komunikacja dodatkowa: Bluetooth, Miracast, WiDi - Intel Wireless Display
Menu w języku polskim: tak
Funkcje dodatkowe: USB
Liczba złączy HDMI: 1-3

Liczba złączy USB: 1-3

Wejście komponentowe: tak

Cyfrowe wyjście optyczne: tak

Złącze CI (Common Interface): 1

Możliwość montażu na ścianie: tak

Klasa energetyczna: A

Rozdzielczość: 3840 x 2160

Zasilanie: 220 - 240 V 50/60 Hz