

Ogłoszenie o zamówieniu dostaw materiałów izolacyjnych i kleju***Zapytanie numer 2/08/2018 z dnia 03.08.2018r.***

Dotyczy projektu: „Drukarka 3D pracująca w technologii warstwowego osadzania topionych polimerów zapewniająca warunki do przetwórstwa wysoko wymagających tworzyw sztucznych” realizowany w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0937/16-00)

Zamawiający:**Zortrax S.A.****ul. Lubelska 34****10-409 Olsztyn****NIP- 739-386-42-89****I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****Kod CPV: 44111520-2****Nazwa kodu CPV: Tworzywa izolacyjne**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tworzyw izolacyjnych, które zostaną wykorzystane do izolacji cieplnej i akustycznej komory prototypu nowego urządzenia.

Nazwa	Dane techniczne	Ilość
Mata z włókien krzemianowe pokryta folią aluminiową	<ul style="list-style-type: none">• jednostronnie powlekana folią aluminiową• materiał: włókna krzemianowe• kolor i średnica włókna: biały, 3 mikrometry• gęstość maty: 96 kg/m³• grubość maty: 25mm• stabilność temperaturowa: do 1200°C• współczynnik przewodności cieplnej w 400°C: maks. 0.11 W/mK• szerokość rolki: 0,61m• długość rolki: 7.32m• Reakcja na ogień: euroclass A1	1 rolka (4,47m ²)

Mata kauczukowa	<ul style="list-style-type: none"> • materiał: syntetyczna pianka kauczukowa • grubość maty: 25mm • szerokość rolki: 1m • długość rolki: 8m • dopuszczalna temperatura pracy: 110°C (wg normy EN 14706 oraz EN 14707) • współczynnik przewodności cieplnej (wg EN 13787/ EN 12667) <ul style="list-style-type: none"> – w 0°C: maks. 0.033 W/mK – w 20°C: maks. 0.035 W/mK – w 40°C: maks. 0.037 W/mK • Reakcja na ogień: min Euroclass B-s3, d0 Class 0 (wg EN 13501-1) 	1 rolka (8m ²)
Klej montażowy do izolacji technicznych kauczukowych	<ul style="list-style-type: none"> • klej dwuskładnikowy (klej i aktywator) • przeznaczenie: klejenie pianki kauczukowej wykorzystywanej do termoizolacji, • zastosowanie: izolacje wykonane z EPDM, • temperatura pracy: do 150°C. • indykatoryna wydajność przy klejeniu maty: maks. 1 litr na 7m2 • pojemność puszk: 0.85L 	1 puszka

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

W zakresie potencjału technicznego Wykonawca jest w posiadaniu odpowiedniej liczby powyższych komponentów.

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dowody spełnienia powyższego wymagania.

Zamawiający oceni spełnienie wymagań poprzez analizę oświadczenia Wykonawcy.

III. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ TAKIEJ ZMIANY

Zamawiający po zaakceptowaniu oferty zgodzi się na przyjęcie zamówienia na realizację dostarczenia poszczególnych elementów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu dostawy określonego w ofercie.

Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca dostawy zamówienia na inny adres w Polsce.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dla całego zamówienia : 20.08.2018 z możliwością przedłużenia poprzez aneksowanie umowy za porozumieniem stron.

V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza płatności na zrealizowane zamówienie w walucie innej niż polski złoty (PLN).

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć korzystając z załączonego do zapytania ofertowego wzoru formularza ofertowego (Załącznik 1)

Sposób przygotowania oferty cenowej:

Wykonawca wpisuje ceny netto w kolumnie cena netto, co oznacza cenę jednostkową netto za jedną sztukę. Cena za sztukę obejmuje również jego dostawę do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w walucie innej niż polski złoty (PLN). W przypadku złożenia ofert w walucie innej niż PLN, na potrzeby oceny ofert oferta Wykonawcy zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13go sierpnia 2018 (termin składania ofert).

Oferta składa się z wypełnionych załączników 1, 2,3.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną.

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy przesłać do dnia 13go sierpnia 2018 roku na adres Zamawiającego.

Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zamówienia dostawy materiałów izolacyjnych i kleju. Nie otwierać przed 13-tym sierpnia 2018.”

Ofertę można również złożyć e-mailem na adres: paulina.dysasz@zortrax.com. W tytule maila należy umieścić „Dostawa materiałów izolacyjnych i kleju”.

Oferta musi być podpisana przez przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku przesłania oferty e-mailem, należy przesłać skany podpisanej oferty.

Termin składania ofert mija 13go sierpnia 2018.

VIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną do kontaktów formalnych w sprawie zamówienia jest Pani Paulina Dysasz.

(e-mail: paulina.dysasz@zortrax.com) tel. + 539 540 812.



Osobą upoważnioną do kontaktów merytorycznych jest Pan Jan Tomaszewicz (e-mail: jan.tomaszewicz@zortrax.com).

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający deklaruje kryteria oceny ofert jako:

- a) Najniższa cena
- b) Czas dostawy

Zostanie wybrany dostawca, który zdobędzie największą liczbę punktów według następującego wzoru

$$W=0,8*P+0,2*D$$

Gdzie:

W – liczba punktów badanej oferty

P – liczba punktów badanej oferty za cenę, liczona według wzoru:

$$P=(\text{Cena_najniższej_oferty_netto})/(\text{Cena_badanej_oferty_netto})*100$$

Cena najniższej oferty oznacza cenę netto za całe zamówienie wraz z kosztem wysyłki.

D – liczba punktów badanej oferty za czas dostawy, gdzie dla za termin dostawy od momentu zamówienia przyznawane jest:

Za dostawę w ciągu 2 lub mniej dni roboczych: 20

Za dostawę w ciągu 3-5 dni roboczych: 10 punktów

Za dostawę powyżej 5 dni roboczych: 0 punktów

X. WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Wykonawcą osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

II. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie do zapytania ofertowego, potwierdzające spełnienie wymagań wobec wykonawcy.
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

